ООО "Торговый дом "АДЕЛАНТ" Почтовый адрес: 142784 Московская обл.,

Ленинский р-н, г. Московский, 26 км. Киевского шоссе, а/я 186

Офис: Москва, ул.Озерная, 42 (4 этаж, правое крыло) тел./факс: +7 (495) 545-59-44, +7 (495) 969-24-88

e-mail: tdadelant@adelant-group.com, www. adelant-group.com



Прайс-лист Аделант Трубопроводные системы из ПВХ

Действителен с 01.03.2012 г.

1. Труба ПВХ для внутренней канализации (ТУ 6-19-307-86) КОМПАКТ

Изображение	Диаметр d (мм)	Толщина	Длина	Antwore	Ед. изм.	Стоимость за ед.
	диаметр а (мм)	стенки (мм)	отрезка (мм)	Артикул		руб. с НДС
_	50	1,8	250	601050025	ШТ	по запросу
	50	1,8	345	601050035	ШТ	по запросу
	50	1,8	500	601050050	ШТ	по запросу
	50	1,8	1000	601050100	ШТ	по запросу
	50	1,8	1500	601050150	ШТ	по запросу
	50	1,8	2000	601050200	ШТ	по запросу
	50	1,8	3000	601050300	ШТ	по запросу
	50	3,2	250	600050025	ШТ	по запросу
	50	3,2	345	600050035	ШТ	по запросу
	50	3,2	500	600050050	ШТ	по запросу
	50	3,2	1000	600050100	ШТ	по запросу
	50	3,2	1500	600050150	ШТ	по запросу
	50	3,2	2000	600050200	ШТ	по запросу
	50	3,2	3000	600050300	ШТ	по запросу
	110	2,2	345	601110035	ШТ	по запросу
	110	2,2	500	601110050	ШТ	по запросу
	110	2,2	1000	601110100	шт	по запросу
	110	2,2	1500	601110150	ШТ	по запросу
	110	2,2	2000	601110200	шт	по запросу
	110	2,2	3000	601110300	шт	по запросу
	110	3,2	345	600110035	шт	по запросу
	110	3,2	500	600110050	шт	по запросу
	110	3,2	1000	600110100	шт	по запросу
	110	3,2	1500	600110150	шт	по запросу
	110	3,2	2000	600110200	шт	по запросу
	110	3,2	3000	600110300	шт	по запросу
	110	3,2	5000	600110500	шт	по запросу
	110	3,2	6000	600110600	шт	по запросу

^{*} В цену изделий включена стоимость уплотнительного кольца

2. Фасонные изделия ПВХ для внутренней канализации (ТУ 6-49-33-92) Толщина Ед. изм. Стоимость за ед., Изображение Диаметр d (мм) стенки **Артикул** руб. с НДС (MM) Отвод 30° 50 3,2 605050 ШΤ по запросу 110 3,2 605110 шт по запросу

		C)твод 45°						
	50	3,2		604050	ШТ	по запросу			
	110	3,2		604110	ШТ	по запросу			
		C)твод 90°						
	50	3,2		603050	ШТ	по запросу			
	110	3,2		603110	ШТ	по запросу			
			450						
		ſp	ойник 45°						
	50	2.2		607050		EO 20ED 2011			
	110	3,2		607110	ШТ	по запросу			
	110	3,2		007110	ШТ	по запросу			
		To	ойник 90°						
		- P							
	50	3,2		606050	ШТ	по запросу			
	110	3,2		606110	ШТ	по запросу			
					•				
		Тройник	переходно	й 90°					
013	110×50	3,2		608110050	ШТ	по запросу			
	Тройник переходной 45°								
		T			1	T			
	110×50	2,2		ПК3081	ШТ	по запросу			
			Manda						
	50	2.2	Муфта	ПК6130		E0 22En 22''			
	110	2,2 3,2		602110	ШТ	по запросу			
	160	3,6		602160	ШТ	по запросу по запросу			
	200	4,5		602200	ШТ	по запросу			
			। Ревизия			campooy			
	50	1,8		ПК8021	ШТ	по запросу			
	110	3,2		613110	ШТ	по запросу			
	I		Переход						
	440	2.5				<u> </u>			
	110×50	3,2		611110050	ШТ	по запросу			
	Vn	ACTORIANS	двухплоско	стиад 90°					
	- κρ	естовина ј	цвухішіоско	U пая 30					
	110×110×50	3,2	правая	609110050	ШТ	по запросу			
	110×110×50	3,2	левая	610110050	шт	по запросу			
	113/1113/100	0,2	,.054/1	3.01.1000		campooy			
		Патрубок і	компенсаци	юнный					
	50	1,8		ПК9104	ШТ	по запросу			
	110	3,2		612110	ШТ	по запросу			
	I	3	Ваглушка						
		<u> </u>	<u> </u>		1	T			
	50			K9502	ШТ	по запросу			
	110			К9504	ШТ	по запросу			
	+7 (495) 545-59-44 to			www.adelant-group.ru					

	Переход с	чугуна на пластик		
	75×50 123×110	XK7050 XK7060	шт	по запросу
	Манжета рез	иновая переходная		
	50×40	XK4140	ШТ	по запросу
	50×75	XK7010	ШТ	по запросу
	110×123	XK7020	шт	по запросу
	Держатель металличес	кий с винт-шурупом и дюбелем		
N18				
	50	ДМ15	ШТ	по запросу
and the same of th	110	ДМ40	шт	по запросу
	·		•	

^{*} В цену изделий включена стоимость уплотнительного кольца

3. Труба ПВХ для наружной канализации (ТУ 6-19-307-86) КОМПАКТ Толщина Длина Ед. изм. Стоимость за ед. Изображение Диаметр d (мм) **Артикул** стенки отрезка руб. с НДС 110 3,2 500 700110050 ШТ по запросу 110 1000 3,2 700110100 ШΤ по запросу 110 3,2 1500 ШТ 700110150 по запросу 110 3,2 2000 700110200 ШТ по запросу 3000 110 3,2 700110300 ШТ по запросу 110 5000 3.2 700110500 ШТ по запросу 110 3,2 6000 700110600 ШΤ по запросу 1000 160 3,6 700160100 ШΤ по запросу 160 3,6 2000 700160200 ШΤ по запросу 160 3,6 3000 700160300 ШΤ по запросу 160 4000 3,6 700160400 ШΤ по запросу 160 3,6 5000 700160500 ШТ по запросу 5500 160 3,6 шт 700160550 по запросу 6000 160 3.6 700160600 ШТ по запросу 200 4,5 1000 по запросу 701200100 ШΤ 200 2000 4,5 701200200 ШΤ по запросу 200 4,5 3000 701200300 ШТ по запросу 200 4,5 5000 701200500 ШΤ по запросу 200 4,5 5500 701200550 ШТ по запросу 200 4,5 6000 701200600 ШТ по запросу 1000 200 5,9 700200100 ШТ по запросу 200 5.9 2000 700200200 ШТ по запросу 200 5,9 3000 700200300 ШΤ по запросу 200 5,9 5000 700200500 ШΤ по запросу 200 5,9 5500 700200550 ШΤ по запросу 6000 200 5,9 700200600 ШТ по запросу 250 1000 6,1 700250100 ШΤ по запросу 250 2000 700250200 6,1 ШТ по запросу 250 6,1 3000 700250300 шт по запросу 250 5000 6,1 700250500 ШТ по запросу 250 6,1 5500 ШΤ по запросу 700250550 700250600 250 6000 по запросу ШΤ

^{*} В цену изделий включена стоимость уплотнительного кольца

Изображение	Duanam d (mm)	Толщина		Артиоля	Ед. изм.	Стоимость за
Изображение	Диаметр d (мм)	стенки		Артикул		руб. с НД(
	<u> </u>	С)твод 30°			
	110	3,2		705110	ШТ	
	110	3,2		705110	ші	по запрос
		C)твод 45°			
	110	3,2		704110	ШТ	по запрос
	160			703160	шт	по запрос
	200			703200	ШТ	по запрос
	250			703250	ШТ	по запрос
			твод 90°			
	110	3,2		703110	ШТ	по запрос
	160			702160	ШТ	по запрос
	200			702200	ШТ	по запрос
	250		× 4=0	702250	шт	по запрос
	440	•	ойник 45°	707440		
9	110 160	3,2		707110	ШТ	по запрос
	200			707160 707200	ШТ	по запрос
	250			707250	ШТ	по запрос
	230	Tn	 ойник 90°	707230	ші	ilo sampoc
	110	3,2		706110	ШТ	по запрос
	160	<u> </u>		706160	шт	по запрос
	200			706200	шт	по запрос
	250			706250	шт	по запрос
		Тройник	переходно	й 45°		
	160×110			709160110	шт	по запрос
	200×110			709200110	ШТ	по запрос
	200×160			709200160	ШТ	по запрос
	250×110			709250110	шт	по запрос
	250×160			709250160	шт	по запрос
	250×200			709250200	ШТ	по запрос
		Тройник	переходно			
	160×110			708160110	ШТ	по запрос
	200×110			708200110	ШТ	по запрос
	200×160			708200160	ШТ	по запрос
	250×110 250×160			708250110	ШТ	по запрос
	250×160		Муфта	708250160	ШТ	по запрос
	110	3,2	Муфта	702110	ШТ	по запрос
	160	3,6		702160	ШТ	по запрос
	200	4,5		702200	шт	по запрос
	250	,-		602250	шт	по запрос
			Ревизия		1	
	110	3,2		713110	ШТ	по запрос
	160			713160	ШТ	по запрос
	200 250			713200 713250	ШТ	по запрос
	230		Тереход	7 10200	_ ші	по запрос
	160×110			711160110	шт	по запрос
	200×160			711200160	шт	по запрос
	250×200		1	711250200	ШТ	по запрос

		Клапан обратный		
Townson or other	110	715110	ШТ	по запросу
	160	715160	ШТ	по запросу
			ШТ	по запросу
		Заглушка		
	110	714110	ШТ	по запросу
	160	714160	ШТ	по запросу
	200	714200	шт	по запросу
	250	714250	ШТ	по запросу

^{*} В цену изделий включена стоимость уплотнительного кольца

5. Труба ПВХ напорная с раструбом под уплотнительное кольцо (ГОСТ Р 51613-2000)

Изображение	Диаметр d (мм)	Толщина	Длина	Артикул	Ед. изм.	Стоимость за ед		
	диаметр а (мм)	стенки	отрезка		руб. с НДС			
	НПВХ 125 SDR 41 PN6,3 Рабочее давление МОР 0,63 Мпа							
	110	2,7	5500	500110027550	ШТ	по запросу		
	110	2,7	6120	500110027612	ШТ	по запросу		
	160	4,0	5500	500160040550	ШТ	по запросу		
	160	4,0	6140	500160040614	ШТ	по запросу		
	225	5,5	5500	500225055550	ШТ	по запросу		
	225	5,5	6160	500225055616	ШТ	по запросу		
		НПВХ 125	SDR 33 PN	I8 Рабочее давление	MOP 0,8 Mn	а		
	110	3,4	5500	500110034550	ШТ	по запросу		
	110	3,4	6120	500110034612	ШТ	по запросу		
	160	4,9	5500	500160049550	ШТ	по запросу		
0.00	160	4,9	6140	500160049614	ШТ	по запросу		
	225	6,9	5500	500225069550	ШТ	по запросу		
	225	6,9	6160	500225069616	ШТ	по запросу		
	НПВХ 125 SDR 26 PN10 Рабочее давление МОР 1,0 Мпа							
	110	4,2	5500	500110042550	ШТ	по запросу		
	110	4,2	6120	500110042612	ШТ	по запросу		
	160	6,2	5500	500160062550	ШТ	по запросу		
	160	6,2	6140	500160062614	ШТ	по запросу		
	225	8,6	5500	500225086550	ШТ	по запросу		
	225	8,6	6160	500225086616	ШТ	по запросу		
		ΗΠΒΧ 125 S	DR 21 PN1:	2,5 Рабочее давление	MOP 1,25 N	/ Iпа		
	110	5,3	3000	500110053300	ШТ	по запросу		
	110	5,3	5500	500110053550	ШТ	по запросу		
	110	5,3	6120	500110053612	ШТ	по запросу		

^{*} В цену изделий включена стоимость уплотнительного кольца

6. Труба ПВХ напорная с раструбом под клеевое соединение (ГОСТ Р 51613-2000)

Изображение	Диаметр d (мм)	Толщина	Длина	Артикул	Ед. изм.	Стоимость за ед.,	
		стенки	отрезка			руб. с НДС	
НПВХ 100 SDR 21 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 Мпа							
	50	2.4	3000	401050010	ШТ	по запросу	
	63	3.0	3000	401063010	ШТ	по запросу	
	90	4.3	3000	401090010	ШТ	по запросу	
	110	5.3	3000	401110010	ШТ	по запросу	

^{**} Длина трубы дана с учетом раструба

^{**} Длина трубы дана с учетом раструба