

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены указаны розничные, точную стоимость вашего заказа и скидки узнавайте по вышеуказанным телефонам

от 21.06.2010

Стальные шаровые краны

BROEN BALLOMAX

-теплоснабжение

-охлаждение

Прайс-лист шаровые краны БАЛЛОМАКС для теплоснабжения и охлаждения.

| Серия 60 сварка/сварка | Ду, (мм) | Ру, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|-------------------|
| | 10 | 40 | КШТ 60.102.010 | с/с | 1,211 | складская позиция |
| | 15 | 40 | КШТ 60.102.015 | с/с | 1,211 | складская позиция |
| | 20 | 40 | КШТ 60.102.020 | с/с | 1,295 | складская позиция |
| | 25 | 40 | КШТ 60.102.025 | с/с | 1,495 | складская позиция |
| | 32 | 40 | КШТ 60.102.032 | с/с | 1,644 | складская позиция |
| | 40 | 40 | КШТ 60.102.040 | с/с | 2,084 | складская позиция |
| | 50 | 40 | КШТ 60.102.050 | с/с | 2,366 | складская позиция |
| | 65 | 25 | КШТ 60.102.065 | с/с | 3,836 | складская позиция |
| | 80 | 25 | КШТ 60.102.080 | с/с | 5,025 | складская позиция |
| | 100 | 25 | КШТ 60.102.100 | с/с | 6,747 | складская позиция |
| | 125 | 25 | КШТ 60.102.125 | с/с | 11,935 | складская позиция |
| | 150 | 25 | КШТ 60.102.150 | с/с | 19,631 | складская позиция |
| | Краны под редуктор или электропривод | | | | | |
| | 125 | 25 | КШТ 61.102.125 | с/с | 12,531 | складская позиция |
| | 150 | 25 | КШТ 61.102.150 | с/с | 20,612 | складская позиция |
| | 200 | 25 | КШТ 61.102.200 | с/с | 36,245 | складская позиция |
| | 250 | 25 | КШТ 61.102.250 | с/с | 80,213 | складская позиция |
| | 300 | 25 | КШТ 61.102.300 | с/с | 175,318 | складская позиция |
| | 350 | 25 | КШТ 61.102.350 | с/с | 297,449 | складская позиция |
| | 400 | 25 | КШТ 61.102.400 | с/с | 469,086 | складская позиция |
| | 500 | 25 | КШТ 61.102.500 | с/с | 909,928 | складская позиция |
| | 600** | 25 | КШТ 61.102.600 | с/с | По запросу | Заказная позиция |
| | 700** | 25 | КШТ 61.102.700 | с/с | По запросу | Заказная позиция |
| | Краны с редуктором | | | | | |
| | 125 | 25 | КШТ 61.102.125 | с/с | 16,403 | складская позиция |
| | 150 | 25 | КШТ 61.102.150 | с/с | 25,842 | складская позиция |
| | 200 | 25 | КШТ 61.102.200 | с/с | 41,475 | складская позиция |
| | 250 | 25 | КШТ 61.102.250 | с/с | 88,178 | складская позиция |
| | 300 | 25 | КШТ 61.102.300 | с/с | 189,595 | складская позиция |
| | 350 | 25 | КШТ 61.102.350 | с/с | 323,346 | складская позиция |
| | 400 | 25 | КШТ 61.102.400 | с/с | 507,222 | складская позиция |
| | 500 | 25 | КШТ 61.102.500 | с/с | 1,007,426 | складская позиция |
| | 600* | 25 | КШТ 61.102.600 | с/с | По запросу | Заказная позиция |
| | 700* | 25 | КШТ 61.102.700 | с/с | По запросу | Заказная позиция |
| Серия 60 фланец/сварка | Ду, (мм) | Ру, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
| | 20 | 25 | КШТ 60.104.020 | ф/с | 1,945 | складская позиция |
| | 25 | 25 | КШТ 60.104.025 | ф/с | 2,117 | складская позиция |
| | 32 | 25 | КШТ 60.104.032 | ф/с | 2,298 | складская позиция |
| | 40 | 25 | КШТ 60.104.040 | ф/с | 3,171 | складская позиция |
| | 50 | 25 | КШТ 60.104.050 | ф/с | 3,349 | складская позиция |
| | 65 | 25 | КШТ 60.104.065 | ф/с | 5,212 | складская позиция |
| | 80 | 25 | КШТ 60.104.080 | ф/с | 6,606 | складская позиция |
| | 100 | 25 | КШТ 60.104.100 | ф/с | 9,148 | складская позиция |
| | 125 | 25 | КШТ 60.104.125 | ф/с | 14,869 | складская позиция |
| | 150 | 25 | КШТ 60.104.150 | ф/с | 24,101 | складская позиция |
| | 200* | 25 | КШТ 60.104.200 | ф/с | 44,863 | складская позиция |
| | 250* | 25 | КШТ 60.104.250 | ф/с | 98,248 | складская позиция |
| | | | | | | |
| | Ду, (мм) | Ру, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
| Серия 60 фланец/фланец | 15 | 40 | КШТ 60.103.015 | ф/ф | 2,381 | складская позиция |
| | 20 | 40 | КШТ 60.103.020 | ф/ф | 2,617 | складская позиция |
| | 25 | 40 | КШТ 60.103.025 | ф/ф | 2,749 | складская позиция |
| | 32 | 40 | КШТ 60.103.032 | ф/ф | 2,993 | складская позиция |
| | 40 | 40 | КШТ 60.103.040 | ф/ф | 4,191 | складская позиция |
| | 50 | 40 | КШТ 60.103.050 | ф/ф | 4,411 | складская позиция |
| | 65 | 16 | КШТ 60.103.065 | ф/ф | 5,766 | складская позиция |
| | 80 | 16 | КШТ 60.103.080 | ф/ф | 6,945 | складская позиция |
| | 100 | 16 | КШТ 60.103.100 | ф/ф | 10,439 | складская позиция |
| | 125 | 16 | КШТ 60.103.125 | ф/ф | 15,942 | складская позиция |
| | 150 | 16 | КШТ 60.103.150 | ф/ф | 26,861 | складская позиция |
| | 200* | 16 | КШТ 60.103.200 | ф/ф | 46,045 | складская позиция |
| | 65 | 25 | КШТ 60.103.065 | ф/ф | 6,225 | складская позиция |
| | 80 | 25 | КШТ 60.103.080 | ф/ф | 7,495 | складская позиция |
| | 100 | 25 | КШТ 60.103.100 | ф/ф | 11,271 | складская позиция |
| | 125 | 25 | КШТ 60.103.125 | ф/ф | 16,866 | складская позиция |
| | 150 | 25 | КШТ 60.103.150 | ф/ф | 28,318 | складская позиция |
| | | | | | | |
| | Ду, (мм) | Ру, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
| | 15 | 40 | КШТ 60.103.015 | ф/ф | 2,381 | складская позиция |

*Цена указана без учёта стоимости рукоятки.

**Цена указана с учётом стоимости стационарного редуктора.

| Серия 61 фланец/фланец с ИСО - фланцем | Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
|---|--------------------------------------|------------|----------------------|---------------|------------|-------------------|
| | Краны под редуктор или электропривод | | | | | |
| | 125 | 16 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 16,739 | складская позиция |
| | 150 | 16 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 28,204 | складская позиция |
| | 200* | 16 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 46,045 | складская позиция |
| | 250 | 16 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 101,612 | складская позиция |
| | 300 | 16 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 190,112 | складская позиция |
| | 350 | 16 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 322,980 | складская позиция |
| | 400 | 16 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 507,430 | складская позиция |
| | 500 | 16 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 983,758 | складская позиция |
| | 125 | 25 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 17,709 | складская позиция |
| | 150 | 25 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 29,734 | складская позиция |
| | 200 | 25 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 47,940 | складская позиция |
| | 250 | 25 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 109,776 | складская позиция |
| | 300 | 25 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 205,394 | складская позиция |
| | 350 | 25 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 327,244 | складская позиция |
| | 400 | 25 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 568,510 | складская позиция |
| | 500 | 25 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 1,038,736 | 8-10 недель |
| Серия 61 фланец/фланец с ИСО - фланцем | Кран с редуктором | | | | | |
| | | | | | | |
| | 125 | 16 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 20,611 | складская позиция |
| | 150 | 16 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 33,434 | складская позиция |
| | 200 | 16 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 51,274 | складская позиция |
| | 250 | 16 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 109,577 | складская позиция |
| | 300 | 16 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 204,389 | складская позиция |
| | 350 | 16 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 348,877 | складская позиция |
| | 400 | 16 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 545,565 | складская позиция |
| | 500 | 16 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 1,081,255 | складская позиция |
| | 125 | 25 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 21,581 | складская позиция |
| | 150 | 25 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 34,963 | складская позиция |
| | 200 | 25 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 53,169 | складская позиция |
| | 250 | 25 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 117,742 | складская позиция |
| | 300 | 25 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 219,670 | складская позиция |
| | 350 | 25 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 353,141 | складская позиция |
| | 400 | 25 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 606,646 | складская позиция |
| | 500 | 25 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 1,136,234 | 8-10 недель |
| Серия 60 резьба/резьба | Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
| | Краны под редуктор или электропривод | | | | | |
| | 10 | 40 | КШТ 60.100.010 | p/p | 1,691 | складская позиция |
| | 15 | 40 | КШТ 60.100.015 | p/p | 1,691 | складская позиция |
| | 20 | 40 | КШТ 60.100.020 | p/p | 1,715 | складская позиция |
| | 25 | 40 | КШТ 60.100.025 | p/p | 1,988 | складская позиция |
| | 32 | 40 | КШТ 60.100.032 | p/p | 2,222 | складская позиция |
| | 40 | 40 | КШТ 60.100.040 | p/p | 3,038 | складская позиция |
| | 50 | 40 | КШТ 60.100.050 | p/p | 3,629 | складская позиция |
| Серия 60 резьба/сварка | Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
| | Краны под редуктор или электропривод | | | | | |
| | 10 | 16 | КШТ 60.101.010 | p/c | 1,648 | складская позиция |
| | 15 | 16 | КШТ 60.101.015 | p/c | 1,948 | складская позиция |
| | 20 | 16 | КШТ 60.101.020 | p/c | 1,699 | складская позиция |
| | 25 | 16 | КШТ 60.101.025 | p/c | 2,059 | складская позиция |
| | 32 | 16 | КШТ 60.101.032 | p/c | 2,351 | складская позиция |
| | 40 | 16 | КШТ 60.101.040 | p/c | 3,072 | складская позиция |
| | 50 | 16 | КШТ 60.101.050 | p/c | 4,535 | складская позиция |

** Цена указана с учётом стоимости стационарного редуктора

Кран шаровый БАЛЛОМАКС - полный проход

| Серия 61 сварка/сварка | Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------|---------------|------------|------------------|
| | Краны под редуктор или электропривод | | | | | |
| | 300** | 25 | КШТ 61.112.300 | c/c | По запросу | заказная позиция |
| | 400** | 25 | КШТ 61.112.400 | c/c | По запросу | заказная позиция |
| | 500** | 25 | КШТ 61.112.500 | c/c | По запросу | заказная позиция |
| | 600** | 25 | КШТ 61.112.600 | c/c | По запросу | заказная позиция |

| Серия 69 | Ду, (мм) | Высота штока от оси теплосети, мм | | | | | свыше 3000 |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | до 1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | |
| | 25 | 6,109 | 6,355 | 6,601 | 6,847 | 7,093 | По запросу |
| | 32 | 6,355 | 6,601 | 6,847 | 7,093 | 7,339 | |
| | 40 | 6,888 | 7,134 | 7,380 | 7,626 | 7,872 | |
| | 50 | 7,298 | 7,544 | 7,790 | 8,036 | 8,282 | |
| | 65 | 8,610 | 8,856 | 9,102 | 9,348 | 9,594 | |
| | 80 | 10,332 | 10,578 | 10,824 | 11,070 | 11,316 | |
| | 100 | 12,136 | 12,587 | 13,038 | 13,489 | 13,940 | |
| | 125 | 17,384 | 17,835 | 18,286 | 18,737 | 19,188 | |
| | 150 | 25,092 | 25,420 | 25,748 | 26,076 | 26,404 | |
| | 200 | 50,512 | 51,127 | 51,742 | 52,357 | 52,972 | |
| | 250 | 96,842 | 97,539 | 98,236 | 98,933 | 99,630 | |
| | 300 | 199,383 | 200,080 | 200,777 | 201,474 | 202,171 | |
| | 200+R* | 77,859 | 78,474 | 79,089 | 79,704 | 80,319 | |
| | 250+R* | 133,906 | 134,603 | 135,300 | 135,997 | 136,694 | |
| | 300+R* | 238,784 | 239,481 | 240,178 | 240,875 | 241,572 | |
| | 350+R* | 353,830 | 358,586 | 363,301 | 368,057 | 372,772 | |
| | 400+R* | 591,958 | 593,639 | 595,320 | 597,001 | 598,682 | |
| | 500+R* | 1,029,141 | 1,031,396 | 1,031,396 | 1,035,906 | 1,038,161 | |

* Высота штока указывается с учётом высоты редуктора

Сервисный кран БАЛЛОМАКС для спуска воздуха

| Ду, (мм) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
|----------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 25 | 60101025S141800 | с/резьба+пробка | 5,384 | Складская позиция |
| 32 | 60101032S141900 | с/резьба+пробка | 5,914 | Складская позиция |
| 40 | 60101040S092900 | с/резьба+пробка | 6,522 | Складская позиция |
| 50 | 60101050S093000 | с/резьба+пробка | 7,430 | Складская позиция |

Электроприводы AUMA для шаровых кранов БАЛЛОМАКС. Питание 380 В или 220 В

| Ду, (мм) | Ру , (бар) | Присоединение | AUMA | Руб. с НДС | | Срок поставки |
|----------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------|-------------------|
| | | | | 220 В | 380 В | |
| 65-80 | 25 | c/c | SG 05.1 | 61,127.72 | 56,068 | складская позиция |
| 100-125 | 25 | c/c | SG 07.2 | 65,981.30 | 60,930 | складская позиция |
| 150 | 25 | c/c | SG 10.3 | 76,462.13 | 71,411 | складская позиция |
| 200 | 25 | c/c | SG 12.4 | 83,534.22 | 78,483 | складская позиция |
| 250 | 25 | c/c | SA 07.5/GS100.3/VZ4.3 | | 110,053 | складская позиция |
| 300 | 25 | c/c | SA 07.5/GS125.3/VZ4.3 | | 115,609 | складская позиция |
| 350 | 25 | c/c | SA 10.1/GS160.3/GZ160.3 | | 137,140 | складская позиция |
| 400 | 25 | c/c | SA 10.1/GS160.3/GZ160.3 | | 194,345 | складская позиция |
| 500 | 25 | c/c | SA 10.1/GS200.3/GZ200.3 | | 246,120 | складская позиция |

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки

| Наименование | Головка | Руб. с НДС | Срок поставки |
|------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| Переносной редуктор для Ду 100-200 | 27/70 | 84,363 | складская позиция |
| Переносной редуктор для Ду 100-201 | 50/90 | 115,620 | складская позиция |
| Т-ключ | 19 | 5,311 | складская позиция |
| Т-ключ | 27 | 5,311 | складская позиция |
| Т-ключ | 32 | 5,311 | складская позиция |

Специальный ISO фланец для присоединения приводов на кран серии 60

| Ду | Руб. с НДС | Срок поставки |
|-------|------------|-------------------|
| 10-32 | 1,224 | складская позиция |
| 40-50 | 1,162 | складская позиция |
| 65-80 | 955 | складская позиция |
| 100 | 1,219 | складская позиция |

Цена действительна при отгрузке со склада в Москве

Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ БАЛЛОМАКС.

| Ду, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 10 | КШТ 60.102.010 | КШТ 61.102.010 | с/с | рукоятка |
| 15 | КШТ 60.102.015 | КШТ 61.102.015 | с/с | рукоятка |
| 20 | КШТ 60.102.020 | КШТ 61.102.020 | с/с | рукоятка |
| 25 | КШТ 60.102.025 | КШТ 61.102.025 | с/с | рукоятка |
| 32 | КШТ 60.102.032 | КШТ 61.102.032 | с/с | рукоятка |
| 40 | КШТ 60.102.040 | КШТ 61.102.040 | с/с | рукоятка |
| 50 | КШТ 60.102.050 | КШТ 61.102.050 | с/с | рукоятка |
| 65 | КШТ 60.102.065 | КШТ 61.102.065 | с/с | рукоятка |
| 80 | КШТ 60.102.080 | КШТ 61.102.080 | с/с | рукоятка |
| 100 | КШТ 60.102.100 | КШТ 61.102.100 | с/с | рукоятка |
| 125 | КШТ 60.102.125 | КШТ 61.102.125 | с/с | рукоятка |
| 150 | КШТ 60.102.150 | КШТ 61.102.150 | с/с | рукоятка |
| 200 | КШТ 60.102.200 | КШТ 61.102.200 | с/с | рукоятка |
| Краны под редуктор или электропривод | | | | |
| 125 | КШТ 61.102.125 | КШТ 61.102.125 | с/с | ИСО фланец |
| 150 | КШТ 61.102.150 | КШТ 61.102.150 | с/с | ИСО фланец |
| 200 | КШТ 61.102.200 | КШТ 61.102.200 | с/с | ИСО фланец |
| 250 | КШТ 61.102.250 | КШТ 61.102.250 | с/с | ИСО фланец |
| 300 | КШТ 61.102.300 | КШТ 61.102.300 | с/с | ИСО фланец |
| 350 | КШТ 61.102.350 | КШТ 61.102.350 | с/с | ИСО фланец |
| 400 | КШТ 61.102.400 | КШТ 61.102.400 | с/с | ИСО фланец |
| 500 | КШТ 61.102.500 | КШТ 61.102.500 | с/с | ИСО фланец |
| 600 | КШТ 61.102.600 | КШТ 61.102.600 | с/с | ИСО фланец |
| 700 | КШТ 61.102.700 | КШТ 61.102.700 | с/с | ИСО фланец |
| Полный проход | | | | |
| 300 | КШТ 61.112.300 | КШТ 67.102.300 | с/с | ИСО фланец |
| 400 | КШТ 61.112.400 | КШТ 67.102.400 | с/с | ИСО фланец |
| 500 | КШТ 61.112.500 | КШТ 67.102.500 | с/с | ИСО фланец |
| 600 | КШТ 61.112.600 | КШТ 67.102.600 | с/с | ИСО фланец |
| Ду, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления |
| 25 | КШТ 60.104.020 | КШТ 64.104.020 | ф/с | рукоятка |
| 32 | КШТ 60.104.032 | КШТ 64.104.032 | ф/с | рукоятка |
| 40 | КШТ 60.104.040 | КШТ 64.104.040 | ф/с | рукоятка |
| 50 | КШТ 60.104.050 | КШТ 64.104.050 | ф/с | рукоятка |
| 65 | КШТ 60.104.065 | КШТ 64.104.065 | ф/с | рукоятка |
| 80 | КШТ 60.104.080 | КШТ 64.104.080 | ф/с | рукоятка |
| 100 | КШТ 60.104.100 | КШТ 64.104.100 | ф/с | рукоятка |
| 125 | КШТ 60.104.125 | КШТ 64.104.125 | ф/с | рукоятка |
| 150 | КШТ 60.104.150 | КШТ 64.104.150 | ф/с | рукоятка |
| 200 | КШТ 60.104.200 | КШТ 64.104.200 | ф/с | рукоятка |
| Ду, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления |
| 15 | КШТ 60.103.015 | КШТ 64.103.015 | ф/ф | рукоятка |
| 20 | КШТ 60.103.020 | КШТ 64.103.020 | ф/ф | рукоятка |
| 25 | КШТ 60.103.025 | КШТ 64.103.025 | ф/ф | рукоятка |
| 32 | КШТ 60.103.032 | КШТ 64.103.032 | ф/ф | рукоятка |
| 40 | КШТ 60.103.040 | КШТ 64.103.040 | ф/ф | рукоятка |
| 50 | КШТ 60.103.050 | КШТ 64.103.050 | ф/ф | рукоятка |
| Ду, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления |
| 65,Py16 | КШТ 60.103.065 | КШТ 64.103.065 | ф/ф | рукоятка |
| 80,Py16 | КШТ 60.103.080 | КШТ 64.103.080 | ф/ф | рукоятка |
| 100,Py16 | КШТ 60.103.100 | КШТ 64.103.100 | ф/ф | рукоятка |
| 125,Py16 | КШТ 60.103.125 | КШТ 64.103.125 | ф/ф | рукоятка |
| 150,Py16 | КШТ 60.103.150 | КШТ 64.103.150 | ф/ф | рукоятка |
| 200,Py16 | КШТ 60.103.200 | КШТ 64.103.200 | ф/ф | рукоятка |
| 65,Py25 | КШТ 60.103.065 | КШТ 64.103.065 | ф/ф | рукоятка |
| 80,Py25 | КШТ 60.103.080 | КШТ 64.103.080 | ф/ф | рукоятка |
| 100,Py25 | КШТ 60.103.100 | КШТ 64.103.100 | ф/ф | рукоятка |
| 125,Py25 | КШТ 60.103.125 | КШТ 64.103.125 | ф/ф | рукоятка |
| 150,Py25 | КШТ 60.103.150 | КШТ 64.103.150 | ф/ф | рукоятка |
| 200,Py25 | КШТ 60.103.200 | КШТ 64.103.200 | ф/ф | рукоятка |
| Краны под редуктор или электропривод | | | | |
| 125,Py16 | КШТ 61.103.125 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | ИСО фланец |
| 150,Py16 | КШТ 61.103.150 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | ИСО фланец |
| 200,Py16 | КШТ 61.103.200 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | ИСО фланец |
| 250,Py16 | КШТ 61.103.250 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | ИСО фланец |
| 300,Py16 | КШТ 61.103.300 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | ИСО фланец |
| 350,Py16 | КШТ 61.103.350 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | ИСО фланец |
| 400,Py16 | КШТ 61.103.400 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | ИСО фланец |
| 500,Py16 | КШТ 61.103.500 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | ИСО фланец |
| 125,Py25 | КШТ 61.103.125 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | ИСО фланец |
| 150,Py25 | КШТ 61.103.150 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | ИСО фланец |
| 200,Py25 | КШТ 61.103.200 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | ИСО фланец |
| 250,Py25 | КШТ 61.103.250 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | ИСО фланец |
| 300,Py25 | КШТ 61.103.300 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | ИСО фланец |
| 350,Py25 | КШТ 61.103.350 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | ИСО фланец |
| 400,Py25 | КШТ 61.103.400 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | ИСО фланец |
| 500,Py25 | КШТ 61.103.500 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | ИСО фланец |
| Ду, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления |
| 10 | КШТ 60.100.010 | КШТ 64.100.010 | р/р | рукоятка |
| 15 | КШТ 60.100.015 | КШТ 64.100.015 | р/р | рукоятка |
| 20 | КШТ 60.100.020 | КШТ 64.100.020 | р/р | рукоятка |
| 25 | КШТ 60.100.025 | КШТ 64.100.025 | р/р | рукоятка |
| 32 | КШТ 60.100.032 | КШТ 64.100.032 | р/р | рукоятка |
| 40 | КШТ 60.100.040 | КШТ 64.100.040 | р/р | рукоятка |
| 50 | КШТ 60.100.050 | КШТ 64.100.050 | р/р | рукоятка |

| Ду, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления |
|----------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 10 | КШТ 60.101.010 | КШТ 61.101.010 | p/c | рукоятка |
| 15 | КШТ 60.101.015 | КШТ 61.101.015 | p/c | рукоятка |
| 20 | КШТ 60.101.020 | КШТ 64.101.020 | p/c | рукоятка |
| 25 | КШТ 60.101.025 | КШТ 64.101.025 | p/c | рукоятка |
| 32 | КШТ 60.101.032 | КШТ 64.101.032 | p/c | рукоятка |
| 40 | КШТ 60.101.040 | КШТ 64.101.040 | p/c | рукоятка |
| 50 | КШТ 60.101.050 | КШТ 64.101.050 | p/c | рукоятка |