

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены указаны розничные, точную стоимость вашего заказа и скидки узнавайте по вышеуказанным телефонам

от 21.06.2010

Балансировочные клапаны

BROEN BALLOREX®

- отопление -
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС

Прайс-лист «Балансировочные клапаны БАЛЛОРЕКС®»

БАЛЛОРЕКС® Venturi DRV

Статические балансировочные клапаны для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения; без измерительного порта; Ду 15-50: Ру=20 бар, Ду 65-200: Ру=16 бар, Траб= - 20 ... +135°C

Функции: отсечка, настройка расхода.

Присоединения: внутр.резьба (латунь)	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15L	4350010L-001003	p/p	1,62	1 408	Заказная позиция
	15S	4350010S-001003	p/p	2,11	1 408	Заказная позиция
	20L	4450010L-001003	p/p	4,26	1 459	Заказная позиция
	20S	4450010S-001003	p/p	4,81	1 459	Заказная позиция
	25S	4550010S-001003	p/p	9,94	1 711	Заказная позиция
	32S	4650010S-001003	p/p	13,30	2 386	Заказная позиция
	40S	4750010S-001003	p/p	23,30	2 865	Заказная позиция
	50S	4850010S-001003	p/p	35,30	3 712	Заказная позиция
Присоединения: сварка (сталь)	65	3916000-606005	c/c	50,00	10464	Заказная позиция
	80	3926000-606005	c/c	87,00	14860	Заказная позиция
	100	3936000-606005	c/c	150,00	19753	Заказная позиция
	125	3946000-606005	c/c	150,00	24853	Заказная позиция
	150	3956000-606005	c/c	335,00	59966	Заказная позиция
	200	3966000-606005	c/c	450,00	107541	Заказная позиция
Присоединения: фланцы (латунь)	15L	4350510L-001005	ф/ф	1,62	4,645	Заказная позиция
	15S	4350510S-001005	ф/ф	2,11	4,645	Заказная позиция
	20L	4450510L-001005	ф/ф	4,26	5,202	Заказная позиция
	20S	4450510S-001005	ф/ф	4,81	5,202	Заказная позиция
	25S	4550510S-001005	ф/ф	9,94	5,680	Заказная позиция
	32S	4650510S-001005	ф/ф	13,30	6,522	Заказная позиция
	40S	4750510S-001005	ф/ф	23,30	7,584	Заказная позиция
	50S	4850510S-001005	ф/ф	35,30	8,389	Заказная позиция
Присоединения: фланцы (сталь)	65	3916100-606005	ф/ф	50,00	10 651	Заказная позиция
	80	3926100-606005	ф/ф	87,00	16 715	Заказная позиция
	100	3936100-606005	ф/ф	150,00	23 308	Заказная позиция
	125	3946100-606005	ф/ф	150,00	30 112	Заказная позиция
	150	3956100-606005	ф/ф	335,00	64 963	Заказная позиция
	200	3966100-606005	ф/ф	450,00	120 362	Заказная позиция

БАЛЛОРЕКС® Venturi FODRV

Статические балансировочные клапаны для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения; с измерительным портом; Ду15-50: Ру=20 бар, Ду 65-200: Ру=16 бар, Траб=-20...+135°C

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.

Присоединения: внутр.резьба (латунь)	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15L	4350000L-001003	p/p	0,63	2 024	Заказная позиция
	15S	4350000S-001003	p/p	1,62	2 024	Складская позиция
	15H	4350000H-001003	p/p	2,49	2 024	Заказная позиция
	20L	4450000L-001003	p/p	1,43	2 125	Заказная позиция
	20S	4450000S-001003	p/p	2,82	2 125	Складская позиция
	20H	4450000H-001003	p/p	5,72	2 125	Заказная позиция
	25S	4550000S-001003	p/p	7,54	2 281	Складская позиция
	25H	4550000H-001003	p/p	12,1	2 281	Заказная позиция
	32H	4650000H-001003	p/p	13,2	3 181	Складская позиция
	40H	4750000H-001003	p/p	22,0	3 820	Складская позиция
	50H	4850000H-001003	p/p	36,0	4 949	Складская позиция
Присоединения: сварка (сталь)	65	3947000-606005	c/c	49,11	13123	Складская позиция
	80	3947600-606005	c/c	70,94	18576	Складская позиция
	100	3948000-606005	c/c	116,22	24691	Складская позиция
	125	3948800-606005	c/c	116,22	31060	Складская позиция
	150	3949400-606005	c/c	285,24	74955	Складская позиция
	200	3950000-606000	c/c	405,00	134431	Складская позиция

Присоединения: фланцы (латунь)	15L	4350500L-001005	ф/ф	0,63	5,812	Заказная позиция
	15S	4350500S-001005	ф/ф	1,62	5,812	Складская позиция
	15H	4350500H-001005	ф/ф	2,49	5,812	Заказная позиция
	20L	4450500L-001005	ф/ф	1,43	6,508	Заказная позиция
	20S	4450500S-001005	ф/ф	2,82	6,508	Складская позиция
	20H	4450500H-001005	ф/ф	5,72	6,508	Заказная позиция
	25S	4550500S-001005	ф/ф	7,54	7,089	Складская позиция
	25H	4550500H-001005	ф/ф	12,1	7,089	Заказная позиция
	32H	4650500H-001005	ф/ф	13,2	8,145	Складская позиция
	40H	4750500H-001005	ф/ф	22,0	9,486	Складская позиция
	50H	4850500H-001005	ф/ф	36,0	10,476	Складская позиция
	65	3947100-606005	ф/ф	49,11	13 357	Складская позиция
	80	3947700-606005	ф/ф	70,94	20 895	Складская позиция
	100	3948100-606005	ф/ф	116,22	29 135	Складская позиция
	125	3948900-606005	ф/ф	116,22	37 632	Складская позиция
	150	3949500-606005	ф/ф	285,24	81 201	Складская позиция
	200	3950100-606005	ф/ф	405,00	150 457	Складская позиция

БАЛЛОРЕКС® S

Статические балансировочные клапаны для систем отопления, тепло-, холодоснабжения;

Ду 10-150: Ру=16 бар, Тмах=135 °С; Ду 200-300: Ру=16 бар, Траб=-10...+110 °С

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода, дренаж.

Присоединения: внутр.резьба (латунь)	Ду	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	10	3215000-005001	r/r	1,80	2 024	Складская позиция
	15	3315000-005001	r/r	1,80	2 024	Складская позиция
	20	3415000-005001	r/r	4,70	2 125	Складская позиция
	25	3515000-005001	r/r	7,30	2 281	Складская позиция
	32	3615000-005001	r/r	11,30	3 181	Складская позиция
	40	3715000-005001	r/r	18,40	3 820	Складская позиция
Присоединения: фланцы (латунь)	50	3815000-005001	r/r	24,80	4 949	Складская позиция
	15	3315200-005005	ф/ф	1,80	5 812	Складская позиция
	20	3415200-005005	ф/ф	4,70	6 508	Складская позиция
	25	3515200-005005	ф/ф	7,30	7 089	Складская позиция
	32	3615200-005005	ф/ф	11,30	8 145	Складская позиция
	40	3715200-005005	ф/ф	18,40	9 486	Складская позиция
Присоединения: сварка (сталь)	50	3815200-005005	ф/ф	24,80	10 476	Складская позиция
	65	3915000-605005	c/c	50,00	13,123	Складская позиция
	80	3925000-605005	c/c	87,00	18 576	Складская позиция
	100	3935000-605005	c/c	150,00	24 691	Складская позиция
	125	3935300-605005	c/c	150,00	31 060	Складская позиция
Присоединения: фланцы (сталь)	150	3935500-605005	c/c	335,00	74 955	Складская позиция
	65	3915100-605005	ф/ф	50,00	13 357	Складская позиция
	80	3925100-605005	ф/ф	87,00	20 895	Складская позиция
	100	3935100-605005	ф/ф	150,00	29 135	Складская позиция
	125	3935400-605005	ф/ф	150,00	37 632	Складская позиция
Присоединения: фланцы (сталь)	150	3935600-605005	ф/ф	335,00	81 201	Складская позиция
	200	3935800-605009	ф/ф	1568,00	150 457	Складская позиция
	250	3936000-605009	ф/ф	1600,00	189 408	Складская позиция
	300	3936200-605009	ф/ф	3165,00	231 448	Заказная позиция

БАЛЛОРЕКС® Dynamic

Комбинированные балансировочные клапаны, для систем отопления, тепло- и

холодоснабжения: Ру=25 бар, Траб.= -20...+120 °С, dPmin=0,2 бар

Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода "после себя", измерение расхода. При установке электропривода дополнительно функция регулятора температуры

Комплект: корпус клапана, картридж и настроечный ключ	Ду	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	436000L-000001	r/r			6 272	Складская позиция
	15	436000S-000001	r/r			6 272	Складская позиция
	15	436000H-000001	r/r			6 272	Складская позиция
Комплект: корпус клапана, и настроечный ключ	Ду	Номер по каталогу	Присоед.	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	43600000-000001	r/r			1 258	Складская позиция

Картридж	Исполнение	Номер по каталогу	Макс. расход, л/ч	Масс, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	436000LL-000001			5 014	Складская позиция
	15	436000SS-000001			5 014	Складская позиция
	15	436000HH-000001			5 014	Складская позиция

Электропривод	Исполнение	Номер по каталогу	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Срок поставки
	2х-позиц.	43600013-000009	24		5 014	Складская позиция
	2х-позиц.	43600012-000009	230		5 014	Складская позиция
	Аналоговое	43600011-000009	24	0-10 В	5 014	Складская позиция

БАЛЛОРЕКС® QP, M

Динамические балансировочные вентили для систем отопления, тепло-, холодоснабжения; Ру=10 бар, Траб=-20...+120°C

Функции: поддержание перепада давления и настройка расхода. Регулируемый перепад 0,1 - 0,4 бар.
В комплекте с импульсной трубкой длиной 1м.

Тип QP	Ду	Макс расход, л/ч	Kvs, м ³ /ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	1000	2,8	6 183	Складская позиция
	20	1200	3	6 183	Складская позиция
	25	2500	7,3	7 360	Складская позиция
	32	2800	7,5	7 360	Складская позиция

Тип M

Функции: отсечка, дренаж, присоединение импульсной трубки.

Тип M	Ду	Макс расход, л/ч	Kvs, м ³ /ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	1000	5	1 755	Складская позиция
	20	1200	8,5	1 882	Складская позиция
	25	2500	18,5	2 079	Складская позиция
	32	2800	22	2 858	Складская позиция

Дополнительное оборудование

БАЛЛОРЕКС® Venturi

Расходомер	Ду	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
	-	Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	80 794	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа	Ду	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	570	Заказная позиция
	20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	599	Заказная позиция
	25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	611	Заказная позиция
	32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	701	Заказная позиция
	40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	804	Заказная позиция
	50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	845	Заказная позиция

БАЛЛОРЕКС® S

Расходомер	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	-	Расходомер БАЛЛОРЕКС® Flowmeter	51,283	Складская позиция
	-	Порт-шаровый кран для использования расходомера БАЛЛОРЕКС® Flowmeter на обычном трубопроводе	582	Складская позиция

Удлинитель шпинделя	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	10/15	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	570	Заказная позиция
	20	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	597	Заказная позиция
	25	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	611	Заказная позиция
	32	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	701	Заказная позиция
	40	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	804	Заказная позиция
	50	Теплоизоляционная скорлупа БАЛЛОРЕКС® S	845	Заказная позиция

Теплоизоляционная скорлупа	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	15-25	Удлинитель шпинделя	103	Заказная позиция
	32-50	Удлинитель шпинделя	144	Заказная позиция

Запасной шестигранный ключ	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	10-50	Шестигранный регулировочный ключ	12	Заказная позиция
	65-125	Шестигранный регулировочный ключ	78	Заказная позиция
	150	Шестигранный регулировочный ключ	406	Заказная позиция

БАЛЛОРЕКС® QP, M

Импульсная трубка	Ду	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	1 м	Запасная трубка с присоединениями	394	Заказная позиция
	5 м	Запасная трубка с присоединениями	1 046	Заказная позиция

Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.