

V6811 FE

корпус клапана
Сердечник клапана
наконечник клапана

Valve body
Valve core
cap

21

4

13

12

6

сталь

Steel

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- высота базы (размер C) 4
- общая длина (размер L) 21
- размер базы (размер D) 12
- верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF

КОМПОНЕНТЫ:


тело клапана, механизм - стержень клапана, наконечник клапана

TECHNICAL PARTICULARS:

- Foot Height (size C) 4
- Overall Length (size L) 21
- Size of the Foot (size D) 12
- Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF

COMPONENT PARTS:

valve body, valve core, cap

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 6830	корпус клапана Сердечник клапана наконечник клапана Valve body Valve core Cap	28	10	13	7,9	5,9	11	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

высота базы (размер C) 10

общая длина (размер L) 28

размер базы (размер D) 11

верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана, механизм - стержень клапана, наконечник клапана

TECHNICAL PARTICULARS:

Foot Height (size C) 10


Overall Length (size L) 28

Size of the Foot (size D) 11

Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF

COMPONENT PARTS:

valve body, valve core, cap

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions					ЗАМЕТКИ	
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 6805	корпус клапана Сердечник клапана наконечник клапана Valve body Valve core Cap	76	50	26	6		11	Welded copper tube

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 76

размер базы (размер D) 6

длина (размер B) 26

верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF
гаечный ключ 11
длина (размер A) 50

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана (арт. 6804),, механизм - стержень клапана, наконечник клапана, медная трубка

ВОЗМОЖНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

длина медной трубки L=276 (арт. 6803), L=126 (арт. 6802)

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 76

Size of the Foot (size D) 6

Length (size B) 26

Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF

Hexagonal Spanner 11


Length (size A) 50

COMPONENT PARTS:

valve body (art.6804), valve core, cap . copper pipe

ITEMS AS ALTERNATIVE:

Alternatives Length of Copper pipe, L=126 (Art.6802)

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions					ЗАМЕТКИ	
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 6806	корпус клапана Сердечник клапана наконечник клапана Valve body Valve core Cap	76	50	26	6,35		11	Сварная медная трубка Welded copper tube

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 76

размер базы (размер D) 6,35

длина (размер B) 26

верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF

гаечный ключ 11

длина (размер A) 50

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана (арт. 6807), механизм - стержень клапана, наконечник клапана

ВОЗМОЖНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

длина медной трубки L=100 (арт. 6801)

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 76

Size of the Foot (size D) 6,35

Length (size B) 26

Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF

Hexagonal Spanner 11


Length (size A) 50

COMPONENT PARTS:

valve body (art.6807), valve core , cap, copper pipe

ITEMS AS ALTERNATIVE:

Alternatives Length of Copper pipe: L=100 (Art.6801)

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 6804	корпус клапана Сердечник клапана V 3007 наконечник клапана V 773 Valve body Valve core V 3007 Cap V 773	26	8	13	9,4	6,1	11	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 26

размер базы (размер D) 9,4

длина (размер B) 13

диаметр (размер d) 6,1

верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF

гаечный ключ 11

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана, механизм - стержень клапана, наконечник клапана

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 26

Size of the Foot (size D) 9,4

Length (size B) 13


Diameter (size d) 6,1

Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF

Hexagonal Spanner 11

COMPONENT PARTS:

valve body, valve core

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V6807	корпус клапана Сердечник клапана наконечник клапана Valve body Valve core Cap	26	8	13	9,4	6,45	11	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 26

размер базы (размер D) 9,4

длина (размер B) 13

диаметр (размер d) 6,1

верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF

гаечный ключ 11

длина (размер A) 8

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана, механизм - стержень клапана, наконечник клапана

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 26

Size of the Foot (size D) 9,4
 Length (size B) 13
 Diameter (size d) 6,45
 Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF
 Hexagonal Spanner 11
 Length (size A) 8

COMPONENT PARTS:

valve body, valve core, cap

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 6808	корпус клапана Сердечник клапана наконечник клапана Valve body Valve core Cap	30	12	13	7,9		11	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 30
 размер базы (размер D) 7,9

длина (размер B) 13
диаметр (размер d) 6,1
верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF
гаечный ключ 11
длина (размер A) 12

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана, механизм - стержень клапана, наконечник клапана

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 30
Size of the Foot (size D) 7,9
Length (size B) 13
Diameter (size d) 6,1
Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF
Hexagonal Spanner 11
Length (size A) 12

COMPONENT PARTS:

valve body, valve core, cap

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 6814	корпус клапана Сердечник клапана наконечник клапана Valve body Valve core Cap	26	8	13	6,35		11	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 26

размер базы (размер D) 6,35

длина (размер B) 13

верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF

гаечный ключ 11

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана, механизм - стержень клапана, наконечник клапана

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 26

Size of the Foot (size D) 6,35


Length (size B) 13

Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF

Hexagonal Spanner 11

COMPONENT PARTS:

valve body, valve core, cap

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 6809	корпус клапана Сердечник клапана наконечник клапана Valve body Valve core Cap	27,9	10	13			11	нижняя резьба (размер Dfi) 1/8" NPT Below Threads (size Dfi) 1/8" NPT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

высота базы (размер C) 10

общая длина (размер L) 27,9

длина (размер B) 13

диаметр (размер d) 4,8

нижняя резьба (размер Dfi) 1/8" NPT

верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF

гаечный ключ 11

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана, механизм - стержень клапана, наконечник клапана

ВОЗМОЖНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

нижняя резьба (размер Dfi) Dfi=1/4 NPT (арт. 6813)

TECHNICAL PARTICULARS:

Foot Height (size C) 10

Overall Length (size L) 27,9

Length (size B) 13

Diameter (size d) 4,8

Below Threads (size Dfi) 1/8" NPT

Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF


Hexagonal Spanner 11

COMPONENT PARTS:

valve body, valve core, cap

ITEMS AS ALTERNATIVE:

Inferior Thread Dfi=1/4 NPT (Art.6813)

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 6813	корпус клапана Сердечник клапана наконечник клапана Valve body Valve core Cap	33,1	15	13			14	1/4"NPT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

высота базы (размер C) 15

общая длина (размер L) 33,1

длина (размер B) 13

нижняя резьба (размер Dfi) 1/4" NPT

верхняя резьба (размер Dfs) 7/16" 20 UNF

гаечный ключ 14

КОМПОНЕНТЫ:

тело клапана, механизм - стержень клапана, наконечник клапана


TECHNICAL PARTICULARS:

Foot Height (size C) 15

Overall Length (size L) 33,1
 Length (size B) 13
 Diameter (size d) 4,8
 Below Threads (size Dfi) ¼"NPT
 Above Threads (size Dfs) 7/16" 20 UNF
 Hexagonal Spanner 14

COMPONENT PARTS:

valve body, valve core, cap

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 773	корпус из латуни уплотнительное кольцо Brass body gasket	13			13	7/16" 20 UNF		Никелированный неопрен Nickel plated Neoprene

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 13
 размер базы (размер D) 13
 нижняя резьба (размер Dfi) 7/16" 20 UNF

КОМПОНЕНТЫ:

Никелированный наконечник клапана, уплотнительное кольцо из неопрена

ВОЗМОЖНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

Никелированный наконечник клапана (арт.V773), из желтой меди (арт.776), с уплотнительным кольцом из нитрила (арт.775).

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 13

Size of the Foot (size D) 13

Below Threads (size Dfi) 7/16" 20 UNF

COMPONENT PARTS:

nickel-plated cap, neoprene gasket

ITEMS AS ALTERNATIVE:

nickel-plated (Art.V773) brass (Art.V776) nickel-plated with nitrilic gasket (Art.V775)

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 776	корпус из латуни уплотнительное кольцо Brass body gasket	13			13	7/16" 20 UNF		неопрен Желтая медь Yellow brass neoprene

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 13

размер базы (размер D) 13

нижняя резьба (размер Dfi) 7/16" 20 UNF

КОМПОНЕНТЫ:

наконечник клапана из желтой меди, уплотнительное кольцо из неопрена

из желтой меди (арт.776),

TECHNICAL PARTICULARS:


Overall Length (size L) 13

Size of the Foot (size D) 13

Below Threads (size Dfi) 7/16" 20 UNF

COMPONENT PARTS:

brass cap, neoprene gasket

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 774	Никелированный наконечник клапана уплотнительное кольцо nickel plated body gasket	13			22	7/16" 20 UNF		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 13

размер базы (размер D) 22

нижняя резьба (размер Dfi) 7/16" 20 UNF

КОМПОНЕНТЫ:

Никелированный наконечник клапана, уплотнительное кольцо из неопрена

ВОЗМОЖНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

из желтой меди (арт.777)

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 13

Size of the Foot (size D) 22

Below Threads (size Dfi) 7/16" 20 UNF

COMPONENT PARTS:

nickel-plated cap, neoprene gasket

ITEMS AS ALTERNATIVE:

brass (Art.V777)

	АРТИКУЛ	КОМПОНЕНТЫ	РАЗМЕРЫ Dimensions						ЗАМЕТКИ
	ИТЕМ	COMPONENTS	L	C	B	D	d	CH	NOTES
	V 777	наконечник клапана уплотнительное кольцо brass body	13			22	7/16" 20 UNF		

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

общая длина (размер L) 13

размер базы (размер D) 22

нижняя резьба (размер Dfi) 7/16" 20 UNF

КОМПОНЕНТЫ:

наконечник клапана из желтой меди, уплотнительное кольцо из неопрена

TECHNICAL PARTICULARS:

Overall Length (size L) 13

Size of the Foot (size D) 22

Below Threads (size Dfi) 7/16" 20 UNF

COMPONENT PARTS:

brass cap, neoprene gasket