



Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,mm	weight/kg	FOB/USD
GGG25			
Non rising stem resilient seat gate valve type «DIN3352»	50	8	US\$ 21.94
Body : DN50-DN150 cast iron GGG25	65	10	US\$ 27.10
Body : DN200-DN600 cast iron GGG50	80	12	US\$ 30.97
Wedge - GGG40 + EPDM	100	17	US\$ 39.68
Stem - Carbon steel galvanized	125	30	US\$ 57.42
Handweel - Carbon steel	150	30	US\$ 67.42
Pressure – PN10/PN16	200	48	US\$ 103.23
Temperature -30C +120C	250	80	US\$ 172.58
Packaging - wooden box	300	113	US\$ 231.45
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р	350	168	US\$ 412.90
Материал Корпуса – DN50-DN150 чугун GGG25	400	215	US\$ 532.26
Материал Корпуса – DN200-DN600 чугун GGG50	500	380	US\$ 840.65
Материал клина – GGG40 + EPDM			
Материал штока – Углеродистая сталь оцинкованная			
Маховик - Углеродистая сталь			
Давление – Ру 10/16кг/см2			
Температура рабочей среды -30C +120C			
Упаковка – деревянный ящик	600	620	US\$ 1,341.46

Goods specification	DN, mm		FOB, USD
GGG50			
Non rising stem resilient seat gate valve type «DIN3352»	50	8	US\$ 23.87
Body - cast iron GGG50	65	10	US\$ 30.97
Wedge - GGG50 + EPDM	80	12	US\$ 35.97
Stem - 2CR13	100	17	US\$ 43.06
Handweel - Carbon steel	125	30	US\$ 63.23
Pressure – PN10/PN16	150	30	US\$ 77.10
Temperature -30C +120C	200	48	US\$ 114.52
Packaging - wooden box	250	80	US\$ 175.81
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р	300	113	US\$ 250.00
Материал Корпуса – чугун GGG50	350	168	US\$ 427.42
Материал клина – GGG50 + EPDM	400	215	US\$ 551.61
Материал штока – 2CR13	500	380	US\$ 840.65
Маховик -Углеродистая сталь			
Давление –Ру 10/16кг/см2			
Температура рабочей среды -30C +120C			
Упаковка – деревянный ящик	600	620	US\$ 1,341.46





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,/mm	weight/kg	FOB/USD
light Body			
30c41нж	50	12.4	US\$ 25.73
Body - Steel	80	19.4	US\$ 40.73
Wedge - Steel	100	26.9	US\$ 51.45
Stem - Steel	150	50	US\$ 89.73
Stem nut -Ductile iron	200	80	US\$ 133.98
Handweel - Steel	250	118	US\$ 197.23
Pressure – PN16	300	156	US\$ 272.56
Temperature - ≤425C			
Packaging - Woven bag			
Материал Корпуса – сталь			
Материал клина – сталь			
Материал штока – сталь			
Материал штока гайка-Чугун с шаровидным графитом			
Маховик -сталь	400	268	US\$ 666.86
Давление –Ру 16кг/см2			
Температура рабочей среды - ≤425C			
Упаковка – Тканые мешок			

Goods specification	DN, mm		FOB, USD
heavy Body			
30c41нж	50	15	US\$ 35.05
Body - WCB	80	24	US\$ 55.70
Wedge - WCB+Stainless steel	100	33.9	US\$ 72.63
Stem - Stainless steel	150	67.03	US\$ 148.53
Handweel - Steel	200	107.8	US\$ 222.50
Pressure – PN16	250	220	US\$ 435.49
Temperature - ≤425C			
Packaging - Woven bag			
Материал Корпуса – WCB			
Материал клина – WCB + нержавеющая сталь			
Материал штока – нержавеющая сталь			
Материал штока гайка --латунь			
Маховик -сталь	300	270	US\$ 597.84
Давление –Ру 16кг/см2			
Температура рабочей среды - ≤425C			
Упаковка – Тканые мешок			





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,/mm	weight/kg	FOB/USD
light Body			
Butterfly Valve type «light»	40	1.8	US\$ 3.61
Body - cast iron GGG25	50	1.8	US\$ 3.61
Seat - EPDM	65	2	US\$ 4.10
Disc - GGG40 +Cr	80	2.8	US\$ 4.92
Shaft - Steel	100	3.4	US\$ 6.07
Pressure – PN16	125	4.5	US\$ 8.20
Temperature -30C +130C	150	5.5	US\$ 9.84
Color - blue	200	10.6	US\$ 18.03
Packaging - wooden box	250	17.4	US\$ 32.79
Затвор дисковый межфланцевый тип «Легкий»			
Материал Корпуса –чугун GGG25			
Материал Уплотнения – EPDM			
Материал Диска - чугун GGG40 + хром			
Материал штока – сталь			
Давление – Ру 16кг/см2			
Температура рабочей среды -30C +130C			
Цвет - синий	300	26	US\$ 49.18
Упаковка – деревянный ящик			

Goods specification	DN, mm	weight/kg	FOB, USD
heavy Body			
Butterfly Valve type «heavy »	40	2.3	US\$ 4.10
Body - cast iron GGG25	50	2.3	US\$ 4.10
Seat - EPDM	65	2.5	US\$ 4.43
Disc - GGG40 +Cr	80	3.2	US\$ 5.08
Shaft - Steel	100	4.1	US\$ 6.89
Pressure – PN16	125	5.3	US\$ 9.18
Temperature -30C +130C	150	6.6	US\$ 10.66
Color - blue	200	11	US\$ 19.67
DN300 with gearbox	250	17.4	US\$ 28.42
Packaging - wooden box	300	26	US\$ 55.74
Затвор дисковый межфланцевый тип «тяжелый»	350	35	US\$ 68.85
Материал Корпуса –чугун GGG25	400	70	US\$ 147.54
Материал Уплотнения – EPDM	450	90	US\$ 188.52
Материал Диска - чугун GGG40 + хром	500	138	US\$ 242.62
Материал штока – сталь			
Давление – Ру 16кг/см2			
Температура рабочей среды -30C +130C			
Цвет - синий			
DN300 с редуктором	600	145	US\$ 450.82
Упаковка – деревянный ящик			





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,/mm	weight/kg	FOB/USD	
30466p Packaging - Woven bag Упаковка – Тканые мешок	50	11	US\$	12.62
	65	14	US\$	14.75
	80	19	US\$	20.49
	100	22.5	US\$	24.26
	125	28	US\$	38.52
	150	35	US\$	47.54
	200	63	US\$	78.69
	250	126	US\$	155.74
	300	175	US\$	188.52
	350	270	US\$	426.23
	400	350	US\$	532.79
	500	550	US\$	967.21
	600	700	US\$	1,311.48





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,mm	weight/kg	FOB/USD	
15кч18п Условное давление: PN1.6МПа Рабочая среда: Вода, пар и неагрессивные среды Температура среды: ≤225°C Главные материалы: серый чугун, углеродистая сталь, тэфлон Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80; Класс герметичности по ГОСТ D9544-93 Упаковка – коробки+Тканые мешок	15	0.55	US\$	0.90
	20	0.75	US\$	1.15
	25	1.1	US\$	1.51
	32	1.9	US\$	2.30
	40	2.35	US\$	2.95
	50	3.4	US\$	4.92
	65	5.8	US\$	7.38

Goods specification	DN, mm		FOB, USD	
15кч19п Условное давление: PN1.6МПа Рабочая среда: вода, пар и неагрессивные среды Температура среды: ≤200°C Главные материалы: Ручка, Крышка, Корпус: серый чугун Стержень: углеродистая сталь Класс герметичности по ГОСТ D9544-93 Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80 Упаковка – коробки+Тканые мешок	25	2.14	US\$	3.13
	32	3.35	US\$	4.55
	40	4.28	US\$	6.23
	50	6.45	US\$	9.51






Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,mm	weight/kg	FOB/USD
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные (ФСФ) Условное давление:PN1.6МПа Рабочая среда: вода , пар и масло Температура среды: не более +200℃ Материал корпуса: серый чугун Сеть: нержавеющая стальная Тип присоединения :фланцевое по ГОСТ 12815-80 Упаковка – деревянный ящик	50	8.5	US\$ 12.27
	65	12	US\$ 16.87
	80	15	US\$ 21.46
	100	21	US\$ 28.67
	150	40	US\$ 62.87
	200	85	US\$ 119.59
	250	140	US\$ 265.09
	300	200	US\$ 347.02
	400	325	US\$ 823.20

Goods specification	DN, mm	weight/kg	FOB, USD
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные (ФМФ) Условное давление:PN1.6МПа Рабочая среда: вода , пар и масло Температура среды: не более +200℃ Материал корпуса: серый чугун Сеть: нержавеющая стальная Тип присоединения :фланцевое по ГОСТ 12815-80 Упаковка – деревянный ящик	50	8.5	US\$ 13.31
	65	12	US\$ 19.36
	80	15	US\$ 22.69
	100	21	US\$ 31.10
	150	40	US\$ 68.37
	200	85	US\$ 127.62





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification light Body	DN,/mm	weight/kg	FOB/USD
Клапан обратный двухстворчатый тип «Стандарт» Материал Корпуса – серый чугун GG25 Материал Уплотнения – EPDM Материал пластин - ковкий чугун GGG40+хром Материал пружины – нержавеющая сталь SS304 Давление – Ру 16кг/см2 Температура рабочей среды -30C +120C Упаковка – деревянный ящик	50	1.6	US\$ 3.77
	65	2.3	US\$ 4.92
	80	3.2	US\$ 6.07
	100	5.5	US\$ 7.87
	125	7	US\$ 10.10
	150	8	US\$ 13.11
	200	14	US\$ 24.59
	250	23	US\$ 41.52
	300	33	US\$ 57.32
	400	65	US\$ 128.32
	500	110	US\$ 229.58
	600	180	US\$ 355.72

Goods specification heavy Body	DN, mm	weight/kg	FOB, USD
Клапан обратный двухстворчатый тип «Евро » Материал Корпуса – серый чугун GGG25 Материал Уплотнения – EPDM или NBR Материал пластин - нержавеющая сталь SS304 Материал пружины – нержавеющая сталь SS304 Материал штока - нержавеющая сталь SS410 Давление – Ру 16кг/см2 Температура рабочей среды -30C +120C Упаковка – деревянный ящик	50	1.63	US\$ 8.90
	65	2.33	US\$ 11.47
	80	3.34	US\$ 16.17
	100	4.65	US\$ 20.85
	125	6.42	US\$ 27.70
	150	9.25	US\$ 37.08
	200	16.9	US\$ 64.45
	250	24.95	US\$ 117.61
	300	34.7	US\$ 154.70
	350	57	US\$ 259.55
	400	82	US\$ 411.70
	450	103	US\$ 526.59
	500	118	US\$ 633.79
	600	192	US\$ 931.93





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,/mm	weight/kg	FOB/USD	
30с64нж Условное давление: PN2,5МПа Рабочая среда: вода, масло, пар и неагрессивные среды Температура среды: ≤425°C Главные материалы: Крышка, корпус из углеродистой стали Диск из приварки нержавеющей стали к углеродистой стали Уплотнение из нержавеющей стали Тип привода: под привод Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 12815-80 Упаковка – Тканые мешок	50	14	US\$	33.00
	80	22	US\$	48.90
	100	30	US\$	66.17
	150	90	US\$	154.70
	200	117	US\$	202.20
	300	225	US\$	424.76
	400	370	US\$	751.21
	500	600	US\$	1,028.51





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,mm	weight/kg	FOB/USD	
15c22нж Условное давление: PN4.0МПа Рабочая среда: вода, масло, пар и неагрессивные среды Температура среды: $\leq 425^{\circ}\text{C}$ Главные материалы: Крышка, корпус из углеродистой стали Маховик из ковкого чугуна Уплотнение из нержавеющей стали Тип привода: ручной (маховик) Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 12815-80 Упаковка – Тканые мешок	15	4.5	US\$	14.85
	20	5	US\$	16.84
	25	6.2	US\$	18.28
	32	7.5	US\$	23.17
	40	11.5	US\$	30.05
	50	12.5	US\$	37.10
	65	19	US\$	53.39
	80	23.5	US\$	67.87
	100	33	US\$	92.31
	125	58	US\$	126.84
	150	85	US\$	171.95
	200	120	US\$	280.28

Goods specification	DN, mm	weight/kg	FOB, USD	
15c65нж Условное давление: PN1.6МПа Рабочая среда: вода, масло, пар и неагрессивные среды Температура среды: $\leq 425^{\circ}\text{C}$ Главные материалы: Крышка, корпус из углеродистой стали Маховик из ковкого чугуна Уплотнение из нержавеющей стали Тип привода: ручной (маховик) Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 12815-80 Упаковка – Тканые мешок	15	3.2	US\$	11.04
	20	3.75	US\$	11.58
	25	4.5	US\$	12.67
	32	6.5	US\$	16.29
	40	8.5	US\$	19.19
	50	10	US\$	21.72
	65	15	US\$	30.22
	80	19	US\$	36.56
	100	25	US\$	49.05
	150	50	US\$	85.07
	200	80	US\$	130.32





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN,/mm	weight/kg	FOB/USD
17c28нж Условное давление: PN2.5МПа Подключение: резьбовое	15	1.5	US\$ 22.04
	20	1.6	US\$ 23.00
	25	1.9	US\$ 25.88
	32	3.4	US\$ 30.67
	40	5.2	US\$ 34.50
	50	6.5	US\$ 45.04

Goods specification	DN, mm	weight/kg	FOB, USD
17c28нж Условное давление: PN2.5МПа Подключение: резьбовое	50	21	US\$ 76.67
	65	30.5	US\$ 107.33
	80	33.5	US\$ 118.83
	100	60	US\$ 192.63
	125	80.5	US\$ 296.13
	150/175	98.5	US\$ 330.63
	150/200	131	US\$ 480.13
	200	152	US\$ 803.08
	250	421	US\$ 2,281.79
	300	680	US\$ 3,317.75



Model	17c28нж	Materials	VCU
Nominal diameter	80	mm	
Outlet diameter	100	mm	
Diameter of flow passage	60	mm	
Pressure rating	1.0-1.6	Mpa	
Nominal pressure	2.5MPa	Lb	
Setting pressure	1.5	Mpa	
Over pressure	1.45	Mpa	
On and off pressure difference	1.105	Mpa	
Set height	12.5	mm	
Working temperature	300	°C	
Discharge factor	0.75		
Appropriate medium	Water steam oil		
Serial No.	14091543		
Manufacture date	2014	Year	10 Month





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

Goods specification	DN/mm	weight/kg	FOB/USD	
Knife Gate Valve	50	7	US\$	42.50
Body - ductile iron	65	8	US\$	50.83
Seat - NBR	80	10	US\$	63.33
Knife – SS304	100	12	US\$	74.17
Stem - 2CR13	125	17.5	US\$	89.17
Pressure – PN10	150	23	US\$	125.00
Temperature -30C +120C	200	33	US\$	167.50
Packaging - wooden box	250	48	US\$	245.00
Задвижка ножевая шибберная	300	62	US\$	306.67
Материал Корпуса – чугун с шаровидным графитом	350	87	US\$	415.00
Материал Уплотнения – NBR	400	104	US\$	550.00
Материал Ножа - SS304	450	145	US\$	1,061.67
Материал штока – 2CR13	500	230	US\$	1,390.00
Давление – Ру 10кг/см2	600	320	US\$	1,763.33
Температура рабочей среды -30C +120C				
Упаковка – деревянный ящик				





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

12820-PN 10				
DN./mm	weight/kg	Литье FOB/USD		ковка FOB/USD
15	0.51	US\$	0.62	US\$ 0.62
20	0.74	US\$	0.74	US\$ 0.91
25	0.89	US\$	0.88	US\$ 1.09
32	1.4	US\$	1.07	US\$ 1.61
40	1.71	US\$	1.26	US\$ 1.96
50	2.06	US\$	1.47	US\$ 2.36
65	2.8	US\$	2.09	US\$ 3.21
80	3.19	US\$	2.38	US\$ 3.66
100	3.96	US\$	2.95	US\$ 4.54
125	5.4	US\$	3.97	US\$ 6.20
150	6.62	US\$	4.90	US\$ 7.60
200	8.05	US\$	6.18	US\$ 9.24
250	10.65	US\$	8.41	US\$ 12.22
300	12.9	US\$	10.04	US\$ 14.80
350	15.85	US\$	13.29	US\$ 18.19
400	21.56	US\$	16.97	US\$ 24.74
500	22.7	US\$	23.98	US\$ 26.05
600	39.4	US\$	34.09	US\$ 45.21

12820-PN 16				
DN./mm	weight/kg	Литье FOB/USD		ковка FOB/USD
15	0.61	US\$	0.73	US\$ 0.75
20	0.86	US\$	0.80	US\$ 1.06
25	1.17	US\$	1.34	US\$ 1.44
32	1.58	US\$	1.23	US\$ 1.81
40	1.96	US\$	1.47	US\$ 2.25
50	2.58	US\$	1.79	US\$ 2.96
65	3.42	US\$	2.54	US\$ 3.92
80	3.71	US\$	2.83	US\$ 4.26
100	4.73	US\$	3.53	US\$ 5.43
125	6.38	US\$	4.76	US\$ 7.32
150	7.81	US\$	5.83	US\$ 8.96
200	10.1	US\$	7.57	US\$ 11.59
250	14.49	US\$	12.23	US\$ 16.63
300	17.78	US\$	14.24	US\$ 20.40
350	22.88	US\$	19.45	US\$ 26.26
400	31	US\$	25.87	US\$ 35.57
500	57.01	US\$	50.32	US\$ 65.42
600	80.03	US\$	71.33	US\$ 91.84





Hebei Eurasian Metal Plumbing Industries Co., Ltd.

GOST 17375 type 3D (R=1.5D) с т а л ь 20#				
DN./mm	Height	weight/kg	ковка FOB/USD	
57x3.0	75	0.5	US\$	0.54
57x5.0	75	0.6	US\$	0.85
89x3.5	120	1.4	US\$	1.30
89x6.0	120	2.3	US\$	2.13
108X4.0	150	2.5	US\$	2.19
108X6.0	150	3.6	US\$	3.14
159X4.0	225	5.4	US\$	5.13
159X4.5	225	6.7	US\$	5.56
159X6.0	225	8.1	US\$	7.03
219X6.0	300	15	US\$	13.45
273X8.0	375	31	US\$	29.18
325X8.0	450	45	US\$	39.50
426X8.0	600	78	US\$	69.65
426X10.0	600	97	US\$	87.22

GOST 17376 с т а л ь 20#				
DN./mm		weight/kg	ковка FOB/USD	
57x3.0		0.40	US\$	0.90
57x5.0		0.70	US\$	2.08
89x3.5		1.50	US\$	2.74
89x6.0		2.00	US\$	3.11
108X4.0		2.20	US\$	3.65
108X6.0		3.30	US\$	4.57
159X4.5		4.80	US\$	7.69
159X6.0		6.60	US\$	10.38
219X6.0		10.20	US\$	15.28
273X7.0		18.40	US\$	29.07
325X8.0		27.40	US\$	39.87
426X10.0		55.50	US\$	82.40

