

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ - GENEVRE

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM

GENEVRE



1. Дискосый поворотный затвор арт. 2103
2. Корпус чугунный GG 20 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 10/16
3. Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Максимальная рабочая температура 120 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50	16	2103 09	33,80 €
65	16	2103 10	41,51 €
80	16	2103 11	45,92 €
100	16	2103 12	48,64 €
125	16	2103 13	58,73 €
150	16	2103 14	69,69 €
200	16	2103 16	99,98 €
250	16	2103 18	190,27 €
300 с ред	16	2103 20	327,16 €
350 с ред	10	2103 22	335,52 €
400 с ред	10	2103 24	739,07 €
450 с ред	10	2103 26	992,56 €
500 с ред	10	2103 28	1 643,93 €

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM

GENEVRE



1. Дискосый поворотный затвор арт. 2109
2. Корпус чугунный GG 20 разрешен для установки во фланцы по DIN и PN 10/16
3. Затворный диск изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 (CF8M)
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Максимальная рабочая температура 120 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50	16	2109 09	41,21 €
65	16	2109 10	49,22 €
80	16	2109 11	56,05 €
100	16	2109 12	70,09 €
125	16	2109 13	87,17 €
150	16	2109 14	107,65 €
200	16	2109 16	183,87 €
250	16	2109 18	251,19 €
300 с ред	16	2109 20	458,86 €
350 с ред	10	2109 22	608,36 €
400 с ред	10	2109 24	1 097,35 €
450 с ред	10	2109 26	1 507,01 €
500 с ред	10	2109 28	2 449,36 €

Арт. 5975 /5976 /5977 - МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР

GENEVRE



1. Механический редуктор к поворотному дисковому затвору Арт. 2103, 2109
2. Корпус чугунный GG 20
3. Установка редуктора в соответствии с ISO 5211 – DIN 3337

DN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50-150	5975	35,53 €
200-250	5976	63,65 €
300	5977	78,37 €

ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ - SIGEVAL

FL/FLN-3 МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM ЗПВС



1. Дискový поворотный затвор
2. Корпус чугу́нный GG-25/GGG-40
разрешен для установки во фланцы по DIN PN 10/16
3. Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Рабочая температура -15/+95 °C
7. Максимальная рабочая температура 110 °C

DN	PN / Tmax°C	Артикул	Цена с НДС, ЕВРО.
32	16 / 110	FL-3-032-MN-E	45,34 €
40	16 / 110	FL-3-040-MN-E	45,34 €
50	16 / 110	FL-3-050-MN-E	46,70 €
65	16 / 110	FL-3-065-MN-E	49,19 €
80	16 / 110	FL-3-080-MN-E	51,67 €
100	16 / 110	FL-3-100-MN-E	62,25 €
125	16 / 110	FL-3-125-MN-E	71,86 €
150	16 / 110	FL-3-150-MN-E	81,51 €
200	16 / 110	FL-3-200-MR-E	149,53 €
32 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-032-MDV-E	121,93 €
40 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-040-MDV-E	121,93 €
50(с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-050-MDV-E	124,90 €
65 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-065-MDV-E	128,34 €
80 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-080-MDV-E	130,81 €
100 (с редукт)	16/110	FL-3-100-MDV-E	142,37 €
125 (с редукт)	16/110	FL-3-125-MDV-E	175,84 €
150 (с редукт)	16/110	FL-3-150-MDV-E	180,04 €
200 (с редукт)	16/110	FL-3-200-MDV-E	225,96 €
250 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-250-MDV-E	361,22 €
300 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-300-MDV-E	464,30 €
350 (с редукт)	10/ 95	FL-3-350-MDV-E	607,31 €
400 (с редукт)	10/ 95	FL-3-400-MDV-E	800,37 €
450 (с редукт)	10/95	FL-3-450-MDV-E	1 686,20 €
500 (с редукт)	10/ 95	FL-3-500-MDV-E	1 844,98 €
600 (с редукт)	10/ 95	FL-3-600-MDV-E	2 357,33 €
700 (с редукт)	10/ 95	FL-3-700-MDV-E	5 002,21 €
800 (с редукт)	10/ 95	FL-3-800-MDV-E	6 338,75 €
900 (с редукт)	10/ 95	FL-3-900-MDV-E	10 388,01 €
1000 (с редукт)	10/ 95	FLN-3-1000-MDV-E	16 274,03 €
1200 (с редукт)	10/ 95	FLN-3-1200-MDV-E	20 420,75 €
350 (с редукт)	16 / 95	FLN-3-350-MDV-E	910,28 €
400 (с редукт)	16 / 95	FLN-3-400-MDV-E	1 202,34 €
500 (с редукт)	16 / 95	FLN-3-500-MDV-E	2 935,87 €
600 (с редукт)	16 / 95	FLN-3-600-MDV-E	3 527,72 €
700 (с редукт)	16 / 95	FLN-3-700-MDV-E	6 233,01 €
800 (с редукт)	16 / 95	FLN-3-800-MDV-E	7 618,21 €
900 (с редукт)	16 / 95	FLN-3-900-MDV-E	11 408,87 €
1400 (с редукт)	10/ 95	FN-3-1400-MDV-E	по запросу

FL/FLN-5 МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ CF8M, УПЛОТНЕНИЕ EPDM ЗПВЛ



1. Дискосовый поворотный затвор
2. Корпус чугунный GG-25/GGG-40 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 10/16
3. Затворный диск изготовлен из нержавеющей стали CF8M
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Рабочая температура -15/+95 °C
7. Максимальная рабочая температура 110 °C

DN	PN / Tmax°C	Артикул	Цена с НДС, ЕВРО.
32	16 / 110	FLN-5-032-MN-E	72,75 €
40	16 / 110	FLN-5-040-MN-E	72,75 €
50	16 / 110	FLN-5-050-MN-E	73,99 €
65	16 / 110	FLN-5-065-MN-E	78,07 €
80	16 / 110	FLN-5-080-MN-E	85,33 €
100	16 / 110	FLN-5-100-MN-E	94,94 €
125	16 / 110	FLN-5-125-MN-E	130,22 €
150	16 / 110	FLN-5-150-MN-E	163,98 €
200	16 / 110	FLN-5-200-MR-E	264,66 €
32 (с редукт)	16/ 110	FLN(w)-5-032-MDV-E	155,38 €
40 (с редукт)	16/ 110	FLN(w)-5-040-MDV-E	155,38 €
50(с редукт)	16/ 110	FLN(w)-5-050-MDV-E	156,70 €
65 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-065-MDV-E	160,69 €
80 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-080-MDV-E	167,98 €
100 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-100-MDV-E	177,59 €
125 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-125-MDV-E	223,40 €
150 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-150-MDV-E	257,18 €
200 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-200-MDV-E	357,85 €
250 (с редукт)	16 / 110	FLN-5-250-MDV-E	516,28 €
300 (с редукт)	16 / 110	FLN-5-300-MDV-E	692,08 €
350 (с редукт)	10 / 95	FL-5-350-MDV-E	970,17 €
400 (с редукт)	10 / 95	FL-5-400-MDV-E	1 330,35 €
500 (с редукт)	10 / 95	FL-5-500-MDV-E	2 993,42 €
600 (с редукт)	10 / 95	FL-5-600-MDV-E	4 160,57 €
700 (с редукт)	10 / 95	FL-5-700-MDV-E	6 657,30 €
800 (с редукт)	10 / 95	FL-5-800-MDV-E	9 205,00 €
900 (с редукт)	10/ 95	FL(w)-5-900-MDV-E	13 936,97 €
1000 (с редукт)	10/ 95	FL(w)-5-1000-MDV-E	19 252,11 €
350 (с редукт)	16 / 95	FLN-5-350-MDV-E	1 269,43 €
400 (с редукт)	16 / 95	FLN-5-400-MDV-E	1 633,32 €
450 (с редукт)	16 / 95	FLN-5-450-MDV-E	2 795,99 €
500 (с редукт)	16 / 95	FLN-5-500-MDV-E	3 825,05 €
600 (с редукт)	16 / 95	FLN-5-600-MDV-E	4 982,54 €
700 (с редукт)	16 / 95	FLN-5-700-MDV-E	7 695,18 €
800 (с редукт)	16 / 95	FLN-5-800-MDV-E	11 047,90 €
900 (с редукт)	16 / 95	FLN-5-900-MDV-E	15 631,42 €

FL/FLN-3-НТ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM НТ ЗПТС



1. Дискосовый поворотный затвор
2. Корпус чугуный GG-25/GGG-40 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 10/16
3. Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Рабочая температура +40/+110 °C
7. Максимальная рабочая температура 130 °C

DN	PN / Tmax°C	Артикул	Цена с НДС, ЕВРО.
32	16 / 130	FL-3-032-MN-HT	46,36 €
40	16 / 130	FL-3-040-MN-HT	46,36 €
50	16 / 130	FL-3-050-MN-HT	46,69 €
65	16 / 130	FL-3-065-MN-HT	49,19 €
80	16 / 130	FL-3-080-MN-HT	51,67 €
100	16 / 130	FL-3-100-MN-HT	62,25 €
125	16 / 130	FL-3-125-MN-HT	76,99 €
150	16 / 130	FL-3-150-MN-HT	87,68 €
200	16 / 130	FL(w)-3-200-MRR-HT	157,89 €
32 (с редукт)	16 / 130	FL(w)-3-032-MDV-HT	120,10 €
40 (с редукт)	16 / 130	FL(w)-3-040-MDV-HT	120,10 €
50 (с редукт)	16 / 130	FL(w)-3-050-MDV-HT	137,69 €
65 (с редукт)	16 / 130	FL(w)-3-065-MDV-HT	141,17 €
80 (с редукт)	16 / 130	FL(w)-3-080-MDV-HT	145,61 €
100 (с редукт)	16 / 130	FL(w)-3-100-MDV-HT	158,64 €
125 (с редукт)	16 / 130	FL(w)-3-125-MDV-HT	181,74 €
150 (с редукт)	16 / 130	FL(w)-3-150-MDV-HT	194,03 €
200 (с редукт)	16 / 130	FL-3-200-MDV-HT	241,84 €
250 (с редукт)	16 / 130	FLN-3-250-MDV-HT	367,67 €
300 (с редукт)	16 / 130	FLN-3-300-MDV-HT	473,16 €
350 (с редукт)	10 / 95	FL-3-350-MDV-HT	644,38 €
400 (с редукт)	10 / 95	FL-3-400-MDV-HT	901,88 €
500 (с редукт)	10 / 95	FL-3-500-MDV-HT	2 045,95 €
600 (с редукт)	10 / 95	FL-3-600-MDV-HT	2 744,69 €
700 (с редукт)	10 / 95	FL-3-700-MDV-HT	5 020,24 €
800 (с редукт)	10 / 95	FL-3-800-MDV-HT	6 945,66 €
900 (с редукт)	10 / 95	FL-3-900-MDV-HT	10 626,46 €
1000 (с редукт)	10 / 95	FLN(w)-3-1000-MDV-HT	по запросу
350 (с редукт)	16 / 95	FLN(w)-3-350-MDV-HT	924,88 €
400 (с редукт)	16 / 95	FLN(w)-3-400-MDV-HT	1 222,20 €
500 (с редукт)	16 / 95	FLN(w)-3-500-MDV-HT	2 966,88 €
600 (с редукт)	16 / 95	FLN(w)-3-600-MDV-HT	3 602,68 €
700 (с редукт)	16 / 95	FLN(w)-3-700-MDV-HT	6 356,31 €
800 (с редукт)	16 / 95	FLN(w)-3-800-MDV-HT	7 770,28 €
900 (с редукт)	16 / 95	FLN(w)-3-900-MDV-HT	11 668,05 €

FL/FLN-5-НТ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ CF8M, УПЛОТНЕНИЕ EPDM НТ ЗПТЛ



1. Дискосовый поворотный затвор
2. Корпус чугунный GG-25/GGG-40 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 16
3. Затворный диск изготовлен из нержавеющей стали CF8M
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Рабочая температура +40/+110 °C
7. Максимальная рабочая температура 130 °C

DN	PN / Tmax°C	Артикул	Цена с НДС, ЕВРО.
32	16 / 130	FLN-5-032-MN-HT	73,79 €
40	16 / 130	FLN-5-040-MN-HT	73,79 €
50	16 / 130	FLN-5-050-MN-HT	74,36 €
65	16 / 130	FLN-5-065-MN-HT	79,68 €
80	16 / 130	FLN-5-080-MN-HT	87,42 €
100	16 / 130	FLN-5-100-MN-HT	97,71 €
125	16 / 130	FLN-5-125-MN-HT	133,91 €
150	16 / 130	FLN-5-150-MN-HT	168,49 €
200	16 / 130	FLN(w)-5-200-MRR-HT	268,17 €
32 (с редукт)	16 / 130	FLN(w)-5-032-MDV-HT	156,42 €
40 (с редукт)	16 / 130	FLN(w)-5-040-MDV-HT	156,42 €
50 (с редукт)	16 / 130	FLN(w)-5-050-MDV-HT	156,98 €
65 (с редукт)	16 / 130	FLN(w)-5-065-MDV-HT	162,31 €
80 (с редукт)	16 / 130	FLN(w)-5-080-MDV-HT	170,07 €
100 (с редукт)	16 / 130	FLN-5-100-MDV-HT	180,34 €
125 (с редукт)	16 / 130	FLN-5-125-MDV-HT	227,10 €
150 (с редукт)	16 / 130	FLN-5-150-MDV-HT	261,69 €
200 (с редукт)	16 / 130	FLN-5-200-MDV-HT	334,73 €
250 (с редукт)	16 / 130	FLN-5-250-MDV-HT	523,03 €
300 (с редукт)	16 / 130	FLN-5-300-MDV-HT	708,53 €
350 (с редукт)	10/ 110	FLN-5-350-MDV-HT	по запросу
400 (с редукт)	10/ 110	FLN-5-400-MDV-HT	по запросу
500 (с редукт)	10/ 110	FLN-5-500-MDV-HT	по запросу
600 (с редукт)	10/ 110	FLN-5-600-MDV-HT	по запросу
350 (с редукт)	16/ 110	FLN(w)-5-350-MDV-HT	1 215,50 €
400 (с редукт)	16/ 110	FLN(w)-5-400-MDV-HT	1 693,70 €
450 (с редукт)	16/110	FLN(w)-5-450-MDV-HT	2 767,83 €
500 (с редукт)	16/ 110	FLN(w)-5-500-MDV-HT	3 720,28 €
600 (с редукт)	16/ 110	FLN(w)-5-600-MDV-HT	4 642,95 €
700 (с редукт)	16/ 110	FLN(w)-5-700-MDV-HT	7 732,36 €
800 (с редукт)	16/110	FLN(w)-5-800-MDV-HT	11 731,27 €

FL/FLN-3-N МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ NITRIL ЗПНС



1. Дискосоворотный затвор
2. Корпус чугунный GG-25 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 16
3. Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40
4. седло — NITRIL
5. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
6. Окрашен эпоксидной смолой
7. Рабочая температура +85 °C
8. Максимальная рабочая температура 100 °C

DN	PN / Tmax°C	Артикул	Цена с НДС, ЕВРО.
32	16 / 100	FL-3-032-MN-N	61,60 €
40	16 / 100	FL-3-040-MN-N	61,60 €
50	16 / 100	FL-3-050-MN-N	63,50 €
65	16 / 100	FL-3-065-MN-N	66,97 €
80	16 / 100	FL-3-080-MN-N	71,03 €
100	16 / 100	FL-3-100-MN-N	83,09 €
125	16 / 100	FL-3-125-MN-N	96,56 €
150	16 / 100	FL-3-150-MN-N	109,84 €
200	16 / 100	FL-3-200-MR-N	173,35 €
32 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-032-MDV-N	137,81 €
40 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-040-MDV-N	137,81 €
50 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-050-MDV-N	148,42 €
65 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-065-MDV-N	151,79 €
80 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-080-MDV-N	156,23 €
100 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-100-MDV-N	168,71 €
125 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-125-MDV-N	170,82 €
150 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-150-MDV-N	196,42 €
200 (с редукт)	16 / 100	FL(w)-3-200-MDV-N	241,72 €
250 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-250-MDV-N	449,37 €
300 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-300-MDV-N	608,24 €
350 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-350-MDV-N	830,38 €
400 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-400-MDV-N	1 146,31 €
500 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-500-MDV-N	2 771,12 €
600 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-600-MDV-N	3 624,08 €
700 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-700-MDV-N	5 868,13 €
800 (с редукт)	16 / 100	FLN-3-800-MDV-N	7 863,44 €
350 (с редукт)	10/ 100	FL(w)-3-350-MDV-N	750,14 €
400 (с редукт)	10/ 100	FL(w)-3-400-MDV-N	877,51 €
500 (с редукт)	10/ 100	FL(w)-3-500-MDV-N	2 086,64 €
600 (с редукт)	10/ 100	FL(w)-3-600-MDV-N	3 057,69 €
700 (с редукт)	10/ 100	FL(w)-3-700-MDV-N	5 353,58 €
800 (с редукт)	10/ 100	FL(w)-3-800-MDV-N	по запросу
900 (с редукт)	10/ 100	FL(w)-3-900-MDV-N	по запросу
1000 (с редукт)	10/ 100	FL(w)-3-1000-MDV-N	по запросу

FL/FLN-5-N МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ CF8M, УПЛОТНЕНИЕ NITRIL ЗПНЛ



1. Дискосовый поворотный затвор
2. Корпус чугунный GGG-40 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 16
3. Затворный диск изготовлен из нержавеющей стали CF8M
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Рабочая температура +85 °C
7. Максимальная рабочая температура 100 °C

DN	PN / Tmax°C	Артикул	Цена с НДС, ЕВРО.
32	16 / 100	FLN-5-032-MN-N	84,19 €
40	16 / 100	FLN-5-040-MN-N	84,19 €
50	16 / 100	FLN-5-050-MN-N	84,69 €
65	16 / 100	FLN-5-065-MN-N	90,51 €
80	16 / 100	FLN-5-080-MN-N	100,12 €
100	16 / 100	FLN-5-100-MN-N	108,81 €
125	16 / 100	FLN-5-125-MN-N	148,90 €
150	16 / 100	FLN-5-150-MN-N	186,62 €
200	16 / 100	FLN-5-200-MR-N	275,99 €
32 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-032-MDV-N	159,22 €
40 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-040-MDV-N	159,22 €
50 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-050-MDV-N	160,45 €
65 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-065-MDV-N	161,75 €
80 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-080-MDV-N	171,47 €
100 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-100-MDV-N	186,52 €
125 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-125-MDV-N	226,68 €
150 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-150-MDV-N	275,96 €
200 (с редукт)	16 / 100	FLN(w)-5-200-MDV-N	379,13 €
250 (с редукт)	16 / 100	FLN-5-250-MDV-N	622,71 €
300 (с редукт)	16 / 100	FLN-5-300-MDV-N	845,18 €
350 (с редукт)	16 / 100	FLN-5-350-MDV-N	1 481,63 €
400 (с редукт)	16 / 100	FLN-5-400-MDV-N	1 700,08 €
500 (с редукт)	16 / 100	FLN-5-500-MDV-N	4 020,77 €
600 (с редукт)	16 / 100	FLN-5-600-MDV-N	5 314,15 €
700 (с редукт)	16 / 100	FLN-5-700-MDV-N	7 520,20 €
800 (с редукт)	16 / 100	FLN-5-800-MDV-N	10 766,53 €
350 (с редукт)	10/ 100	FLN-5-350-MDV-N	по запросу
400 (с редукт)	10/ 100	FLN-5-400-MDV-N	по запросу
500 (с редукт)	10/ 100	FLN-5-500-MDV-N	по запросу
600 (с редукт)	10/ 100	FLN-5-600-MDV-N	по запросу
700 (с редукт)	10/ 100	FLN-5-700-MDV-N	по запросу
800 (с редукт)	10/ 100	FLN-5-800-MDV-N	по запросу

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ - БИВАЛ

КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ БИВАЛ



1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Руб
15	25	КШТ 11.015.025 ф/ф	2 343,48р.
20	25	КШТ 11.020.025 ф/ф	2 575,94р.
25	25	КШТ 11.025.025 ф/ф	2 705,74р.
32	25	КШТ 11.032.025 ф/ф	2 946,46р.
40	25	КШТ 11.040.025 ф/ф	4 126,46р.
50	25	КШТ 11.050.025 ф/ф	4 480,46р.
65	16	КШТ 11.065.016 ф/ф	5 448,06р.
80	16	КШТ 11.080.016 ф/ф	6 561,98р.
100	16	КШТ 11.100.016 ф/ф	9 594,58р.
125	16	КШТ 11.125.016 ф/ф	15 063,88р.
150	16	КШТ 11.150.016 ф/ф	25 381,80р.
200	16	КШТ 11.200.016 ф/ф	45 070,10р.
250	16	КШТ 11.250.016 ф/ф	102 991,58р.
300	16	КШТ 11.300.016 ф/ф	195 317,14р.
350	16	КШТ 11.350.016 ф/ф	320 857,34р.
400	16	КШТ 11.400.016 ф/ф	513 871,12р.
500	16	КШТ 11.500.016 ф/ф	947 149,42р.
65	25	КШТ 11.065.025 ф/ф	6 126,56р.
80	25	КШТ 11.080.025 ф/ф	7 517,78р.
100	25	КШТ 11.100.025 ф/ф	11 094,36р.
125	25	КШТ 11.125.025 ф/ф	16 601,42р.
150	25	КШТ 11.150.025 ф/ф	27 872,78р.
200	25	КШТ 11.200.025 ф/ф	46 814,14р.
250	25	КШТ 11.250.025 ф/ф	112 117,70р.
300	25	КШТ 11.300.025 ф/ф	205 943,04р.
350	25	КШТ 11.350.025 ф/ф	342 118,58р.
400	25	КШТ 11.400.025 ф/ф	566 953,42р.
500	25	КШТ 11.500.025 ф/ф	983 539,44р.

КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ БИВАЛ



1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С



DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Руб
15	40	КШТ 11.015.040 c/c	1 275,58р.
20	40	КШТ 11.020.040 c/c	1 326,32р.
25	40	КШТ 11.025.040 c/c	1 530,46р.
32	40	КШТ 11.032.040 c/c	1 681,50р.
40	40	КШТ 11.040.040 c/c	2 133,44р.
50	40	КШТ 11.050.040 c/c	2 422,54р.
65	25	КШТ 11.065.025 c/c	3 927,04р.
80	25	КШТ 11.080.025 c/c	5 143,62р.
100	25	КШТ 11.100.025 c/c	6 906,54р.
125	25	КШТ 11.125.025 c/c	12 216,54р.
150	25	КШТ 11.150.025 c/c	20 095,40р.
200	25	КШТ 11.200.025 c/c	36 891,52р.
250	25	КШТ 11.250.025 c/c	82 675,52р.
300	25	КШТ 11.300.025 c/c	180 853,88р.
350	25	КШТ 11.350.025 c/c	296 275,58р.
400	25	КШТ 11.400.025 c/c	463 885,14р.
500	25	КШТ 11.500.025 c/c	880 720,14р.

КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕЗЬБОВОЙ БИВАЛ



1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Руб
15	40	КШТ 11.015.040 p/p	1 747,58р.
20	40	КШТ 11.020.040 p/p	1 772,36р.
25	40	КШТ 11.025.040 p/p	2 065,00р.
32	40	КШТ 11.032.040 p/p	2 296,28р.
40	40	КШТ 11.040.040 p/p	3 139,98р.
50	40	КШТ 11.050.040 p/p	3 751,22р.

РЕДУКТОР СО ШТУРВАЛОВ ДЛЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ БИВАЛ



DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Евро
Редуктор Q-400S со штурвалом P-160, для КШТ БИВАЛ Ду125			77,88 €
Редуктор Q-800S со штурвалом W-250, для КШТ БИВАЛ Ду150			105,45 €
Редуктор Q-800S со штурвалом W-250, для КШТ БИВАЛ Ду200			105,45 €
Редуктор Q-2000S со штурвалом W-500, для КШТ БИВАЛ Ду250			166,55 €
Редуктор Q-2000S со штурвалом W-500, для КШТ БИВАЛ Ду300			166,55 €
Редуктор Q-4000S со штурвалом W-500, для КШТ БИВАЛ Ду350			312,55 €
Редуктор Q-6500S со штурвалом W-500, для КШТ БИВАЛ Ду400			507,22 €
Редуктор Q-12000S со штурвалом W-500, для КШТ БИВАЛ Ду500			763,53 €

КРАН ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ БИВАЛ



1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Руб
15	40	КШГ 11.015.040 c/c	1 780,62р.
20	40	КШГ 11.020.040 c/c	1 780,62р.
25	40	КШГ 11.025.040 c/c	1 843,16р.
32	40	КШГ 11.032.040 c/c	2 007,18р.
40	40	КШГ 11.040.040 c/c	2 673,88р.
50	40	КШГ 11.050.040 c/c	2 918,14р.
65	25	КШГ 11.065.025 c/c	4 729,44р.
80	25	КШГ 11.080.025 c/c	6 254,00р.
100	25	КШГ 11.100.025 c/c	8 086,54р.
125	25	КШГ 11.125.025 c/c	14 720,50р.
150	25	КШГ 11.150.025 c/c	24 451,96р.

КРАН ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ БИВАЛ



1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Руб
15	25	КШГ 11.015.25 ф/ф	2 937,02р.
20	25	КШГ 11.020.25 ф/ф	3 229,66р.
25	25	КШГ 11.025.25 ф/ф	3 229,66р.
32	25	КШГ 11.032.25 ф/ф	3 549,44р.
40	25	КШГ 11.040.25 ф/ф	4 922,96р.
50	25	КШГ 11.050.25 ф/ф	5 343,04р.
65	25	КШГ 11.065.16 ф/ф	6 711,84р.
80	25	КШГ 11.080.16 ф/ф	7 933,14р.
100	25	КШГ 11.100.16 ф/ф	12 152,82р.
125	25	КШГ 11.125.16 ф/ф	18 561,40р.
150	25	КШГ 11.150.16 ф/ф	31 277,08р.

КРАН ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ РЕЗЬБОВОЙ БИВАЛ



1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Руб
15	40	КШТ 11.015.40 p/p	2 344,66р.
20	40	КШТ 11.020.40 p/p	2 376,52р.
25	40	КШТ 11.025.40 p/p	2 769,46р.
32	40	КШТ 11.032.40 p/p	3 080,98р.
40	40	КШТ 11.040.40 p/p	4 212,60р.
50	40	КШТ 11.050.40 p/p	5 030,34р.

565 - КРАН ШАРОВЫЙ ЧУГУННЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Материал корпуса - чугун GG25
2. Материал шара - хром. Латунь
3. Седловое уплотнение PTFE + X20Cr13
4. Уплотнительные кольца - EPDM
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +110 С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Евро
15	16	565A-015-C-09	39,55 €
20	16	565A-020-C-09	42,24 €
25	16	565A-025-C-09	46,51 €
32	16	565A-032-C-09	61,34 €
40	16	565A-040-C-09	70,65 €
50	16	565A-050-C-09	83,68 €
65	16	565A-065-C-09	129,33 €
80	16	565A-080-C-09	173,88 €
100	16	565A-100-C-09	351,02 €
125	16	565A-125-C-09	432,52 €
150	16	565A-150-C-09	504,25 €
200	16	565A-200-C-09	1 147,39 €
250	16	565A-250-C-09	4 442,56 €

ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ - GENEVRE

Арт. 2102 ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

GENEVRE



1. Материал корпуса Чугун GGG-40
2. Клинок покрыт EPDM
3. Шток невыемной
4. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501 PN16
5. Сфера применения: вода
6. Рабочая температура 120 °C
7. Покрытие корпуса - эпоксидная смола

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50	16	2102 09	87,85 €
65	16	2102 10	109,03 €
80	16	2102 11	123,17 €
100	16	2102 12	151,23 €
125	16	2102 13	200,86 €
150	16	2102 14	236,41 €
200	16	2102 16	364,30 €
250	16	2102 18	572,47 €
300	16	2102 20	872,18 €

ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

Арт. KR - ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ



1. Материал корпуса Чугун GGG-40
2. Клинок покрыт EPDM
3. Шток невыемной
4. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501 PN16
5. Сфера применения: вода
6. Рабочая температура 120 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
40	16	KR-40	86,11 €
50	16	KR-50	91,04 €
65	16	KR-65	112,98 €
80	16	KR-80	127,64 €
100	16	KR-100	156,72 €
125	16	KR-125	208,14 €
150	16	KR-150	244,98 €
200	16	KR-200	377,51 €
250	16	KR-250	593,23 €
300	16	KR-300	903,81 €
350	16	KR-350	2 304,39 €
400	16	KR-400	2 571,41 €
450	16	KR-450	2 131,02 €
500	16	KR-500	4 832,10 €
600	16	KR-600	8 358,49 €

Zetkama 111D - ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ



1. Материал корпуса Чугун (EN- GJS-500-7)
2. Клин покрыт EPDM
3. Шток невыемной / Штурвал
4. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501 PN16
5. Сфера применения: вода
6. Рабочая температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
40	16	111D-040-C-06-I	83,10 €
50	16	111D-050-C-06-I	87,85 €
65	16	111D-065-C-06-I	109,03 €
80	16	111D-080-C-06-I	123,17 €
100	16	111D-100-C-06-I	151,23 €
125	16	111D-125-C-06-I	200,86 €
150	16	111D-150-C-06-I	236,41 €
200	16	111D-200-C-06-I	364,30 €
250	16	111D-250-C-06-I	572,47 €
300	16	111D-300-C-06-I	872,18 €
350	16	111D-350-C-06-I	2 960,81 €
400	16	111D-400-C-06-I	3 400,44 €
500	16	111D-500-C-06-I	6 755,47 €

Арт. KR-A - ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД



1. Материал корпуса Чугун GGG-40
2. Задвижка с обрезиненным клином
3. Максимально допустимое давление 16 бар
4. Максимальная рабочая температура 120 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
40	16	KR-40	92,77 €
50	16	KR-50	105,70 €
65	16	KR-65	122,89 €
80	16	KR-80	139,25 €
100	16	KR-100	159,57 €
125	16	KR-125	221,48 €
150	16	KR-150	254,54 €
200	16	KR-200	389,64 €
250	16	KR-250	659,25 €
300	16	KR-300	1 041,56 €
350	16	KR-350	2 381,83 €
400	16	KR-400	2 667,52 €
450	16	KR-450	по запросу
500	16	KR-500	4 696,99 €
600	16	KR-600	8 229,68 €

Арт. KR-A + AUMA SA - ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ В СБОРЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA SA



SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами. Посредством этого диапазон крутящих моментов может быть расширен и многооборотный привод может быть модифицирован в неполнооборотный, рычажный или в прямоходный.

Ex – Взрывозащищенное исполнение. Возможно для всех приводов.

Класс защиты: IP67

KR - задвижка чугунная с обрезиненным клином

DN	Задвижка	Привод	Цена с НДС, евро
40	KR-A-40	SA 07.6 380B	1 735,67 €
50	KR-A-50	SA 07.6 380B	1 747,31 €
65	KR-A-65	SA 07.6 380B	1 762,80 €
80	KR-A-80	SA 07.6 380B	1 777,54 €
100	KR-A-100	SA 10.2 380B	2 525,12 €
125	KR-A-125	SA 14.2 380B	3 658,43 €
150	KR-A-150	SA 14.2 380B	3 667,13 €
200	KR-A-200	SA 14.2 380B	3 788,87 €
250	KR-A-250	SA 14.6 380B	4 504,50 €
300	KR-A-300	SA 14.6 380B	4 849,02 €
350	KR-A-350	SA 14.6 380B	6 092,13 €
400	KR-A-400	SA 14.6 380B	6 314,28 €
450	KR-A-450	SA 16.2 380B	6 060,64 €
500	KR-A-500	SA 16.2 380B	9 855,17 €
600	KR-A-600	SA 16.2 380B	12 591,16 €

Задвижки для противопожарных систем KR-14



1. Материал корпуса Чугун GGG-40
2. Клин покрыт EPDM
3. Шток невыемной
4. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501 PN16
5. Рабочая температура 120 °C
6. Возможность использовать концевой переключатель

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, евро
50	16	KR-14 Dn50	107,68 €
65	16	KR-14 Dn65	129,77 €
80	16	KR-14 Dn80	159,66 €
100	16	KR-14 Dn100	209,08 €
125	16	KR-14 Dn125	302,80 €
150	16	KR-14 Dn150	346,07 €
200	16	KR-14 Dn200	576,77 €
250	16	KR-14 Dn250	865,13 €
300	16	KR-14 Dn300	1 189,56 €
Концевой выключатель, OMRON D4N-5131, 5A 380VAC, NO/NC			19,01 €

ШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ - ORBINOX

Арт. EX-01-HW-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 316
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C



DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EX-01-050-HW-E	232,78 €
65	10	EX-01-065-HW-E	239,00 €
80	10	EX-01-080-HW-E	241,89 €
100	10	EX-01-100-HW-E	252,93 €
125	10	EX-01-125-HW-E	294,50 €
150	10	EX-01-150-HW-E	331,17 €
200	10	EX-01-200-HW-E	558,01 €
250	10	EX-01-250-HW-E	751,48 €
300	6	EX-01-300-HW-E	966,26 €
350	6	EX-01-350-HW-E	1 440,04 €
400	6	EX-01-400-R-E	2 383,87 €
450	5	EX-01-450-R-E	3 040,26 €
500	4	EX-01-500-R-E	3 620,79 €
600	4	EX-01-600-R-E	4 824,38 €
700	2	EX-01-700-R-E	по запросу
800	2	EX-01-800-R-E	по запросу
900	2	EX-01-900-R-E	по запросу
1000	2	EX-01-1000-R-E	по запросу
1200	2	EX-01-1200-R-E	по запросу

Арт. EX-01-HW-M ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C



DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EX-01-050-HW-M	206,41 €
65	10	EX-01-065-HW-M	212,15 €
80	10	EX-01-080-HW-M	214,06 €
100	10	EX-01-100-HW-M	224,63 €
125	10	EX-01-125-HW-M	259,19 €
150	10	EX-01-150-HW-M	293,73 €
200	10	EX-01-200-HW-M	503,38 €
250	10	EX-01-250-HW-M	686,63 €
300	6	EX-01-300-HW-M	879,78 €
350	6	EX-01-350-HW-M	1 321,72 €
400	5	EX-01-400-R-M	2 247,30 €
450	6	EX-01-450-R-M	2 850,90 €
500	4	EX-01-500-R-M	3 400,35 €
600	4	EX-01-600-R-M	4 570,19 €
700	2	EX-01-700-R-M	9 340,80 €
800	2	EX-01-800-R-M	12 562,29 €

Арт. EB-01-HW-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 304
3. Шток невыдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: двусторонний
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EB-01-050-HW-E	298,26 €
65	10	EB-01-065-HW-E	309,96 €
80	10	EB-01-080-HW-E	331,83 €
100	10	EB-01-100-HW-E	347,95 €
125	10	EB-01-125-HW-E	405,29 €
150	10	EB-01-150-HW-E	432,04 €
200	10	EB-01-200-HW-E	726,66 €
250	10	EB-01-250-HW-E	920,48 €
300	6	EB-01-300-HW-E	1 160,63 €
350	6	EB-01-350-HW-E	1 641,02 €
400	6	EB-01-400-R-E	2 646,23 €
450	5	EB-01-450-R-E	3 335,93 €
500	4	EB-01-500-R-E	3 734,22 €
600	4	EB-01-600-R-E	5 419,13 €
700	2	EB-01-700-R-E	15 165,30 €
800	2	EB-01-800-R-E	18 632,41 €
1000	2	EB-01-1000-R-E	29 106,95 €
1200	2	EB-01-1200-R-E	50 823,52 €

Арт. EB-01-D/A-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM С ПНЕВМОПРИВОДОМ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 304
3. Шток невыдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: двусторонний
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EB-01-050-D/A-E	402,04 €
65	10	EB-01-065-D/A-E	425,01 €
80	10	EB-01-080-D/A-E	457,34 €
100	10	EB-01-100-D/A-E	480,78 €
125	10	EB-01-125-D/A-E	568,44 €
150	10	EB-01-150-D/A-E	614,04 €
200	10	EB-01-200-D/A-E	965,13 €
250	10	EB-01-250-D/A-E	1 299,12 €
300	6	EB-01-300-D/A-E	1 570,67 €
350	6	EB-01-350-D/A-E	2 688,06 €
400	6	EB-01-400-D/A-E	3 204,70 €
450	5	EB-01-450-D/A-E	4 625,68 €
500	4	EB-01-500-D/A-E	5 178,46 €
600	4	EB-01-600-D/A-E	6 737,82 €

**Арт. ET-02-HW-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С НЕРЖАВЕЮЩИМ КОРПУСОМ И
ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM**



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	ET-02-050-HW-E	389,63 €
80	10	ET-02-080-HW-E	478,12 €
100	10	ET-02-100-HW-E	671,20 €
125	10	ET-02-125-HW-E	816,48 €
150	10	ET-02-150-HW-E	986,43 €
200	10	ET-02-200-HW-E	1 558,18 €
250	10	ET-02-250-HW-E	2 292,26 €
300	10	ET-02-300-HW-E	3 005,81 €
350	10	ET-02-350-HW-E	4 062,36 €
400	10	ET-02-400-R-E	6 151,56 €
450	10	ET-02-450-R-E	8 152,98 €
500	10	ET-02-500-R-E	10 392,19 €
600	10	ET-02-600-R-E	14 441,25 €

**Арт. ET-02-HW-M ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С НЕРЖАВЕЮЩИМ КОРПУСОМ И
ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ**



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 316
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	ET-02-050-HW-M	370,37 €
80	10	ET-02-080-HW-M	457,34 €
100	10	ET-02-100-HW-M	649,50 €
125	10	ET-02-125-HW-M	795,03 €
150	10	ET-02-150-HW-M	964,80 €
200	10	ET-02-200-HW-M	1 540,82 €
250	10	ET-02-250-HW-M	2 261,27 €
300	10	ET-02-300-HW-M	2 967,59 €
350	10	ET-02-350-HW-M	4 028,86 €
400	10	ET-02-400-R-M	6 112,51 €
450	10	ET-02-450-R-M	8 128,19 €
500	10	ET-02-500-R-M	10 337,44 €
600	10	ET-02-600-R-M	14 392,79 €

Арт. EX-01-D/A-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM С ПНЕВМОПРИВОДОМ



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 316
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EX-01-050-D/A-E	371,63 €
65	10	EX-01-065-D/A-E	389,10 €
80	10	EX-01-080-D/A-E	402,17 €
100	10	EX-01-100-D/A-E	423,85 €
125	10	EX-01-125-D/A-E	510,85 €
150	10	EX-01-150-D/A-E	567,49 €
200	10	EX-01-200-D/A-E	911,55 €
250	10	EX-01-250-D/A-E	1 245,21 €
300	6	EX-01-300-D/A-E	1 476,70 €
350	6	EX-01-350-D/A-E	2 620,98 €
400	6	EX-01-400-D/A-E	3 050,16 €
450	5	EX-01-450-D/A-E	4 554,14 €
500	4	EX-01-500-D/A-E	5 287,33 €
600	4	EX-01-600-D/A-E	6 707,86 €

Арт. EX-01-D/A-M ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПНЕВМОПРИВОДОМ



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EX-01-050-D/A-M	356,91 €
65	10	EX-01-065-D/A-M	374,48 €
80	10	EX-01-080-D/A-M	387,01 €
100	10	EX-01-100-D/A-M	409,01 €
125	10	EX-01-125-D/A-M	491,62 €
150	10	EX-01-150-D/A-M	548,11 €
200	10	EX-01-200-D/A-M	856,93 €
250	10	EX-01-250-D/A-M	1 180,35 €
300	6	EX-01-300-D/A-M	1 390,23 €
350	6	EX-01-350-D/A-M	2 502,64 €
400	6	EX-01-400-D/A-M	2 913,61 €
450	6	EX-01-450-D/A-M	4 364,82 €
500	4	EX-01-500-D/A-M	5 066,85 €
600	4	EX-01-600-D/A-M	6 453,67 €

Арт. EX-02-D/A-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С НЕРЖАВЕЮЩИМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM С ПНЕВМОПРИВОДОМ



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EX-02-050-D/A-E	626,56 €
65	10	EX-02-065-D/A-E	651,40 €
80	10	EX-02-080-D/A-E	673,88 €
100	10	EX-02-100-D/A-E	729,65 €
125	10	EX-02-125-D/A-E	864,07 €
150	10	EX-02-150-D/A-E	1 003,89 €
200	10	EX-02-200-D/A-E	1 444,54 €
250	10	EX-02-250-D/A-E	2 099,19 €
300	6	EX-02-300-D/A-E	2 597,82 €
350	6	EX-02-350-D/A-E	4 857,60 €
400	6	EX-02-400-D/A-E	5 518,07 €
450	5	EX-02-450-D/A-E	7 486,24 €
500	4	EX-02-500-D/A-E	9 030,41 €
600	4	EX-02-600-D/A-E	11 673,02 €

Арт. EX-02-D/A-M ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С НЕРЖАВЕЮЩИМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПНЕВМОПРИВОДОМ



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 316
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EX-02-050-D/A-M	577,88 €
65	10	EX-02-065-D/A-M	601,83 €
80	10	EX-02-080-D/A-M	622,55 €
100	10	EX-02-100-D/A-M	677,41 €
125	10	EX-02-125-D/A-M	798,91 €
150	10	EX-02-150-D/A-M	934,85 €
200	10	EX-02-200-D/A-M	1 359,58 €
250	10	EX-02-250-D/A-M	1 996,33 €
300	6	EX-02-300-D/A-M	2 460,69 €
350	6	EX-02-350-D/A-M	4 652,05 €
400	6	EX-02-400-D/A-M	5 280,90 €
450	6	EX-02-450-D/A-M	7 197,69 €
500	4	EX-02-500-D/A-M	8 694,43 €
600	4	EX-02-600-D/A-M	11 285,64 €

Арт. EX-02-HW-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С НЕРЖАВЕЮЩИМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EX-02-050-HW-E	484,41 €
65	10	EX-02-065-HW-E	497,11 €
80	10	EX-02-080-HW-E	508,30 €
100	10	EX-02-100-HW-E	552,80 €
125	10	EX-02-125-HW-E	638,78 €
150	10	EX-02-150-HW-E	758,32 €
200	10	EX-02-200-HW-E	1 063,78 €
250	10	EX-02-250-HW-E	1 557,19 €
300	6	EX-02-300-HW-E	2 037,45 €
350	6	EX-02-350-HW-E	3 437,68 €
400	6	EX-02-400-R-E	4 601,41 €
450	5	EX-02-450-R-E	5 829,12 €
500	4	EX-02-500-R-E	7 212,06 €
600	4	EX-02-600-R-E	9 624,17 €

Арт. EX-02-HW-M ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С НЕРЖАВЕЮЩИМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 316
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	EX-02-050-HW-M	435,72 €
65	10	EX-02-065-HW-M	447,53 €
80	10	EX-02-080-HW-M	456,96 €
100	10	EX-02-100-HW-M	500,59 €
125	10	EX-02-125-HW-M	573,63 €
150	10	EX-02-150-HW-M	689,28 €
200	10	EX-02-200-HW-M	978,82 €
250	10	EX-02-250-HW-M	1 454,33 €
300	6	EX-02-300-HW-M	1 900,30 €
350	6	EX-02-350-HW-M	3 232,13 €
400	6	EX-02-400-R-M	4 364,25 €
450	5	EX-02-450-R-M	5 540,59 €
500	4	EX-02-500-R-M	6 876,09 €
600	4	EX-02-600-R-M	9 236,79 €

ШИБЕРНЫЕ ЗАТВОРЫ - СМО

Арт. А-01-НВ-Е ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 316
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	A-01-050-HW-E	232,78 €
65	10	A-01-065-HW-E	239,00 €
80	10	A-01-080-HW-E	241,89 €
100	10	A-01-100-HW-E	252,93 €
125	10	A-01-125-HW-E	294,50 €
150	10	A-01-150-HW-E	331,17 €
200	8	A-01-200-HW-E	558,01 €
250	6	A-01-250-HW-E	751,48 €
300	6	A-01-300-HW-E	966,26 €
350	5	A-01-350-HW-E	1 440,04 €
400	5	A-01-400-HW-E	2 383,87 €
450	3	A-01-450-HW-E	3 040,26 €
500	3	A-01-500-R-E	3 620,79 €
600	3	A-01-600-R-E	4 824,38 €
700	2	A-01-700-R-E	11 036,48 €
800	2	A-01-800-R-E	13 074,00 €
900	2	A-01-900-R-E	17 897,60 €
1000	2	A-01-1000-R-E	18 400,20 €
1200	2	A-01-1200-R-E	29 461,00 €

Арт. А-01-НВ-М ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	A-01-050-HW-M	206,41 €
65	10	A-01-065-HW-M	212,15 €
80	10	A-01-080-HW-M	214,06 €
100	10	A-01-100-HW-M	224,63 €
125	10	A-01-125-HW-M	259,19 €
150	10	A-01-150-HW-M	293,73 €
200	8	A-01-200-HW-M	503,38 €
250	6	A-01-250-HW-M	686,63 €
300	6	A-01-300-HW-M	879,78 €
350	5	A-01-350-HW-M	1 321,72 €
400	5	A-01-400-HW-M	2 247,30 €
450	3	A-01-450-HW-M	2 850,90 €
500	3	A-01-500-R-M	3 400,35 €
600	3	A-01-600-R-M	4 570,19 €
1000	2	A-01-1000-R-M	17 964,64 €

Арт. А-02-НВ-Е ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С КОРПУСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	A-02-050-HW-E	484,41 €
65	10	A-02-065-HW-E	497,11 €
80	10	A-02-080-HW-E	508,30 €
100	10	A-02-100-HW-E	552,80 €
125	10	A-02-125-HW-E	638,78 €
150	10	A-02-150-HW-E	758,32 €
200	10	A-02-200-HW-E	1 063,78 €
250	10	A-02-250-HW-E	1 557,19 €
300	10	A-02-300-HW-E	2 037,45 €
350	10	A-02-350-HW-E	3 437,68 €
400	10	A-02-400-HW-E	4 601,41 €
450	10	A-02-450-HW-E	5 829,12 €
500	10	A-02-500-R-E	7 212,06 €
600	10	A-02-600-R-E	9 624,17 €

Арт. А-02-НВ-М ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С НЕРЖАВЕЮЩИМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 316
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	A-02-050-HW-M	484,41 €
65	10	A-02-065-HW-M	497,11 €
80	10	A-02-080-HW-M	508,30 €
100	10	A-02-100-HW-M	500,60 €
125	10	A-02-125-HW-M	638,78 €
150	10	A-02-150-HW-M	758,32 €
200	10	A-02-200-HW-M	1 063,78 €

Арт. АВ-01-НВ(Н)-Е ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 304
3. Шток невыдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: двусторонний
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	AB-01-050-HW(N)-E	298,26 €
65	10	AB-01-065-HW(N)-E	309,96 €
80	10	AB-01-080-HW(N)-E	331,83 €
100	10	AB-01-100-HW(N)-E	347,95 €
125	10	AB-01-125-HW(N)-E	405,29 €
150	10	AB-01-150-HW(N)-E	432,04 €
200	10	AB-01-200-HW(N)-E	726,66 €
250	10	AB-01-250-HW(N)-E	920,48 €
300	6	AB-01-300-HW(N)-E	1 160,63 €
350	6	AB-01-350-HW(N)-E	1 641,02 €
400	6	AB-01-400-HW(N)-E	2 460,99 €
450	5	AB-01-450-HW(N)-E	3 335,93 €
500	4	AB-01-500(N)-R-E	3 734,22 €
600	4	AB-01-600-R(N)-E	5 083,53 €

Арт. А-01-Д/А-Е ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM С ПНЕВМОПРИВОДОМ



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 316
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	A-01-050-D/A-E	371,63 €
65	10	A-01-065-D/A-E	389,10 €
80	10	A-01-080-D/A-E	402,17 €
100	10	A-01-100-D/A-E	423,85 €
125	10	A-01-125-D/A-E	510,85 €
150	10	A-01-150-D/A-E	567,49 €
200	10	A-01-200-D/A-E	911,55 €
250	10	A-01-250-D/A-E	1 245,21 €
300	10	A-01-300-D/A-E	1 476,70 €

Арт. А-01-D/A-M ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ С ПНЕВМОПРИВОДОМ



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	A-01-050-D/A-M	371,63 €
65	10	A-01-065-D/A-M	389,10 €
80	10	A-01-080-D/A-M	402,17 €
100	10	A-01-100-D/A-M	409,01 €
125	10	A-01-125-D/A-M	491,62 €
150	10	A-01-150-D/A-M	548,11 €
200	10	A-01-200-D/A-M	856,93 €
300	6	A-01-300-D/A-M	1 476,70 €
400	6	A-01-400-D/A-M	3 050,16 €

Арт. АВ-01-D/A-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM С ПНЕВМОПРИВОДОМ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ



1. Материал корпуса Чугун GG-25
2. Нож - AISI 304
3. Шток невыдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: двусторонний
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
200	8	AB-01-200-D/A-E	965,13 €
300	6	AB-01-300-D/A-E	1 570,67 €
400	5	AB-01-400-D/A-E	3 204,70 €

Арт. А-02-D/A-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С НЕРЖАВЕЮЩИМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM С ПНЕВМОПРИВОДОМ



1. Материал корпуса нержавеющая сталь (CF8M)
2. Нож - AISI 304
3. Шток выдвижной
4. Межфланцевое соединение
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону
6. Максимальная температура 110 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	A-02-050-D/A-E	626,56 €
80	10	A-02-080-D/A-E	611,22 €
100	10	A-02-100-D/A-E	729,64 €
125	10	A-02-125-D/A-E	864,06 €
150	10	A-02-150-D/A-E	1 003,88 €
300	10	A-02-300-D/A-E	2 597,82 €

ФИЛЬТРЫ ЧУГУННЫЕ

Арт. IS16F - ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ СО СЛИВНОЙ ПРОБКОЙ



1. Максимальное рабочее давление PN - 16 бар
2. Материал корпуса - чугун
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура 300°C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	IS16F 015	13,33 €
20	16	IS16F 020	15,24 €
25	16	IS16F 025	16,66 €
32	16	IS16F 032	20,15 €
40	16	IS16F 040	25,36 €
50	16	IS16F 050	41,98 €
65	16	IS16F 065	60,81 €
80	16	IS16F 080	80,54 €
100	16	IS16F 100	110,12 €
125	16	IS16F 125	174,74 €
150	16	IS16F 150	235,08 €
200	16	IS16F 200	428,38 €
250	16	IS16F 250	726,05 €
300	16	IS16F 300	1 199,14 €
350	16	IS16F 350	1 940,77 €
400	16	IS16F 400	2 430,16 €

МАГНИТНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ФИЛЬТРА IS16F



1. Материал корпуса - Сталь 12Х18Н10
2. Проволока D=1,6 - 3мм - Нержавеющая сталь AISI 316
3. Магниты ферритовые - МЦО 28СА250, ГОСТ 240693 - 80

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
25	16	МВ - 015-020	7,97 €
25	16	МВ - 025	11,84 €
32	16	МВ - 032	16,58 €
40	16	МВ - 040	17,82 €
50	16	МВ - 050	28,45 €
65	16	МВ - 065	31,98 €
80	16	МВ - 080	33,86 €
100	16	МВ - 100	41,16 €
125	16	МВ - 125	64,13 €
150	16	МВ - 150	71,93 €
200	16	МВ - 200	83,02 €
250	16	МВ - 250	133,94 €
300	16	МВ - 300	208,18 €
350	16	МВ - 350	352,85 €
400	16	МВ - 400	432,10 €

Арт. IS15 - ФИЛЬТР МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ



1. Максимальное рабочее давление PN - 16 бар
2. Материал корпуса - чугун
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура 200°C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	IS15 015	9,29 €
20	16	IS15 020	11,16 €
25	16	IS15 025	14,14 €
32	16	IS15 032	17,41 €
40	16	IS15 040	20,58 €
50	16	IS15 050	23,39 €

Арт. 823А (Zetkama) - ФИЛЬТР МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ

K ZETKAMA



1. Максимальное рабочее давление PN - 16 бар
2. Материал корпуса - чугун
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура 300°C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	823A-015-C	21,16 €
20	16	823A-020-C	24,84 €
25	16	823A-025-C	31,28 €
32	16	823A-032-C	36,80 €
40	16	823A-040-C	43,24 €
50	16	823A-050-C	45,08 €
65	16	823A-065-C	55,20 €
80	16	823A-080-C	70,29 €

Арт. 821А (Zetkama) - ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ

K ZETKAMA



1. Максимальное рабочее давление PN - 16 бар
2. Материал корпуса - чугун
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура 300°C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	821A-015-C-50	19,67 €
20	16	821A-020-C-50	21,74 €
25	16	821A-025-C-50	22,77 €
32	16	821A-032-C-50	27,95 €
40	16	821A-040-C-50	36,23 €
50	16	821A-050-C-50	41,98 €
65	16	821A-065-C-49	60,81 €
80	16	821A-080-C-49	80,54 €
100	16	821A-100-C-43	110,12 €
125	16	821A-125-C-43	174,74 €
150	16	821A-150-C-43	235,08 €
200	16	821A-200-C-43	428,38 €
250	16	821A-250-C-43	793,80 €
300	16	821A-300-C-43	1 356,08 €
350	16	821A-350-C-43	2 153,66 €
400	16	821A-400-C-43	2 876,58 €

Арт. 821А (Zetkama) - ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ с магнитной вставкой

K ZETKAMA



1. Максимальное рабочее давление PN - 16 бар
2. Материал корпуса - чугун
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура 300°C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	821A-015-C-70	35,96 €
20	16	821A-020-C-70	40,19 €
25	16	821A-025-C-70	42,30 €
32	16	821A-032-C-70	50,76 €
40	16	821A-040-C-70	56,05 €
50	16	821A-050-C-70	60,48 €
65	16	821A-065-C-69	90,72 €
80	16	821A-080-C-69	116,24 €
100	16	821A-100-C-63	162,54 €
125	16	821A-125-C-63	246,65 €
150	16	821A-150-C-63	330,75 €
200	16	821A-200-C-63	587,79 €
250	16	821A-250-C-63	1 200,15 €
300	16	821A-300-C-63	1 682,10 €
350	16	821A-350-C-63	2 730,11 €
400	16	821A-400-C-63	3 765,83 €

ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ

Арт. IS40F - ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ СО СЛИВНОЙ ПРОБКОЙ



1. Максимальное рабочее давление PN - 40 бар
2. Материал корпуса - сталь GS - C25
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура 400°C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	IS40F Dn015	56,93 €
20	40	IS40F Dn020	64,29 €
25	40	IS40F Dn025	70,34 €
32	40	IS40F Dn032	89,90 €
40	40	IS40F Dn040	106,05 €
50	40	IS40F Dn050	133,09 €
65	40	IS40F Dn065	177,69 €
80	40	IS40F Dn080	243,04 €
100	40	IS40F Dn100	337,11 €
125	40	IS40F Dn125	470,34 €
150	40	IS40F Dn150	622,89 €
200	40	IS40F Dn200	1 109,67 €
250	40	IS40F Dn250	2 515,98 €
300	40	IS40F Dn300	2 963,99 €
350	40	IS40F Dn350	3 967,72 €
400	40	IS40F Dn400	5 703,19 €

Арт. 821F фланцевый стальной ZETKAMA



1. Максимальное рабочее давление PN - 40 бар
2. Материал корпуса — Сталь
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура 400°C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	821F-015-E70	78,00 €
20	40	821F-020-E70	94,90 €
25	40	821F-025-E70	105,30 €
32	40	821F-032-E70	132,60 €
40	40	821F-040-E70	163,80 €
50	40	821F-050-E70	195,00 €
65	40	821F-065-E69	204,10 €
80	40	821F-080-E69	302,90 €
100	40	821F-100-E63	457,60 €
125	40	821F-125-E63	618,80 €
150	40	821F-150-E63	837,20 €
200	40	821F-200-E63	1 500,20 €

Арт. 821F (Zetkama) - ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ Стальной с магнитной вставкой



1. Максимальное рабочее давление PN - 40 бар
2. Материал корпуса - Сталь
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура 400°C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	821F-015-E70	90,00 €
20	40	821F-020-E70	109,20 €
25	40	821F-025-E70	120,00 €
32	40	821F-032-E70	148,80 €
40	40	821F-040-E70	171,60 €
50	40	821F-050-E70	208,80 €
65	40	821F-065-E69	231,60 €
80	40	821F-080-E69	334,80 €
100	40	821F-100-E63	500,40 €
125	40	821F-125-E63	691,20 €
150	40	821F-150-E63	931,20 €
200	40	821F-200-E63	1 666,80 €

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

Genebre 2831 - КОМПЕНСАТОР АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

GENEBRE



1. Компенсатор антивибрационный фланцевый
2. Корпус изготовлен из EPDM, (усиленный нейлоном) концы – из углеродистой стали
3. Фланцы в соответствии с DIN 2501 PN 10
4. Максимальное рабочее давление 10 кгс/см²
5. Рабочая температура – 10 + 110 °С, рабочее давление -10 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
32	10	2831 07	20,34 €
40	10	2831 08	21,84 €
50	10	2831 09	27,29 €
65	10	2831 10	34,77 €
80	10	2861 11	41,99 €
100	10	2831 12	53,05 €
125	10	2831 13	71,38 €
150	10	2831 14	87,95 €
200	10	2831 16	132,02 €
250	10	2831 18	218,31 €
300	10	2831 20	278,45 €
350	10	2831 22	326,19 €
400	10	2831 24	395,22 €
450	10	2831 26	441,73 €
500	10	2831 28	538,34 €

Zetkama 700L - КОМПЕНСАТОР АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

K ZETKAMA



1. Компенсатор антивибрационный фланцевый
2. Корпус изготовлен из EPDM, Концы – из углеродистой стали
3. Фланцы в соответствии с DIN 2501 PN 10
4. Максимальное рабочее давление 10 кгс/см²
5. Рабочая температура – 10 + 90 °С, рабочее давление -10 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
32	10	700L-032-B-00	22,68 €
40	10	700L-040-B-00	23,52 €
50	10	700L-050-B-00	27,72 €
65	10	700L-065-B-00	34,44 €
80	10	700L-080-B-00	40,32 €
100	10	700L-100-B-00	48,72 €
125	10	700L-125-B-00	69,72 €
150	10	700L-150-B-00	86,52 €
200	10	700L-200-B-00	126,84 €
250	10	700L-250-B-00	187,32 €
300	10	700L-300-B-00	236,04 €
350	10	700L-350-B-00	382,20 €
400	10	700L-400-B-00	456,12 €
450	10	700L-450-B-00	531,72 €
500	10	700L-500-B-00	701,40 €
600	10	700L-600-B-00	997,92 €

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ МУФТОВЫЕ

Genebre 2830 - КОМПЕНСАТОР АНТИВИБРАЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ

GENEBRE



1. Компенсатор трубный резьбовой
2. Корпус изготовлен из EPDM(усиленный нейлоном), концы – из углеродистой стали
3. Резьба в соответствии с DIN 2999
4. Максимальное рабочее давление 10 кгс/см²
5. Рабочая температура – 10 + 105 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
20	10	2830 05	12,00 €
25	10	2830 06	14,72 €
32	10	2830 07	16,87 €
40	10	2830 08	21,76 €
50	10	2830 09	27,14 €

Zetkama 701L - КОМПЕНСАТОР АНТИВИБРАЦИОННЫЙ МУФТОВЫЙ

ZETKAMA



1. Компенсатор трубный резьбовой
2. Корпус изготовлен из EPDM, концы – из углеродистой стали
3. Резьба в соответствии с DIN 2999
4. Максимальное рабочее давление 16 bar
5. Максимальная температура 90 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
20	16	701L-020-C-00	18,60 €
25	16	701L-025-C-00	19,80 €
32	16	701L-032-C-00	25,20 €
40	16	701L-040-C-00	29,11 €
50	16	701L-050-C-00	36,60 €
65	16	701L-065-C-00	58,51 €
80	16	701L-080-C-00	82,51 €

КОМПЕНСАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Арт. 2835 - КОМПЕНСАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

GENEBRE



1. Металлический компенсатор
2. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
3. Фланцы изготовлены из оцинкованной углеродистой стали, соответствуют DIN PN 16
4. Максимальное рабочее давление 16 кгс/см²
5. Пониженная вибрация
6. Регулирующие стержни
7. Рабочая температура 300 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
25	16	2835 06	94,96 €
32	16	2835 07	104,34 €
40	16	2835 08	110,69 €
50	16	2835 09	120,33 €
65	16	2835 10	124,95 €
80	16	2835 11	142,54 €
100	16	2835 12	170,22 €
125	16	2835 13	228,25 €
150	16	2835 14	279,47 €
200	16	2835 16	414,19 €

Арт. 2834 - КОМПЕНСАТОР СВАРНОЙ СТАЛЬНОЙ

GENEBRE



1. Металлический компенсатор
2. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
3. Приварные концы
4. Максимальное рабочее давление 16 кгс/см²
5. Пониженная вибрация
6. Максимальная рабочая температура 300 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
40	16	2834 08	126,06 €
50	16	2834 09	125,63 €
65	16	2834 10	156,05 €
80	16	2834 11	173,72 €
100	16	2834 12	199,55 €
125	16	2834 13	259,16 €
150	16	2834 14	303,73 €
200	16	2834 16	477,42 €

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ

2401 Genebre - МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

GENEBRE



1. Двухдисковый обратный клапан
2. Изготовлен из чугуна GG-25
3. Диск изготовлен из нержавеющей стали AISI 316, уплотнение - нитрил
4. Ось и пружина из нержавеющей стали AISI 316
5. Седло из вулканизированного NBR.
6. Устанавливается в вертикальном, горизонтальном или диагональном положении между фланцами в соответствии с DIN PN-16/40 и ANSI 150.
7. Максимальная рабочая температура 100°C
8. Максимальное рабочее давление 16 кгс/см²

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50	16	2401 09	29,87 €
65	16	2401 10	35,23 €
80	16	2401 11	46,82 €
100	16	2401 12	57,97 €
125	16	2401 13	78,90 €
150	16	2401 14	115,91 €
200	16	2401 16	193,94 €
250	16	2401 18	282,21 €
300	16	2401 20	383,40 €

CV 16 -ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ



1. Давление до 16 Бар
2. Температура от -25° до +95°C
3. Присоединение межфланцевое
4. Уплотнение EPDM
5. Материал корпуса - чугун

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
40	16	CV16-40	32,97 €
50	16	CV16-50	32,97 €
65	16	CV16-65	40,86 €
80	16	CV16-80	48,88 €
100	16	CV16-100	67,24 €
125	16	CV16-125	86,73 €
150	16	CV16-150	94,09 €
200	16	CV16-200	168,57 €
250	16	CV16-250	270,75 €
300	16	CV16-300	396,38 €
350	16	CV16-350	905,60 €
400	16	CV16-400	1 302,03 €
500	16	CV16-500	2 899,40 €
600	16	CV16-600	4 314,50 €

407A - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ



1. Давление до 16/10 Бар
2. Температура до +100°C
3. Присоединение межфланцевое
4. Уплотнение EPDM (Viton на заказ)
5. Материал корпуса - Чугун, Диск - Чугун (402A-C52), Нерж. Сталь (402A-C56)

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	16	407A-050-C-52	37,60 €
65	16	407A-065-C-52	47,00 €
80	16	407A-080-C-52	68,15 €
100	16	407A-100-C-52	76,80 €
125	16	407A-125-C-52	99,60 €
150	16	407A-150-C-52	130,80 €
200	16	407A-200-C-52	210,00 €
250	16	407A-250-C-52	325,20 €
300	16	407A-300-C-52	462,00 €
350	10	407A-350-C-52	652,80 €
400	10	407A-400-C-52	897,60 €
50	16	407A-050-C-56	37,60 €
65	16	407A-065-C-56	47,00 €
80	16	407A-080-C-56	68,15 €
100	16	407A-100-C-56	84,60 €
125	16	407A-125-C-56	111,63 €
150	16	407A-150-C-56	149,23 €
200	16	407A-200-C-56	262,03 €
250	16	407A-250-C-56	411,25 €
300	16	407A-300-C-56	614,53 €
350	10	407A-350-C-56	997,58 €
400	10	407A-400-C-56	1 480,50 €

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ из Нерж. стали

СМО серии R - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН с поворотным диском



1. Давление до 40/25 Бар
2. Температура до +250°C
3. Присоединение межфланцевое
5. Материал корпуса - Нерж. сталь

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	40	СМО R-50	296,74 €
65	40	СМО R-65	308,69 €
80	40	СМО R-80	354,49 €
100	40	СМО R-100	430,16 €
125	40	СМО R-125	539,70 €
150	40	СМО R-150	621,33 €
200	40	СМО R-200	866,30 €
250	40	СМО R-250	1 224,46 €
300	40	СМО R-300	1 561,66 €
350	25	СМО R-350	2 244,51 €
400	25	СМО R-400	2 813,51 €
500	25	СМО R-500	4 484,92 €
600	25	СМО R-600	6 113,69 €

РМ - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН с поворотным диском



1. Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
2. Материал корпуса - нержавеющая сталь
3. Уплотнение металл по металлу
4. Максимальная температура Тмакс. = 250 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
40	40	RM-40	343,00 €
50	40	RM-50	367,66 €
65	40	RM-65	382,47 €
80	40	RM-80	439,21 €
100	40	RM-100	532,97 €
125	40	RM-125	668,69 €
150	40	RM-150	769,83 €
200	40	RM-200	1 073,35 €
250	40	RM-250	1 517,11 €
300	40	RM-300	1 934,90 €
350	25	RM-350	2 780,95 €
400	25	RM-400	3 485,94 €
450	25	RM-450	4 815,14 €
500	25	RM-500	5 556,82 €
600	25	RM-600	7 574,86 €
700	10	RM-700	по запросу
800	10	RM-800	по запросу

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ОДНОЛЕПЕСТКОВЫЕ ПОДЪЁМНЫЕ

ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ГРАНЛОК



1. Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
2. Материал корпуса - сталь с гальваническим покрытием
3. Уплотнение PTFE
4. Максимальная температура Т_{макс.} = 95 °С
5. Присоединение — М/Ф

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
40	16	ЗОП-040x16	22,93 €
50	16	ЗОП-050x16	23,87 €
65	16	ЗОП-065x16	27,99 €
80	16	ЗОП-080x16	30,62 €
100	16	ЗОП-100x16	35,34 €
125	16	ЗОП-125x16	38,71 €
150	16	ЗОП-150x16	48,42 €
200	16	ЗОП-200x16	83,59 €
250	16	ЗОП-250x16	130,20 €
300	16	ЗОП-300x16	285,78 €

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕД

Арт. 170-01 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН VYC170



1. Материал корпуса бронза
2. Тмакс.раб.250С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
15м/ф	16	VYC170-01-015	32,02 €
20м/ф	16	VYC170-01-020	40,60 €
25м/ф	16	VYC170-01-025	49,66 €
32м/ф	16	VYC170-01-032	68,32 €
40м/ф	16	VYC170-01-040	77,61 €
50м/ф	16	VYC170-01-050	92,48 €
65м/ф	16	VYC170-01-065	130,40 €
80м/ф	16	VYC170-01-080	152,14 €
100м/ф	16	VYC170-01-100	225,58 €

Арт. 170-02 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН VYC170



1. Материал корпуса Углеродная сталь
2. Тмакс.раб.400С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
15м/ф	40	VYC170-02-015	41,54 €
20м/ф	40	VYC170-02-020	52,08 €
25м/ф	40	VYC170-02-025	60,40 €
32м/ф	40	VYC170-02-032	76,00 €
40м/ф	40	VYC170-02-040	82,15 €
50м/ф	40	VYC170-02-050	109,48 €
65м/ф	40	VYC170-02-065	152,51 €
80м/ф	40	VYC170-02-080	209,34 €
100м/ф	40	VYC170-02-100	275,09 €

Арт. 170-03 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН VYC170



1. Материал корпуса Нерж. сталь
2. Тмакс.раб.400С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
15м/ф	40	VYC170-03-015	66,79 €
20м/ф	40	VYC170-03-020	76,07 €
25м/ф	40	VYC170-03-025	82,08 €
32м/ф	40	VYC170-03-032	106,72 €
40м/ф	40	VYC170-03-040	130,78 €
50м/ф	40	VYC170-03-050	162,32 €
65м/ф	40	VYC170-03-065	237,43 €
80м/ф	40	VYC170-03-080	312,92 €
100м/ф	40	VYC170-03-100	428,57 €

Арт. 172-01 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН VYC172



1. Материал корпуса бронза
2. Тмакс.раб.250С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
125м/ф	16	VYC172-01-125	659,28 €
150м/ф	16	VYC172-01-150	818,43 €
200м/ф	16	VYC172-01-200	1 146,53 €

Арт. 172-02 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН VYC172



1. Материал корпуса Углеродная сталь
2. Tmax.раб.400С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
125мм/ф	40	VYC172-02-125	647,64 €
150мм/ф	40	VYC172-02-150	811,85 €
200мм/ф	40	VYC172-02-200	1 125,15 €

Арт. 172-03 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН VYC172



1. Материал корпуса Нерж. сталь
2. Tmax.раб.400С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
125мм/ф	40	VYC172-03-125	1 477,74 €
150мм/ф	40	VYC172-03-150	1 600,91 €
200мм/ф	40	VYC172-03-200	2 708,99 €

275Н Zetkama - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



1. Материал корпуса - Латунь
2. Материал диска и пружины - Нерж. Сталь
2. Максимальная температура - +200 °С



Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
15	16	275Н-015-С-50	39,20 €
20	16	275Н-020-С-50	40,39 €
25	16	275Н-025-С-50	43,96 €
32	16	275Н-032-С-50	59,40 €
40	16	275Н-040-С-50	70,09 €
50	16	275Н-050-С-50	95,04 €
65	16	275Н-065-С-50	121,18 €
80	16	275Н-080-С-50	180,58 €
100	16	275Н-100-С-50	232,85 €

275I Zetkama - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



1. Материал корпуса - Нерж. Сталь
2. Материал диска и пружины - Нерж. Сталь
2. Максимальная температура - +300 °С



Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
15	40	275I-015-E-51	36,30 €
20	40	275I-020-E-51	37,40 €
25	40	275I-025-E-51	40,70 €
32	40	275I-032-E-51	55,00 €
40	40	275I-040-E-51	64,90 €
50	40	275I-050-E-51	88,00 €
65	40	275I-065-E-51	112,20 €
80	40	275I-080-E-51	167,20 €
100	40	275I-100-E-51	215,60 €
125	40	275I-125-E-51	368,50 €
150	40	275I-150-E-51	570,90 €
200	40	275I-200-E-51	974,60 €
250	40	275I-250-E-51	1 458,60 €
300	40	275I-300-E-51	3 104,20 €

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ПОДЪЕМНЫЕ

277 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОДЪЕМНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ



1. Температура до 200°C
2. Присоединение резьбовое
3. Материал корпуса - чугун GG25
4. Материал запорного органа — нержавеющая сталь X20Cr13
5. Максимальное рабочее давление 16бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	277 Dn015	19,08 €
20	16	277 Dn020	20,83 €
25	16	277 Dn025	23,83 €
32	16	277 Dn032	28,93 €
40	16	277 Dn040	31,68 €
50	16	277 Dn050	38,40 €

287 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЧУГУННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Температура до 300°C
2. Присоединение фланцевое
3. Материал корпуса - чугун GG25
4. Материал запорного органа — нержавеющая сталь X20Cr13
5. Номинальное давление 16бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	287 Dn015	28,35 €
20	16	287 Dn020	30,99 €
25	16	287 Dn025	36,87 €
32	16	287 Dn032	45,86 €
40	16	287 Dn040	49,72 €
50	16	287 Dn050	62,85 €
65	16	287 Dn065	97,14 €
80	16	287 Dn080	123,45 €
100	16	287 Dn100	189,79 €
125	16	287 Dn125	261,13 €
150	16	287 Dn150	324,78 €
200	16	287 Dn200	795,65 €
250	16	287 Dn250	1 227,68 €
300	16	287 Dn300	2 111,79 €

RD16F - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЧУГУННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Температура от -20° до 300°C
2. Присоединение фланцевое
3. Материал корпуса - чугун GG25
4. Материал диска — нержавеющая сталь X20Cr13
5. Номинальное давление 16бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	RD16F-015	26,51 €
20	40	RD16F-020	28,99 €
25	40	RD16F-025	34,53 €
32	40	RD16F-032	42,93 €
40	40	RD16F-040	49,13 €
50	40	RD16F-050	67,25 €
65	40	RD16F-065	96,63 €
80	40	RD16F-080	130,01 €
100	40	RD16F-100	177,66 €
125	40	RD16F-125	244,42 €
150	40	RD16F-150	323,70 €
200	40	RD16F-200	712,62 €

RD50F - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТАЛЬНОЙ, ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Температура от -20° до 350°C
2. Присоединение фланцевое
3. Материал корпуса - сталь GS-C25
4. Номинальное давление 40бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	RD50F-015	56,59 €
20	40	RD50F-020	60,02 €
25	40	RD50F-025	71,04 €
32	40	RD50F-032	95,60 €
40	40	RD50F-040	98,57 €
50	40	RD50F-050	122,98 €
65	40	RD50F-065	188,35 €
80	40	RD50F-080	272,94 €
100	40	RD50F-100	371,74 €
125	40	RD50F-125	638,16 €
150	40	RD50F-150	670,42 €
200	40	RD50F-200	1 124,24 €
250	40	RD50F-250	2 140,31 €
300	40	RD50F-300	3 042,75 €
350	40	RD50F-350	4 145,77 €
400	40	RD50F-400	8 655,60 €

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ПОВОРОТНЫЕ

RD30F - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Температура от -10° до 300°C
2. Присоединение фланцевое
3. Материал корпуса - чугун GG25
4. Материал диска — нержавеющая сталь X20Cr13
5. Номинальное давление 16бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	40	RD30F-050	83,12 €
65	40	RD30F-065	107,84 €
80	40	RD30F-080	137,54 €
100	40	RD30F-100	176,31 €
125	40	RD30F-125	267,10 €
150	40	RD30F-150	377,86 €
200	40	RD30F-200	797,92 €

302 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Температура до 300°C
2. Присоединение фланцевое
3. Материал корпуса - чугун GG25
4. Материал диска — нержавеющая сталь X20Cr13
5. Номинальное давление 16бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
40	16	302 Dn040	80,88 €
50	16	302 Dn050	88,81 €
65	16	302 Dn065	115,20 €
80	16	302 Dn080	146,93 €
100	16	302 Dn100	188,37 €
125	16	302 Dn125	244,60 €
150	16	302 Dn150	306,57 €
200	16	302 Dn200	852,47 €
250	16	302 Dn250	1 428,05 €
300	16	302 Dn300	2 359,79 €

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ПРУЖИННЫЕ

2450 Genebre - КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ПРУЖИННЫЙ

GENEBRE



1. Материал корпуса - чугун GG25
2. Присоединение - фланцевое
3. Рабочая температура от -10С до +100С
4. Максимальное давление PN 16 бар
5. Шток и тарелка - латунь+нитрил до DN100, от DN125-250- никелированный чугун

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Евро
50	16	2450 09	63,39 €
65	16	2450 10	74,86 €
80	16	2450 11	93,14 €
100	16	2450 12	121,17 €
125	16	2450 13	189,97 €
150	16	2450 14	246,37 €
200	16	2450 16	428,20 €
250	16	2450 18	611,11 €

402A Zetkama - КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ПРУЖИННЫЙ

K ZETKAMA



1. Материал корпуса - чугун GG25
2. Присоединение - фланцевое
3. Рабочая температура до +100С
4. Максимальное давление PN 16 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Евро
50	16	402A-050-C-52	103,40 €
65	16	402A-065-C-52	122,20 €
80	16	402A-080-C-52	152,75 €
100	16	402A-100-C-52	203,28 €
125	16	402A-125-C-52	292,58 €
150	16	402A-150-C-52	367,78 €
200	16	402A-200-C-52	685,03 €
250	16	402A-250-C-52	1 122,13 €

Арт. 2451 - Фильтрующий элемент к обратному клапану 2450

GENEBRE



1. Материал исполнения - оцинкованная сталь
2. Присоединение - фланцевое
3. Максимальное давление PN 16 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС,Евро
50	16	2451 09	20,76 €
65	16	2451 10	29,37 €
80	16	2451 11	39,68 €
100	16	2451 12	51,76 €
125	16	2451 13	65,59 €
150	16	2451 14	76,59 €
200	16	2451 16	84,26 €
250	16	2451 18	109,12 €

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ШАРОВЫЕ

Арт. RD12F - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШАРОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Температура до 70°C
2. Присоединение фланцевое
3. Материал корпуса - чугун GGG40
4. Максимальное давление - 16бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	16	RD12F-050	82,79 €
65	16	RD12F-065	117,35 €
80	16	RD12F-080	131,43 €
100	16	RD12F-100	164,64 €
125	16	RD12F-125	245,50 €
150	16	RD12F-150	318,76 €
200	16	RD12F-200	663,25 €
250	16	RD12F-250	1 110,43 €
300	16	RD12F-300	1 713,30 €

Арт. 2453 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШАРОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

GENEBRE



1. Температура до 80°C
2. Присоединение фланцевое
3. Материал корпуса - чугун GGG40
4. Максимальное давление - PN16

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	16	2453 09	93,26 €
65	16	2453 10	106,60 €
80	16	2453 11	134,11 €
100	16	2453 12	166,75 €
125	16	2453 13	258,53 €
150	16	2453 14	332,80 €
200	16	2453 16	754,92 €
250	16	2453 18	1 288,95 €

400B Zetkama - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШАРОВОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ

ZETKAMA



1. Температура до 80°C
2. Присоединение фланцевое
3. Материал корпуса - чугун GGG40
4. Максимальное давление - PN10

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	10	400B-050-B-55	83,43 €
65	10	400B-050-B-55	116,33 €
80	10	400B-050-B-55	152,75 €
100	10	400B-050-B-55	209,15 €
125	10	400B-050-B-55	326,65 €
150	10	400B-050-B-55	448,85 €
200	10	400B-050-B-55	762,58 €
250	10	400B-050-B-55	1 435,85 €
300	10	400B-050-B-55	2 393,48 €
350	10	400B-050-B-55	4 188,88 €
400	10	400B-050-B-55	5 771,60 €

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ПЛУНЖЕРНЫЕ

Арт. 179-01 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПЛУНЖЕРНЫЙ VYC179



1. Материал корпуса латунь
2. Тмакс.раб.200С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
¼" p/p	200	VYC179-01-008	31,76 €
3/8" p/p	200	VYC179-01-010	39,35 €
½" p/p	200	VYC179-01-015	41,54 €
¾" p/p	200	VYC179-01-020	78,14 €
1" p/p	200	VYC179-01-025	129,71 €
1 ¼" p/p	200	VYC179-01-032	241,25 €
1 ½" p/p	200	VYC179-01-040	354,75 €
2" p/p	200	VYC179-01-050	548,12 €

Арт. 179-02 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПЛУНЖЕРНЫЙ VYC179



1. Материал корпуса сталь
2. Тмакс.раб.400С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
¼" p/p	250	VYC179-02-008	32,35 €
3/8" p/p	250	VYC179-02-010	37,05 €
½" p/p	250	VYC179-02-015	39,23 €
¾" p/p	250	VYC179-02-020	70,78 €
1" p/p	250	VYC179-02-025	97,96 €
1 ¼" p/p	250	VYC179-02-032	278,19 €
1 ½" p/p	250	VYC179-02-040	380,30 €
2" p/p	250	VYC179-02-050	573,69 €

Арт. 179-03 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПЛУНЖЕРНЫЙ VYC179



1. Материал корпуса Нерж.
2. Тмакс.раб.400С

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
¼" p/p	250	VYC179-03-008	50,76 €
3/8" p/p	250	VYC179-03-010	62,05 €
½" p/p	250	VYC179-03-015	71,16 €
¾" p/p	250	VYC179-03-020	111,65 €
1" p/p	250	VYC179-03-025	221,68 €
1 ¼" p/p	250	VYC179-03-032	480,09 €
1 ½" p/p	250	VYC179-03-040	538,21 €
2" p/p	250	VYC179-03-050	797,90 €

ВЕНТИЛИ САЛЬНИКОВЫЕ

201A Zetkama - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ

K ZETKAMA



1. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло и водоснабжения.
2. Материалы корпуса: Чугун GG25
3. Уплотнение штока- Графит.
4. Уплотнение крышки- Полонит (клингерит)
5. Резьбовое присоединение
6. Максимальная рабочая температура Т_{макс.} = 300 °С PN 16 бар.

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
10	16	201 Dn010	19,99 €
15	16	201 Dn015	22,92 €
20	16	201 Dn020	25,00 €
25	16	201 Dn025	27,08 €
32	16	201 Dn032	30,21 €
40	16	201 Dn040	38,55 €
50	16	201 Dn050	44,79 €

215A Zetkama - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

K ZETKAMA



1. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло и водоснабжения.
2. Материалы корпуса: Чугун GG25
3. Клапан, шток: Нержавеющая сталь X20Cr13
5. Фланцевое присоединение PN16
6. Максимальная рабочая температура Т_{макс.} = 300 °С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	215 DN015	34,54 €
20	16	215 Dn020	36,77 €
25	16	215 Dn025	45,69 €
32	16	215 Dn032	55,72 €
40	16	215 Dn040	57,95 €
50	16	215 Dn050	72,44 €
65	16	215 Dn065	110,32 €
80	16	215 Dn080	143,75 €
100	16	215 Dn100	210,62 €
125	16	215 Dn125	293,09 €
150	16	215 Dn150	384,46 €
200	16	215 Dn200	930,50 €
250	16	215 Dn250	1 381,83 €
300	16	215 Dn300	2 314,56 €

KV16 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло и водоснабжения.
2. Материалы корпуса: Чугун GG25
3. Клапан, шток: Нержавеющая сталь X20Cr13
4. Прокладка корпуса, Сальниковая набивка: Графит
5. Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN2501 PN16
6. Максимальная рабочая температура T_{макс.} = 300 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	KV16-015	28,44 €
20	16	KV16-020	30,74 €
25	16	KV16-025	35,45 €
32	16	KV16-032	43,04 €
40	16	KV16-040	46,77 €
50	16	KV16-050	59,72 €
65	16	KV16-065	86,83 €
80	16	KV16-080	116,42 €
100	16	KV16-100	169,45 €
125	16	KV16-125	233,51 €
150	16	KV16-150	287,61 €
200	16	KV16-200	665,52 €

KV40 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло и водоснабжения.
2. Материалы корпуса: Сталь
3. Диск, шток: Нерж. Сталь
4. Прокладка корпуса, Сальниковая набивка: Графит
5. Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN2501 (DIN2635 на Ру 40) / EN1092-1.
6. Максимальная рабочая температура T_{макс.} = 400 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	KV40-015	75,44 €
20	40	KV40-020	78,09 €
25	40	KV40-025	83,62 €
32	40	KV40-032	123,84 €
40	40	KV40-040	156,70 €
50	40	KV40-050	184,20 €
65	40	KV40-065	241,04 €
80	40	KV40-080	344,94 €
100	40	KV40-100	449,79 €
125	40	KV40-125	859,26 €
150	40	KV40-150	1 078,57 €
200	40	KV40-200	1 695,03 €
250	40	KV40-250	2 253,00 €
300	40	KV40-300	3 803,90 €
350	40	KV40-350	5 165,39 €
400	40	KV40-400	8 008,05 €

215F - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ



1. Материал исполнения - углеродистая сталь GP240GH+N
2. Максимальная рабочая температура Т_{макс.} = 400 °С
3. Фланцевое присоединение PN16

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	215F Dn015	95,06 €
20	40	215F Dn020	105,13 €
25	40	215F Dn025	119,67 €
32	40	215F Dn032	164,40 €
40	40	215F Dn040	190,13 €
50	40	215F Dn050	265,06 €
65	40	215F Dn065	351,18 €
80	40	215F Dn080	502,16 €
100	40	215F Dn100	652,03 €
125	40	215F Dn125	1 272,74 €
150	40	215F Dn150	1 545,63 €
200	40	215F Dn200	2 750,15 €

ВЕНТИЛИ СИЛЬФОННЫЕ

229A - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ



1. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло и водоснабжения.
2. Материалы корпуса: Чугун GG25
3. Шток: Нержавеющая сталь X12Cr13
4. Клапан, сильфон- нержавеющая сталь X12CrNi189
5. Фланцевое присоединение PN16
6. Максимальная рабочая температура Т_{макс.} = 300 °С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	229 Dn015	63,55 €
20	16	229 Dn020	67,71 €
25	16	229 Dn025	75,00 €
32	16	229 Dn032	89,59 €
40	16	229 Dn040	101,04 €
50	16	229 Dn050	117,71 €
65	16	229 Dn065	162,51 €
80	16	229 Dn080	207,30 €
100	16	229 Dn100	277,09 €
125	16	229 Dn125	429,18 €
150	16	229 Dn150	539,61 €
200	16	229 Dn200	1 471,92 €

KV20 - Вентиль запорный чугунный фланцевый с сильфонным уплотнением



1. Материал корпуса - чугун
2. Максимальная рабочая температура $T_{\text{макс.}} = 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ PN 16 бар.
3. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	KV20-015	61,70 €
20	16	KV20-020	65,74 €
25	16	KV20-025	72,82 €
32	16	KV20-032	86,98 €
40	16	KV20-040	98,10 €
50	16	KV20-050	114,29 €
65	16	KV20-065	157,77 €
80	16	KV20-080	201,26 €
100	16	KV20-100	269,02 €
125	16	KV20-125	416,69 €
150	16	KV20-150	523,89 €

234A Вентиль запорный чугунный фланцевый с сильфонным уплотнением



1. Материал корпуса - чугун
2. Максимальная рабочая температура $T_{\text{макс.}} = 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ PN 16 бар.
3. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	16	234A Dn015	69,56 €
20	16	234A Dn020	73,89 €
25	16	234A Dn025	82,59 €
32	16	234A Dn032	97,81 €
40	16	234A Dn040	110,85 €
50	16	234A Dn050	129,33 €
65	16	234A Dn065	178,23 €
80	16	234A Dn080	227,13 €
100	16	234A Dn100	305,38 €
125	16	234A Dn125	470,57 €
150	16	234A Dn150	593,37 €
200	16	234A Dn200	1 616,00 €
250	16	234A Dn250	2 483,00 €

KV45 ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло и водоснабжения.
2. Материалы корпуса: Сталь
3. Уплотнение Графит.
4. Прокладка корпуса Нерж. сталь, графит
5. Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN2501 (DIN2635 на Ру 40) / EN1092-1.
6. Максимальная рабочая температура Тмакс. = 400 °С

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	KV45-015	118,50 €
20	40	KV45-020	124,31 €
25	40	KV45-025	133,80 €
32	40	KV45-032	175,21 €
40	40	KV45-040	217,18 €
50	40	KV45-050	267,95 €
65	40	KV45-065	379,10 €
80	40	KV45-080	444,22 €
100	40	KV45-100	644,44 €
125	40	KV45-125	926,28 €
150	40	KV45-150	1 187,59 €
200	40	KV45-200	1 985,16 €
250	40	KV45-250	2 696,03 €
300	40	KV45-300	4 401,98 €
350	40	KV45-350	5 705,45 €
400	40	KV45-400	9 950,73 €

234F - ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Материал корпуса - сталь GP240GH
2. Максимальное рабочее давление 40 бар
3. Максимальная рабочая температура 400 °С
4. Присоединение фланцевое

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	234F Dn015	161,16 €
20	40	234F Dn020	170,71 €
25	40	234F Dn025	181,46 €
32	40	234F Dn032	244,73 €
40	40	234F Dn040	305,61 €
50	40	234F Dn050	385,60 €
65	40	234F Dn065	533,40 €
80	40	234F Dn080	707,92 €
100	40	234F Dn100	897,74 €
125	40	234F Dn125	1 417,04 €
150	40	234F Dn150	1 616,41 €

ВЕНТИЛИ ИГОЛЬЧАТЫЕ

Арт. 147-01 ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ VYC147



1. Материал корпуса латунь
2. Tmax.раб.200C

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС, Евро
1/4" p/p	200	VYC147-01-008	42,00 €
3/8" p/p	200	VYC147-01-010	52,14 €
1/2" p/p	200	VYC147-01-015	54,78 €
3/4" p/p	200	VYC147-01-020	103,37 €
1" p/p	200	VYC147-01-025	171,27 €
1 1/4" p/p	200	VYC147-01-032	248,04 €
1 1/2" p/p	200	VYC147-01-040	264,38 €
2" p/p	200	VYC147-01-050	445,67 €

Арт. 147-02 ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ VYC147



1. Материал корпуса сталь
2. Tmax.раб.400C

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС, Евро
1/4" p/p	250	VYC147-02-008	42,24 €
3/8" p/p	250	VYC147-02-010	48,22 €
1/2" p/p	250	VYC147-02-015	51,54 €
3/4" p/p	250	VYC147-02-020	92,54 €
1" p/p	250	VYC147-02-025	128,22 €
1 1/4" p/p	250	VYC147-02-032	183,46 €
1 1/2" p/p	250	VYC147-02-040	215,34 €
2" p/p	250	VYC147-02-050	336,69 €

Арт. 147-03 ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ VYC147



1. Материал корпуса нерж.сталь
2. Tmax.раб.400C

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС, Евро
1/4" p/p	250	VYC147-03-008	66,29 €
3/8" p/p	250	VYC147-03-010	82,64 €
1/2" p/p	250	VYC147-03-015	93,23 €
3/4" p/p	250	VYC147-03-020	146,04 €
1" p/p	250	VYC147-03-025	284,86 €
1 1/4" p/p	250	VYC147-03-032	399,40 €
1 1/2" p/p	250	VYC147-03-040	530,14 €
2" p/p	250	VYC147-03-050	762,32 €

GENEBRE



1. Соединение резьба
2. Материал - нержавеющая сталь CF8M
3. Максимальное рабочее давление 220 бар
4. Максимальная рабочая температура +260°C

Ду	Ру	Артикул	Цена с НДС, Евро
1/4" p/p	220	2223 02	32,47 €
3/8" p/p	220	2223 03	39,48 €
1/2" p/p	220	2223 04	47,17 €
3/4" p/p	220	2223 05	65,27 €
1" p/p	220	2223 06	90,21 €
1 1/4" p/p	220	2223 07	169,79 €
1 1/2" p/p	220	2223 08	234,65 €
2" p/p	220	2223 09	292,00 €

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ПРЕГРАН

Арт. 095А ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РЕЗЬБОВОЙ НА ПАР ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан резьбовой
2. Материал- латунь хромированная
3. Максимальная рабочая температура 200 °С
4. Давление- 16бар
5. Рабочая среда — ПАР

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
3/8"-1/2"	16	095А- 3/8-1/2	123,85 €
1/2"-1/2"	16	095А- 1/2-1/2	128,16 €
3/4"-3/4"	16	095А- 3/4-3/4	141,13 €
1"-1"	16	095А- 1-1	156,97 €

Арт. 095С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РЕЗЬБОВОЙ НА ВОДУ ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан резьбовой
2. Материал- латунь хромированная
3. Максимальная рабочая температура 200 °С
4. Давление- 16бар
5. Рабочая среда — ВОДА

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
3/8"-1/2"	16	095С- 3/8-1/2	121,94 €
1/2"-1/2"	16	095С- 1/2-1/2	128,16 €
3/4"-3/4"	16	095С- 3/4-3/4	146,88 €
1"-1"	16	095С- 1-1	162,73 €

Арт. 095 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РЕЗЬБОВОЙ ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан резьбовой
2. Материал- латунь хромированная
3. Максимальная рабочая температура 200 °С
4. Давление - 16бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
3/8"-3/8"	16	095- 3/8"-3/8"	101,20 €
1/2"-1/2"	16	095- 1/2"-1/2"	122,71 €
3/4"-3/4"	16	095- 3/4"-3/4"	136,72 €
1"-1"	16	095- 1"-1"	158,34 €
1 1/4"-1 1/4"	16	095- 1 1/4"-1 1/4"	182,93 €
1 1/2"-1 1/2"	16	095- 1 1/2"-1 1/2"	283,83 €
2"-2"	16	095- 2"-2"	342,36 €
2 1/2"-2 1/2"	16	095- 2 1/2"-2 1/2"	510,15 €
3"-3"	16	095- 3"-3"	610,68 €
4"-4"	16	095- 4"-4"	830,53 €

Арт. 095 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РЕЗЬБОВОЙ ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан резьбовой
2. Материал- Нержавеющая сталь
3. Максимальная рабочая температура 250 °С
4. Давление - 25 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
3/8"-3/8"	25	095- 3/8"-3/8"	по запросу
1/2"-1/2"	25	095- 1/2"-1/2"	241,44 €
3/4"-3/4"	25	095- 3/4"-3/4"	270,20 €
1"-1"	25	095- 1"-1"	313,05 €
1 1/4"-1 1/4"	25	095-1 1/4"-1 1/4"	383,09 €
1 1/2"-1 1/2"	25	095-1 1/2"-1 1/2"	503,96 €
2"-2"	25	095- 2"-2"	662,20 €
2 1/2"-2 1/2"	25	095- 2 1/2"-2 1/2"	900,27 €
3"-3"	25	095- 3"-3"	1 077,82 €
4"-4"	25	095- 4"-4"	1 465,40 €

Арт. 097 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ/РЕЗЬБА ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан фланец/резьба
2. Материал — Латунь
3. Максимальная рабочая температура 200 °С
4. Давление - 16 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15 -1/2"	16	097- 15-1/2"	148,04 €
20 -3/4"	16	097- 20-3/4"	152,32 €
25 -1"	16	097- 25-1"	184,77 €
32 -1 1/4"	16	097- 32-1 1/4"	275,03 €
40 -1 1/2"	16	097- 40-1 1/2"	415,08 €
50 -2"	16	097- 50-2"	490,02 €
65 -2 1/2"	16	097- 65-2 1/2"	635,27 €
80 -3"	16	097- 80-3"	760,50 €
100 -4"	16	097- 100-4"	1 037,19 €

Арт. 096-01 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан фланец/фланец
2. Материал — Чугун
3. Максимальная рабочая температура 300 °С
4. Давление - 16 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15 -15	16	096-01-015	264,97 €
20 -20	16	096-01-020	270,73 €
25 -25	16	096-01-025	286,58 €
32 -32	16	096-01-032	366,57 €
40 -40	16	096-01-040	378,74 €
50 -50	16	096-01-050	491,07 €
65 -65	16	096-01-065	636,51 €
80 -80	16	096-01-080	868,37 €
100 -100	16	096-01-100	1 129,03 €
125 -125	16	096-01-125	1 637,38 €
150 -150	16	096-01-150	2 164,43 €
200 -200	16	096-01-200	3 359,54 €

Арт. 096-03 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПРЕГРАН



- 1.Предохранительный клапан фланец/фланец
- 2.Материал — Углеродистая сталь
- 3.Максимальная рабочая температура 400 °С
- 4.Давление - 40 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
20 -20	40	096-03-020	506,91 €
25 -25	40	096-03-025	581,80 €
32 -32	40	096-03-032	633,64 €
40 -40	40	096-03-040	689,11 €
50 -50	40	096-03-050	835,25 €
65 -65	40	096-03-065	894,29 €
80 -80	40	096-03-080	1 165,02 €
100 -100	40	096-03-100	1 558,15 €
125-125	40	096-03-125	2 550,38 €
150-150	40	096-03-150	3 430,26 €
200-200	40	096-03-200	по запросу

Арт. 096-04 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПРЕГРАН



- 1.Предохранительный клапан фланец/фланец
- 2.Материал — Нержавеющая сталь
- 3.Максимальная рабочая температура 300 °С
- 4.Давление - 40 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
20 -20	40	096-04-020	1 470,32 €
25 -25	40	096-04-025	1 461,87 €
32 -32	40	096-04-032	1 646,20 €
40 -40	40	096-04-040	1 937,88 €
50 -50	40	096-04-050	2 352,33 €
65 -65	40	096-04-065	3 343,45 €
80 -80	40	096-04-080	3 706,44 €
100 -100	40	096-04-100	4 598,73 €
125-125	40	096-04-125	9 892,83 €
150-150	40	096-04-150	10 754,92 €
200-200	40	096-04-200	12 681,88 €

Арт. 495-01 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РЕЗЬБОВОЙ НА ПАР ПРЕГРАН



- 1.Предохранительный клапан резьба/резьба
- 2.Материал — Чугун
- 3.Максимальная рабочая температура 250 °С
- 4.Давление- 16 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
3/4" -1 1/4"	16	495-01-3/4"-1 1/4"	264,97 €
1"- 1 1/2"	16	495-01-1"- 1 1/2"	302,42 €
1 1/4"- 2"	16	495-01-1 1/4"- 2"	334,10 €

Арт. 495-05 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН РЕЗЬБОВОЙ воздух и другие газы ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан полноподъемный со свободным истечением
2. Материал — Латунь
3. Максимальная рабочая температура 120 °С
4. Давление- 25 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
3/8"	25	495-05-3/8"	90,76 €
1/2"	25	495-05- 1/2"	92,17 €
3/4"	25	495-05-3/4"	103,51 €
1"	25	495-05-1"	104,93 €

Арт. 496-01 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ НА ПАР ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан фланец/фланец
2. Материал — Чугун
3. Максимальная рабочая температура 300 °С
4. Давление- 16 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
20 -32	16	496-01-020*032	339,86 €
25 -40	16	496-01-025*040	365,78 €
32 -50	16	496-01-032*050	401,78 €
40 -65	16	496-01-040*065	501,14 €
50 -80	16	496-01-050*080	636,61 €
65 -100	16	496-01-065*100	858,28 €
80 -125	16	496-01-080*125	1 150,62 €
100 -150	16	496-01-100*150	1 534,62 €
125-200	16	496-01-125*200	2 303,05 €
150-250	16	496-01-150*250	3 385,49 €
200-300	16	496-01-200*300	6 385,93 €

Арт. 496-03 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ ПРЕГРАН



1. Предохранительный клапан фланец/фланец
2. Материал — Углеродистая сталь
3. Максимальная рабочая температура 400 °С
4. Давление- 40 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
20 -32	40	496-03-020*032	587,04 €
25 -40	40	496-03-025*040	600,52 €
32 -50	40	496-03-032*050	737,12 €
40 -65	40	496-03-040*065	879,13 €
50 -80	40	496-03-050*080	1 052,68 €
65 -100	40	496-03-065*100	1 434,72 €
80 -125	40	496-03-080*125	1 842,96 €
100 -150	40	496-03-100*150	2 543,36 €
125-200	40	496-03-125*200	по запросу
150-250	40	496-03-150*250	по запросу
200-300	40	496-03-200*300	по запросу

Арт. 496-03 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ ПРЕГРАН



- 1.Предохранительный клапан фланец/фланец
- 2.Материал — Углеродистая сталь
- 3.Максимальная рабочая температура 400 °С
- 4.Давление - 63 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
200-300	63	496-03-200*300	12 647,49 €
300-400	63	496-03-300*400	19 641,10 €
400-500	63	496-03-400*500	24 905,77 €

Арт. 496-04 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ ПРЕГРАН



- 1.Предохранительный клапан фланец/фланец
- 2.Материал — Нержавеющая сталь
- 3.Максимальная рабочая температура 300 °С
- 4.Давление - 40 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
20 -32	40	496-04-020*032	1 370,63 €
25 -40	40	496-04-025*040	1 378,90 €
32 -50	40	496-04-032*050	1 709,47 €
40 -65	40	496-04-040*065	1 920,30 €
50 -80	40	496-04-050*080	по запросу
65 -100	40	496-04-065*100	по запросу
80 -125	40	496-04-080*125	по запросу
100 -150	40	496-04-100*150	по запросу
125-200	40	496-04-125*200	по запросу
150-250	40	496-04-150*250	по запросу
200-300	40	496-04-200*300	по запросу

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ - FLAMCO

Prescor 170-3/4"



1. Для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения
2. Материал корпуса - Латунь
3. Уплотнение EPDM
4. Максимальная температура $T_{\text{макс.}} = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
5. Пропускная способность до 970 кВт
6. Присоединение - внутренняя резьба

DN	Давление сраб. (бар)	Артикул	Цена с НДС, Евро
3/4"x3/4"	1,0	Prescor 170-3/4"	7,52 €
3/4"x3/4"	1,5	Prescor 170-3/4"	7,52 €
3/4"x3/4"	2,5	Prescor 170-3/4"	7,52 €
3/4"x1"	2,5	Prescor 170-3/4"	7,52 €
3/4"x3/4"	3,0	Prescor 170-3/4"	7,52 €
3/4"x1"	3,0	Prescor 170-3/4"	7,52 €
3/4"x3/4"	4,0	Prescor 170-3/4"	8,71 €

Prescor 320-1"



1. Для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения
2. Материал корпуса - Латунь
3. Уплотнение EPDM
4. Максимальная температура $T_{\text{макс.}} = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
5. Пропускная способность до 970 кВт
6. Присоединение - внутренняя резьба

DN	Давление сраб. (бар)	Артикул	Цена с НДС, Евро
1"x11/4"	1,5	Prescor 320-1"	20,84 €
1"x11/4"	2,0	Prescor 320-1"	20,84 €
1"x11/4"	2,5	Prescor 320-1"	20,84 €
1"x11/4"	3,0	Prescor 320-1"	20,84 €
1"x11/4"	3,0	Prescor 320-1"	20,84 €
1"x11/4"	3,5	Prescor 320-1"	20,84 €
1"x11/4"	4,0	Prescor 320-1"	20,84 €
1"x11/4"	5,0	Prescor 320-1"	20,84 €

Flopress 1/2"x1/2"



1. Для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения
2. Материал корпуса - Латунь
3. Уплотнение EPDM
4. Максимальная температура $T_{\text{макс.}} = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
5. Пропускная способность до 970 кВт
6. Присоединение - внутренняя резьба

DN	Давление сраб. (бар)	Артикул	Цена с НДС, Евро
1/2" x 1/2"	2,5	Flopress 1/2"x1/2"	4,72 €
1/2" x 1/2"	3	Flopress 1/2"x1/2"	4,72 €
1/2" x 1/2"	3	Flopress 1/2"Mx1/2"	4,72 €

Prescor B



1. Для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения
2. Материал корпуса - Латунь
3. Уплотнение EPDM
4. Максимальная температура $T_{\text{макс.}} = 95^{\circ}\text{C}$
5. Пропускная способность до 970 кВт
6. Присоединение - внутренняя резьба

DN	Давление сраб. (бар)	Артикул	Цена с НДС, Евро
1/2" x 1/2"	6	Prescor B	6,59 €
1/2" x 1/2"	8	Prescor B	6,59 €
1/2" x 1/2"	10	Prescor B	6,59 €
3/4" x 1"	6	Prescor B	9,40 €
3/4" x 1"	8	Prescor B	9,40 €
3/4" x 1"	10	Prescor B	9,40 €
1" x 1 1/4"	6	Prescor B1	21,88 €
1" x 1 1/4"	8	Prescor B1	21,88 €
1" x 1 1/4"	10	Prescor B1	21,88 €

PRESCOR S 700; S 960; S 1700



1. Для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения
2. Материал корпуса - Латунь
3. Уплотнение EPDM
4. Максимальная температура $T_{\text{макс.}} = 120^{\circ}\text{C}$
5. Пропускная способность до 5590 кВт
6. Присоединение - внутренняя резьба

DN	Давление сраб. (бар)	Артикул	Цена с НДС, Евро
1 1/4" X 1 1/2"	2;2,5;3;3,5;4;4,5;5;6;7;8;10	Prescor S 700	102,10 €
1 1/2" x 2"	2;2,5;3;3,5;4;4,5;5;6;7;8;10	Prescor S 960	186,63 €
2" x 2 1/2"	2;2,5;3;3,5;4;4,5;5;6;7;8;10	Prescor S 1700	292,76 €

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ - VIR

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН VIR 9505 МУФТОВЫЙ



1. Материал корпуса бронза BS 1400 LG2
2. Балансировочный конус- латунь CW602N EN 12165 (DZR)
3. Диск - латунь CW602N EN 12165 (DZR)
4. Уплотнение EPDM
5. Сфера применения: отопление, холодоснабжение, кондиционирование
6. Рабочая температура -10+130 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	25	vir 9505	28,82 €
20	25	vir 9505	29,69 €
25	25	vir 9505	33,14 €
32	25	vir 9505	56,50 €
40	25	vir 9505	69,45 €
50	25	vir 9505	90,09 €

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН VIR 9515 МУФТОВЫЙ



1. Материал корпуса латунь CW602N EN 12165 (DZR)
2. Балансировочный конус- латунь CW602N EN 12165 (DZR)
3. Диск - латунь CW602N EN 12165 (DZR)
4. Уплотнение EPDM
5. Сфера применения: отопление, холодоснабжение, кондиционирование
6. Рабочая температура -10+130 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	25	vir 9515	34,87 €
20	25	vir 9515	37,16 €
25	25	vir 9515	43,30 €
32	25	vir 9515	65,53 €
40	25	vir 9515	78,70 €
50	25	vir 9515	102,09 €

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ - КБЧ

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН КБЧ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Материал корпуса чугун EN-GJL-250
2. Клапан - чугун EN-GJL-250
3. Кольцо корпуса - нержавеющая сталь X12Cr13
4. Уплотнение PTFE
5. Сфера
6. Рабочая температура -10+150 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
65	16	КБЧ 65	231,05 €
80	16	КБЧ 80	295,81 €
100	16	КБЧ 100	408,77 €
125	16	КБЧ 125	574,85 €
150	16	КБЧ 150	721,28 €
200	16	КБЧ 200	1 579,34 €
250	16	КБЧ 250	2 318,77 €
300	16	КБЧ 300	3 146,09 €

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ - ZETKAMA

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ZETKAMA 447A ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Материал корпуса чугун EN-GJL-250
2. Рабочее давление: до 16 бар
3. Температура рабочей среды: до + 120 °C
4. Уплотнение PTFE
5. Контрольное кольцо Graphit - CrNiSt

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
65	16	447A Dn065	231,05 €
80	16	447A Dn080	295,81 €
100	16	447A Dn100	408,77 €
125	16	447A Dn125	574,85 €
150	16	447A Dn150	721,28 €
200	16	447A Dn200	1 579,34 €
250	16	447A Dn250	2 318,77 €
300	16	447A Dn300	3 146,09 €

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ZETKAMA 221H МУФТОВЫЙ



1. Материал корпуса - латунь
2. Балансировочный конус - латунь CuZn36Pb2
3. Диск - латунь CuZn36Pb2
4. Уплотнение EPDM
5. Сфера применения: отопление, холодоснабжение, кондиционирование
6. Рабочая температура -10+130 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	25	221H Dn015	52,88 €
20	25	221H Dn020	58,75 €
25	25	221H Dn025	62,28 €
32	25	221H Dn032	86,95 €
40	25	221H Dn040	101,05 €
50	25	221H Dn050	126,90 €

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

GENEBRE - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ КРАНОВ МАЛОГО РАЗМЕРА

GENEBRE



1. Исполнение электропривода 220В или 24В
2. Защита IP-65
3. Присоединение по ISO 5211
4. Оптический индикатор положения

DN Затвора	Модель	Крутящий момент (Нм)	Артикул	Цена с НДС, Евро
	GE-0	20	5803 51	303,61 €
	GE-05	35	5803 47	399,96 €
50 - 80	GE-1	55	5803 52	459,51 €
100-125	GE-15	85	5803 48	688,58 €
150	GE-2	140	5803 53	898,54 €
200-250	GE-2+	300	5803 54	1 136,45 €

АУМА С ЗАДВИЖКОЙ KR-A - В СБОРЕ

аума®
Solutions for a world in motion

SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами.
Ex – Взрывозащищенное исполнение. Возможно для всех приводов.
Класс защиты: IP67



DN	Задвижка	Привод	Цена с НДС, евро
40	KR-A-40	SA 07.5 380B	1 791,07 €
50	KR-A-50	SA 07.5 380B	1 803,54 €
65	KR-A-65	SA 07.5 380B	1 820,12 €
80	KR-A-80	SA 07.5 380B	1 835,89 €
100	KR-A-100	SA 10.1 380B	2 606,63 €
125	KR-A-125	SA 14.1 380B	3 773,56 €
150	KR-A-150	SA 10.1 380B	по запросу
150	KR-A-150	SA 14.1 380B	3 786,31 €
200	KR-A-200	SA 14.1 380B	3 916,58 €
250	KR-A-250	SA 14.5 380B	4 662,67 €
300	KR-A-300	SA 14.5 380B	5 031,31 €
350	KR-A-350	SA 14.5 380B	6 529,29 €
400	KR-A-400	SA 14.5 380B	6 599,14 €
450	KR-A-450	SA 16.1 380B	по запросу
500	KR-A-500	SA 16.1 380B	10 264,69 €
600	KR-A-600	SA 16.1 380B	13 265,56 €

АУМА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДА ДЛЯ ЗАТВОРОВ



SG — неполнооборотные приводы для управления затворами и шаровыми кранами оснащён настраиваемыми концевыми выключателями (НО и НЗ для каждого).

SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами.

SA / GS - В комбинации с червячным редуктором.

VZ, GZ – Передаточный механизм.

Ex – Взрывозащищенное исполнение. Возможно для всех приводов.

Класс защиты: IP67

DN	Крут. Момент, (Нм)	Артикул	Цена с НДС, евро
65-80	90-150	SG 05.1, 220 В	зависит от комплектации
65-80	90-150	SG 05.1, 380 В	зависит от комплектации
100-125	150-300	SG 07.1, 220 В	зависит от комплектации
100-125	150-300	SG 07.1, 380 В	зависит от комплектации
150	300-600	SG 10.1, 220 В	зависит от комплектации
150	300-600	SG 10.1, 380 В	зависит от комплектации
200	600-1200	SG 12.1, 220 В	зависит от комплектации
200	600-1200	SG 12.1, 380 В	зависит от комплектации
250	2800	SA 07.5/GS 100.3/VZ4.3, 380В	зависит от комплектации
300	4350	SA 07.5/GS 125.3/VZ4.3, 380В	зависит от комплектации
350	6800	SA 10.1/GS 125.3/VZ4.3, 380В	зависит от комплектации
400	9300	SA 07.5/GS 160.3/GZ 160.3, 380В	зависит от комплектации
500	22500	SA 10.1/GS 200.3/GZ 200.3, 380В	зависит от комплектации

АУМА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДА ДЛЯ ШАРОВЫХ СТАЛЬНЫХ КРАНОВ



SG — неполнооборотные приводы для управления затворами и шаровыми кранами оснащён настраиваемыми концевыми выключателями (НО и НЗ для каждого).

SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами.

SA / GS - В комбинации с червячным редуктором.

VZ, GZ – Передаточный механизм.

Ex – Взрывозащищенное исполнение. Возможно для всех приводов.

Класс защиты: IP67

DN	Крут. Момент, (Нм)	Артикул	Цена с НДС, евро
65-80	90-150	SG 05.1, 220 В	зависит от комплектации
65-80	90-150	SG 05.1, 380 В	зависит от комплектации
100-125	150-300	SG 07.1, 220 В	зависит от комплектации
100-125	150-300	SG 07.1, 380 В	зависит от комплектации
150	300-600	SG 10.1, 220 В	зависит от комплектации
150	300-600	SG 10.1, 380 В	зависит от комплектации
200	600-1200	SG 12.1, 220 В	зависит от комплектации
200	600-1200	SG 12.1, 380 В	зависит от комплектации
250	2800	SA 07.5/GS 100.3/VZ4.3, 380В	зависит от комплектации
300	4350	SA 07.5/GS 125.3/VZ4.3, 380В	зависит от комплектации
350	6800	SA 10.1/GS 125.3/VZ4.3, 380В	зависит от комплектации
400	9300	SA 07.5/GS 160.3/GZ 160.3, 380В	зависит от комплектации
500	22500	SA 10.1/GS 200.3/GZ 200.3, 380В	зависит от комплектации

АУМА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДА ДЛЯ ЗАДВИЖЕК KR



SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами.
Ex – Взрывозащищенное исполнение. Возможно для всех приводов.
 Класс защиты: IP67



DN	Крут. момент, (Нм)	Артикул	Цена с НДС, евро
40-80	30-60	SA 07.5 380B	зависит от комплектации
100	60-120	SA 10.1 380B	зависит от комплектации
125-200	120-250	SA 14.1 380B	зависит от комплектации
250-400	500	SA 14.5 380B	зависит от комплектации
450-600	1000	SA 16.1 380B	зависит от комплектации

АУМА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДА ДЛЯ ШИБЕРНЫХ ЗАТВОРОВ ORBINOX



SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами.
Ex – Взрывозащищенное исполнение. Возможно для всех приводов.
 Класс защиты: IP67

DN	Крут. Момент, (Нм)	Артикул	Цена с НДС, евро
50-150	30-60	SA 07.5 380B	зависит от комплектации
200-400	60-120	SA 10.1 380B	зависит от комплектации
450-700	120-250	SA 14.1 380B	зависит от комплектации
750-1000	500	SA 14.5 380B	зависит от комплектации
1200	1000	SA 16.1 380B	зависит от комплектации

SA - МНОГООБОРОТНЫЕ ПРИВОДЫ



SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами.
Ex – Взрывозащищенное исполнение. Возможно для всех приводов.
 Класс защиты: IP67



наименование	Напряжение (В)	Цена с НДС, евро
SA 07.5	380	зависит от комплектации
SA 10.1	380	зависит от комплектации
SA 14.1	380	зависит от комплектации
SA 14.5	380	зависит от комплектации
SA 16.1	380	зависит от комплектации

VALPES



1. Исполнение электропривода 220В
2. Присоединение по ISO 5211



DN Затвора	Крут. Момент, (Нм)	Модель	Цена с НДС, Евро
	20	ER Premier 20	280,62 €
32-50	35	ER Premier 35	407,35 €
65-80	60	ER Premier 60	463,03 €
	100	ER Plus 100	673,05 €
100	75	VR75	773,30 €
125	150	VS150	893,55 €
150-200	300	VS300	1 108,36 €

ПНЕВМОПРИВОДЫ

GENEBRE ПНЕВМОПРИВОДЫ

GENEBRE



Корпус и поршень выполнены из алюминиевого сплава
Усиленный корпус с дополнительной антикоррозионной защитой
Возможность поднастройки угла поворота пневмопривода

DN	Артикул	Цена с НДС, евро
50		105,47 €
65	5800 128-GNP-44	
80		
100	5800 138-GNP-60	147,45 €
125		166,69 €
150	5800 142-GNP-94	
200	5800 150-GNP-198	252,86 €
250	5800 158-GNP-300	338,25 €
300	5800 162-GNP-513	448,04 €
350		978,43 €
400	5800 170-GNP-1280	
500	5800 176-GNP-2300	2 150,66 €

GENEBRE - ПНЕВМОПРИВОДЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ ДЛЯ ЗАТВОРОВ

GENEBRE



Корпус и поршень выполнены из алюминиевого сплава
Усиленный корпус с дополнительной антикоррозионной защитой
Возможность поднастройки угла поворота пневмопривода

DN	Артикул	Цена с НДС, евро
50	5800 132-GNP-44/S4	132,21 €
65	5800 144-GNP-94/S5	197,58 €
80		
100	5800 148-GNP-135/S5	233,89 €
125	5800 154-GNP-198/S5	293,94 €
150	5800 156-GNP-198/S6	302,37 €
200	5800 164-GNP-513/S5	582,39 €
250	5800 168-GNP-800/S5	811,51 €
300	5800 172-GNP-1280/S5	1 224,14 €
400	5800 180-GNP-2500/S5	3 375,86 €

PRISMA - ПНЕВМОПРИВОДЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЗАТВОРОВ



Корпус и поршень выполнены из алюминиевого сплава
Усиленный корпус с дополнительной антикоррозионной защитой
Безопасная конструкция, позволяющая менять число пружин в пневмоприводе, без
Возможность поднастройки угла поворота пневмопривода

DN	Крут. Момент, (Нм)	Артикул	Цена с НДС, евро
32-80	49,7	PA05	132,45 €
100	71	PA10	146,57 €
125	116,5	PA15	175,81 €
150	165,5	PA20	204,68 €
200	290	PA25	287,70 €
250	469,2	P30	406,14 €
300	1179,9	P40	
350-400	2067,4	P50	
450-500	4134	P50-Tandem	
600	5043	P70	
700-800	10086	P70-Tandem	
		PAW	66,92 €

PRISMA - ПНЕВМОПРИВОДЫ ДЛЯ ЗАТВОРОВ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ



Корпус и поршень выполнены из алюминиевого сплава
Усиленный корпус с дополнительной антикоррозионной защитой
Безопасная конструкция, позволяющая менять число пружин в пневмоприводе, без
Возможность поднастройки угла поворота пневмопривода

DN	Крут. Момент, (Нм)	Артикул	Цена с НДС, евро
32-50	27,9	PA05S	160,95 €
65	38,7	PA10S	181,64 €
80	68	PA15S	220,67 €
100	101,3	PA20S	257,96 €
125-150	171,6	PA25S	370,09 €
200	289,3	P30S	529,05 €
250	688,3	P40S	971,38 €
300	1343,8	P50S	1 681,69 €
350-400	2687	P50S-Tandem	
350-400	3273	P70S	
450-500	6546	P70S-Tandem	

БАКИ - FLEXCON

Арт. FLEXCON - С ТИП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Ру 3 бар



Flamco



1. Материал корпуса
2. Тмакс.раб.70С
3. Вертикальный
4. Предварительное давление 1.5бар

DN	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
2	3	FLEXCON C2	28,42 €
4	3	FLEXCON C4	29,80 €
8	3	FLEXCON C8	20,40 €
12	3	FLEXCON C12	22,00 €
18	3	FLEXCON C18	23,37 €
25	3	FLEXCON C25	28,53 €
35	3	FLEXCON C35	41,95 €
50	3	FLEXCON C50	61,65 €
80	3	FLEXCON C80	85,95 €

Арт. FLEXCON - СЕ ТИП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Ру 6 бар



Flamco



1. Материал корпуса
2. Тмакс.раб.70С
3. Вертикальный
4. Предварительное давление 1.5бар

Объем(л)	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
110	6	FLEXCON CE110	152,81 €
140	6	FLEXCON CE140	185,06 €
200	6	FLEXCON CE200	211,16 €
300	6	FLEXCON CE300	344,43 €
425	6	FLEXCON CE425	386,57 €
600	6	FLEXCON CE600	667,42 €
800	6	FLEXCON CE800	743,70 €
1000	6	FLEXCON CE1000	885,82 €

Арт. FLEXCON - СЕ ТИП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Ру 10 бар



Flamco



1. Материал корпуса
2. Тмакс.раб.70С
3. Вертикальный
4. Предварительное давление 3бар

Объем(л)	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
110	10	FLEXCON CE110	190,03 €
140	10	FLEXCON CE140	234,99 €
200	10	FLEXCON CE200	312,18 €
300	10	FLEXCON CE300	399,95 €
425	10	FLEXCON CE425	501,89 €
600	10	FLEXCON CE600	787,87 €
800	10	FLEXCON CE800	875,40 €
1000	10	FLEXCON CE1000	1 025,82 €

Арт. FLEXCON - М ТИП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ЗАМЕНЯЕМАЯ ДИАФРАГМА Р_y 10 бар



Flamco

1. Материал корпуса
2. Т_{макс.раб.}70С
3. Вертикальный



Объем(л)	Р _y	Артикул	Цена с НДС,Евро
80	10	FLEXCON M80	1 078,50 €
400	10	FLEXCON M400	1 791,62 €
600	10	FLEXCON M600	2 278,22 €
800	10	FLEXCON M800	2 590,29 €
1000	10	FLEXCON M1000	2 965,68 €
1200	10	FLEXCON M1200	3 504,69 €
1600	10	FLEXCON M1600	4 067,66 €
2000	10	FLEXCON M2000	6 565,03 €
2800	10	FLEXCON M2800	8 705,54 €
3500	10	FLEXCON M3500	9 480,57 €
5200	10	FLEXCON M5200	11 231,32 €
6700	10	FLEXCON M6700	18 999,90 €
8000	10	FLEXCON M8000	22 602,61 €

Арт. FLEXCON - М ТИП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ЗАМЕНЯЕМАЯ ДИАФРАГМА



Flamco

1. Материал корпуса
2. Т_{макс.раб.}70С
3. Вертикальный



Объем(л)	Р _y	Артикул	Цена с НДС,Евро
80	6	FLEXCON M80	976,54 €
400	6	FLEXCON M400	1 537,36 €
600	6	FLEXCON M600	1 881,07 €
800	6	FLEXCON M800	2 216,05 €
1000	6	FLEXCON M1000	2 525,96 €
1200	6	FLEXCON M1200	2 970,03 €
1600	6	FLEXCON M1600	3 443,57 €
2000	6	FLEXCON M2000	5 719,40 €
2800	6	FLEXCON M2800	7 290,46 €
3500	6	FLEXCON M3500	7 981,19 €
5200	6	FLEXCON M5200	9 971,79 €
6700	6	FLEXCON M6700	15 942,42 €
8000	6	FLEXCON M8000	22 221,56 €

Арт. Airfix P для СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ЗАМЕНЯЕМАЯ МЕМБРАНА)



Flamco

1. Материал корпуса
2. Тмакс.раб.70С
3. Предварительное давление 3бар



Объем(л)	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
8	10	Airfix P 8	27,17 €
12	10	Airfix P 12	29,45 €
18	10	Airfix P 18	34,65 €
24	10	Airfix P 24	35,09 €
35	10	Airfix P 35	65,02 €
50	10	Airfix P 50	99,00 €
60	10	Airfix P 60	118,86 €
80	10	Airfix P 80	146,09 €
100	10	Airfix P 100	177,14 €
150	10	Airfix P 150	256,76 €
200	10	Airfix P 200	305,72 €
300	10	Airfix P 300	420,03 €
500	10	Airfix P 500	681,40 €
750	10	Airfix P 750	1 127,89 €
1000	10	Airfix P 1000	1 961,98 €
1500	10	Airfix P 1500	3 495,60 €
2000	10	Airfix P 2000	5 618,65 €
2500	10	Airfix P 2500	5 802,00 €
3000	10	Airfix P 3000	6 148,40 €
5000	10	Airfix P 5000	11 694,05 €

Арт. AirfixD-E для СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ)



Flamco

1. Материал корпуса
2. Тмакс.раб.70С
3. Предварительное давление 10бар



Объем(л)	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
50	10	Airfix D-E 50	1 321,26 €
80	10	Airfix D-E 80	1 339,88 €
120	10	Airfix D-E 120	1 615,17 €
180	10	Airfix D-E 180	1 729,21 €
240	10	Airfix D-E 240	1 789,44 €
300	10	Airfix D-E 300	2 025,11 €
600	10	Airfix D-E 600	2 691,79 €
800	10	Airfix D-E 800	2 981,37 €
1000	10	Airfix D-E 1000	3 648,37 €
1600	10	Airfix D-E 1600	5 285,20 €
2000	10	Airfix D-E 2000	7 294,13 €
3000	10	Airfix D-E 3000	11 562,42 €

Арт. Airfix D-E ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ)



Flamco

1. Материал корпуса
2. Тмакс.раб.70С
3. Предварительное давление 2.5бар



Объем(л)	Ру	Артикул	Цена с НДС,Евро
50	16	Airfix D-E 50	1 481,17 €
80	16	Airfix D-E 80	1 481,73 €
120	16	Airfix D-E 120	1 647,91 €
180	16	Airfix D-E 180	1 969,39 €
240	16	Airfix D-E 240	2 204,08 €
300	16	Airfix D-E 300	2 205,18 €
600	16	Airfix D-E 600	3 062,65 €
800	16	Airfix D-E 800	3 393,05 €
1000	16	Airfix D-E 1000	4 434,33 €
1600	16	Airfix D-E 1600	5 894,89 €
2000	16	Airfix D-E 2000	8 030,33 €
3000	16	Airfix D-E 3000	12 365,57 €

Арт. Flamcovent СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА



1. Материал корпуса Латунь
2. Тмакс.раб.120С
3. Ру=10бар

типоразмер	присоединение	Артикул	Цена с НДС,Евро
3/4	р/р	Flamcovent 3/4"	45,88 €
1"	р/р	Flamcovent 1"	53,98 €
1 1/4"	р/р	Flamcovent 1 1/4"	75,60 €
1 1/4"	р/р	Flamcovent 1 1/2"	80,99 €

Арт. Flamcovent NW СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА



1. Материал корпуса сталь
2. Тмакс.раб.120С
3. Р_у=10бар

типоразмер	присоединение	Артикул	Цена с НДС,Евро
50	с/с	Flamcovent NW50S	508,73 €
65	с/с	Flamcovent NW65S	528,53 €
80	с/с	Flamcovent NW80S	771,70 €
100	с/с	Flamcovent NW100S	801,03 €
125	с/с	Flamcovent NW125S	1 536,47 €
150	с/с	Flamcovent NW150S	1 797,83 €
200	с/с	Flamcovent NW200S	2 460,88 €
250	с/с	Flamcovent NW250S	6 731,47 €
300	с/с	Flamcovent NW300S	7 244,94 €
350	с/с	Flamcovent NW350S	9 119,09 €
400	с/с	Flamcovent NW400S	10 403,47 €
500	с/с	Flamcovent NW500S	11 376,11 €
50	ф/ф	Flamcovent NW50 F	590,64 €
65	ф/ф	Flamcovent NW65 F	622,72 €
80	ф/ф	Flamcovent NW80 F	848,24 €
100	ф/ф	Flamcovent NW100 F	919,54 €
125	ф/ф	Flamcovent NW125 F	1 557,84 €
150	ф/ф	Flamcovent NW150 F	2 080,11 €
200	ф/ф	Flamcovent NW200 F	2 564,20 €
250	ф/ф	Flamcovent NW250 F	7 927,43 €
300	ф/ф	Flamcovent NW300 F	8 945,28 €
350	ф/ф	Flamcovent NW350 F	10 685,83 €
400	ф/ф	Flamcovent NW400 F	12 175,83 €
500	ф/ф	Flamcovent NW500 F	12 634,75 €

Арт. Flexair СЕПАРАТОРЫ (центробежные)



1. Материал корпуса сталь
2. Тмакс.раб.110С
3. Р_у - 10бар

типоразмер	присоединение	Артикул	Цена с НДС,Евро
25	р/р	Flexair 25 G	172,18 €
32	р/р	Flexair 32 G	187,32 €
40	р/р	Flexair 40 G	201,28 €
50	р/р	Flexair 50 G	215,20 €
65	ф/ф	Flexair 65 F	282,37 €
80	ф/ф	Flexair 80 F	330,02 €
100	ф/ф	Flexair 100 F	617,05 €
125	ф/ф	Flexair 125 F	727,43 €
150	ф/ф	Flexair 150 F	849,45 €
25	с/с	Flexair 25 S	119,70 €
32	с/с	Flexair 32 S	151,06 €
40	с/с	Flexair 40 S	143,03 €
50	с/с	Flexair 50 S	166,00 €
65	с/с	Flexair 65 S	214,98 €
80	с/с	Flexair 80 S	230,08 €
100	с/с	Flexair 100 S	381,14 €
125	с/с	Flexair 125 S	485,74 €
150	с/с	Flexair 150 S	533,38 €

Арт. Flamcovent CLEAN СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ГРЯЗИ



1. Материал корпуса сталь
2. Тмакс.раб.120С
3. Р_у=10бар

типоразмер	присоединение	Артикул	Цена с НДС,Евро
50	с/с	Flamcovent clean50S	575,81 €
65	с/с	Flamcovent clean65S	596,78 €
80	с/с	Flamcovent clean80S	870,94 €
100	с/с	Flamcovent clean100S	903,02 €
125	с/с	Flamcovent clean125S	1 749,98 €
150	с/с	Flamcovent clean150S	1 828,96 €
200	с/с	Flamcovent clean200S	3 008,22 €
250	с/с	Flamcovent clean250S	4 164,39 €
300	с/с	Flamcovent clean300S	4 726,86 €
350	с/с	Flamcovent clean350S	6 769,19 €
400	с/с	Flamcovent clean400S	7 496,57 €
500	с/с	Flamcovent clean500S	11 916,94 €
50	ф/ф	Flamcovent clean50 F	650,95 €
65	ф/ф	Flamcovent clean65 F	677,50 €
80	ф/ф	Flamcovent clean80 F	948,28 €
100	ф/ф	Flamcovent clean100 F	994,02 €
125	ф/ф	Flamcovent clean125 F	1 564,78 €
150	ф/ф	Flamcovent clean150 F	2 033,34 €
200	ф/ф	Flamcovent clean200 F	4 242,92 €
250	ф/ф	Flamcovent clean250 F	4 661,56 €
300	ф/ф	Flamcovent clean300 F	5162,6
350	ф/ф	Flamcovent clean350 F	7 390,08 €
400	ф/ф	Flamcovent clean400 F	8 147,13 €
500	ф/ф	Flamcovent clean500 F	12 953,79 €
500	ф/ф	Flamcovent clean600 F	18 050,37 €

Арт. Водонагреватели Flamco DUO,с водяным теплообменником, эмаль



1. Тмакс.раб.95С
2. Р_у=10бар

объем (л)	присоединение	Артикул	Цена с НДС,Евро
150		Flamco DUO 150л	657,76 €
200		Flamco DUO 200л	709,43 €
300		Flamco DUO 300л	855,07 €
400		Flamco DUO 400л	1 136,98 €
500		Flamco DUO 500л	1 270,88 €

Арт. Flexvent Поплавковые воздухоотводчики



1. Материал корпуса Латунь
2. Tmax.раб.120С
3. P_y=10бар

типоразмер	присоединение	Артикул	Цена с НДС,Евро
1/8"	p/p	Flexvent 1/8"	6,08 €
3/8"	p/p	Flexvent 3/8"	5,19 €
1/2"	p/p	Flexvent 1/2"	6,62 €
3/4"	p/p	Flexvent 3/4"	8,66 €
1/2" внутр. Резьба	p/p	Flexvent 1/2"	33,74 €
1/2" бок. Присоед.	p/p	Flexvent 1/2"	7,66 €

Арт. 3020 - КРАН ШАРОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ (латунь)



1. Кран шаровый латунный ВР/ВР(вн. резьба/вну. резьба), PN - 40 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба ВР/ВР соответствует ISO 228/14
4. Управление посредством ручки-рычага
5. Максимальная температура 180°C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	40	3020 04	4,35 €
20	40	3020 05	6,41 €
25	40	3020 06	10,16 €
32	40	3020 07	15,35 €
40	40	3020 08	21,32 €
50	40	3020 09	33,13 €

Арт. 3028 - КРАН ШАРОВЫЙ ВР/ВР (латунь) СТАНДАРТНЫЙ



1. Кран шаровый латунный ВР/ВР(вн. резьба/вн. резьба), PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба ВР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки-рычага
5. Максимальная температура 180°C

DN		PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	(1/2")	25	3028 04	2,68 €
20	(3/4")	25	3028 05	3,79 €
25	(1")	25	3028 06	6,13 €
32	(1 1/4")	25	3028 07	8,18 €
40	(1 1/2")	25	3028 08	14,17 €
50	(2")	25	3028 09	19,93 €
65	(2 1/2")	25	3028 10	46,77 €
80	(3")	25	3028 11	74,48 €
100	(4")	25	3028 12	115,71 €

Арт. 3029 - КРАН ШАРОВЫЙ ВР/ВР (латунь) ПОЛНОПРОХОДНЫЙ



1. Кран шаровый латунный ВР/ВР(внут. резьба/внут.резьба), PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба ВР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки-рычага
5. Максимальная температура 180°C

DN		PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
8	(1/4")	25	3029 02	2,72 €
10	(3/8")	25	3029 03	2,72 €
15	(1/2")	25	3029 04	2,97 €
20	(3/4")	25	3029 05	4,68 €
25	(1")	25	3029 06	7,18 €
32	(1 1/4")	25	3029 07	11,33 €
40	(1 1/2")	25	3029 08	16,20 €
50	(2")	25	3029 09	25,59 €
65	(2 1/2")	25	3029 10	49,55 €
80	(3")	25	3029 11	79,60 €
100	(4")	25	3029 12	120,51 €

Арт. 3032 - КРАН ШАРОВЫЙ ВР/ВР (латунь) со спуском



1. Кран шаровый латунный ВР/ВР, PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба ВР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки - рычага
5. Максимальная температура 180°C
6. Имеет два спуска для воды

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15 (1/2")	25	3032 04	4,94 €
20 (3/4")	25	3032 05	7,75 €
25 (1")	25	3032 06	10,88 €
спускной элемент для кранов 3032			1,50 €

Арт. 3033 - КРАН ШАРОВЫЙ НР/НР (латунь)



1. Кран шаровый латунный НР/НР(наруж. резьба/наруж. резьба), PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба НР/НР соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки-рычага
5. Максимальная температура 180°C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15 (1/2")	25	3033 04	4,21 €
20 (3/4")	25	3033 05	6,93 €
25 (1")	25	3033 06	10,06 €

Арт. 3034 - КРАН ШАРОВЫЙ НР/ВР (латунь)



1. Кран шаровый латунный НР/ВР, PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба НР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки - рычага
5. Максимальная температура 180°C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
8 (1/4")	25	3034 02	3,42 €
15 (1/2")	25	3034 04	3,72 €
20 (3/4")	25	3034 05	6,06 €
25 (1")	25	3034 06	9,01 €
32 (1 1/4")	25	3034 07	13,90 €
40 (1 1/2")	25	3034 08	20,40 €
50 (2")	25	3034 09	30,86 €

Арт. 3035 - КРАН ШАРОВЫЙ ВР/ВР (латунь)



1. Кран шаровый латунный ВР/ВР, PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба ВР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки - "БАБОЧКИ"
5. Максимальная температура 180°C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15 (1/2")	25	3035 04	3,53 €
20 (3/4")	25	3035 05	5,66 €
25 (1")	25	3035 06	8,61 €

Арт. 3036 - КРАН ШАРОВЫЙ НР/ВР (латунь)



1. Кран шаровый латунный НР/ВР, PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба НР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки - "БАБОЧКИ"
5. Максимальная температура 180°C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
8 (1/4")	25	3036 02	3,16 €
10 (3/8")	25	3036 03	3,16 €
15 (1/2")	25	3036 04	3,67 €
20 (3/4")	25	3036 05	5,80 €
25 (1")	25	3036 06	8,78 €

Арт. 3046 - КРАН ШАРОВЫЙ НР/ВР С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ



1. Кран шаровый латунный НР/ВР, PN - 25 бар (АМЕРИКАНКА)
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба НР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Управление посредством ручки - "БАБОЧКИ"
5. Максимальная температура 180°C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15 (1/2")	25	3046 04	5,10 €
20 (3/4")	25	3046 05	8,33 €
25 (1")	25	3046 06	12,99 €
32 (1 1/4")	25	3046 07	19,07 €

Арт. 3059 - КРАН ШАРОВЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА НР/шланг(латунь)



1. Кран шаровый латунный НР/шланг, PN - 16 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба НР/ВР соответствует ISO 228/1 и двухсоставное подсоединение к
4. Управление посредством ручки - рычага
5. Максимальная температура 100°C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15 (1/2")	16	3059 04	3,49 €
20 (3/4")	16	3059 05	4,94 €
25 (1")	16	3059 06	7,75 €

Арт. 3302 - ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЛАТУННЫЙ "Y"



1. Максимальное рабочее давление PN - 16 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба ВР/ВР соответствует ISO 228/1
5. Максимальная температура 140°C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15 (1/2")	16	3302 04	3,28 €
20 (3/4")	16	3302 05	4,80 €
25 (1")	16	3302 06	7,32 €
32 (1 1/4")	16	3302 07	14,63 €
40 (1 1/2")	16	3302 08	20,12 €
50 (2")	16	3302 09	32,39 €

Арт. 3121 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЛАТУННЫЙ



1. Латунный обратный клапан PN - 25/18/12 бар
2. Изготовлен из латуни согласно нормам DIN 17760
3. Внутренняя резьба согласно стандарту ISO 228/1
4. Рабочая температура: воздух : от -20°C до +110°C
газ : от -20°C до +60°C
вода : от 0°C до +90°C
5. Минимальное давлениеоткрытия 0,04бар
6. Устанавливается в вертикальном, горизонтальном положении или по
7. Уплотнение NBR.

DN		PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	(1/2")	25	3121 04	3,32 €
20	(3/4")	25	3121 05	4,75 €
25	(1")	25	3121 06	7,09 €
32	(1 1/4")	18	3121 07	10,02 €
40	(1 1/2")	18	3121 08	13,85 €
50	(2")	18	3121 09	21,04 €
65	(2 1/2")	12	3121 10	47,08 €
80	(3")	12	3121 11	67,28 €
100	(4")	12	3121 12	104,93 €

Арт. 3220 Вентиль латунный



1. Латунь соответствует стандарту DIN 17660
2. Сфера применения: горячая и холодная вода, масла
3. Рабочая температура:
Воздух: -15 °C +105 °C
Вода: 0 °C + 120 °C
- 4 Задвижка, PN-16/10 (в зависимости от размера)

DN		PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	(1/2")	10	3220 04	4,41 €
20	(3/4")	10	3220 05	5,45 €
25	(1")	10	3220 06	7,69 €
32	(1 1/4")	10	3220 07	11,73 €
40	(1 1/2")	10	3220 08	15,67 €
50	(2")	10	3220 09	27,38 €
65	(2 1/2")	16	3220 10	47,39 €
80	(3")	16	3220 11	66,37 €
100	(4")	16	3220 12	66,37 €

Арт. 3122 Клапан обратный латунный хромированный



1. Латунный монокорпусный обратный клапан. Рабочее давление PN-25/12
2. Максимальная рабочая температура:
воздух: от -20 до +110градусов
газ: от -20 до +60градусов
вода: от 0 до +90градусов
3. Возможны любые варианты установки: горизонтальный, вертикальный,
4. Уплотнение-NBR вулканизировано.

DN		PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	(1/2")	25	3122 04	4,13 €
20	(3/4")	25	3122 05	5,89 €
25	(1")	25	3122 06	8,69 €
32	(1 1/4")	18	3122 07	12,52 €
40	(1 1/2")	18	3122 08	17,70 €
50	(2")	18	3122 09	26,88 €
65	(2 1/2")	12	3122 10	61,13 €
80	(3")	12	3122 11	88,73 €
100	(4")	12	3122 12	146,12 €

Арт. 3272 Кран шаровый трехходовой тип L с ISO-фланцем



1. Кран шаровый латунный PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба ВР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Максимальная температура 180°C

DN		PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	(1/2")	25	3272 04	17,83 €
20	(3/4")	25	3272 05	26,93 €
25	(1")	25	3272 06	42,94 €


Арт. 3282 Кран шаровый трехходовой тип Т с ISO-фланцем



1. Кран шаровый латунный PN - 25 бар
2. Выполнен из латуни согласно DIN 17660
3. Резьба ВР/ВР соответствует ISO 228/1
4. Максимальная температура 180°C

DN		PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	(1/2")	25	3282 04	17,70 €
20	(3/4")	25	3282 05	26,68 €
25	(1")	25	3282 06	42,45 €

Арт. 3096 Кран шаровый отсечной



1. Шестигранный хромированный корпус - латунь стандарт 17660
2. Температура мах. +140°C
3. Уплотнение PTFE
4. Pn 16 бар

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
4	16	3096 01	2,29 €
8	16	3096 02	2,29 €
10	16	3096 03	2,47 €
15	16	3096 04	3,14 €
20	16	3096 05	6,09 €

АРМАТУРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

2008 Genebre - КРАН ШАРОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, ВР/ВР

GENEBRE



1. Материал исполнения - нержавеющая сталь AISI 316L
2. Уплотнение - телон армированныйстекловолокном (PTFE+15% GF)
3. Рабочая температура –25 °C + 180 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
8	140	2008 02	16,41 €
10	140	2008 03	16,41 €
15	140	2008 04	18,86 €
20	140	2008 05	26,46 €
25	140	2008 06	35,59 €
32	140	2008 07	46,80 €
40	140	2008 08	69,13 €
50	140	2008 09	102,89 €

2014 Genebre - КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ, ВР/ВР

GENEBRE



1. Кран шаровой полнопроходной двухсоставной.
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999
3. Выполнен из нерж.стали AISI 316(CF8M)
4. Уплотнение седла шара PTFE+15%G.F
5. Кольцо штока –Viton
6. Система блокировки.
7. Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2
8. Рабочая температура –25 °C + 180 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
5	63	2014 02	10,98 €
10	63	2014 03	10,98 €
15	63	2014 04	11,64 €
20	63	2014 05	15,97 €
25	63	2014 06	21,55 €
32	63	2014 07	33,61 €
40	63	2014 08	47,85 €
50	63	2014 09	77,01 €
65	63	2014 10	144,29 €
80	63	2014 11	215,20 €

BV17SE/WE - ШАРОВОЙ КРАН ПОЛНОПРОХОДНОЙ Разборный



1. вода, пар (до 8 бар), сжатый воздух (до 6 бар), спирты (до 6 бар),
2. Материал корпуса - Нерж. сталь 1.4408
3. Уплотнение PTFE
4. Максимальная температура Tмакс. = 180 °C
5. Присоединение - внутренняя резьба BSP или под сварку

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
8	64	BV17SE, WE-008	18,72 €
10	64	BV17SE, WE-010	18,72 €
15	64	BV17SE, WE-015	23,40 €
20	64	BV17SE, WE-020	29,72 €
25	64	BV17SE, WE-025	37,91 €
32	64	BV17SE, WE-032	55,52 €
40	64	BV17SE, WE-040	80,42 €
50	64	BV17SE, WE-050	112,53 €
65	40	BV17SE, WE-065	253,95 €
80	40	BV17SE, WE-080	343,33 €
100	40	BV17SE, WE-100	597,02 €

Genebre 2528 - КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

GENEBRE



1. Сделан из нержавеющей стали марки CF8M.
2. Фланцевое соединение согласно нормам DIN2501.
3. Расстояние между лицевыми сторонам согласно DIN 3202 F4 / F5.
4. Седло шара PTFE + 15 % F.V. (тефлон армированный стекловолокном)
5. Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211 (система
6. Макс. рабочее давление 40/16 Kg/cm²
7. Макс. рабочая температура -30 °C+ 180 °C.

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	40	2528 04	91,01 €
20	40	2528 05	107,54 €
25	40	2528 06	133,11 €
32	40	2528 07	194,58 €
40	40	2528 08	219,38 €
50	40	2528 09	281,73 €
65	16	2528 10	451,59 €
80	16	2528 11	583,75 €
100	16	2528 12	803,39 €
125	16	2528 13	2 252,92 €
150	16	2528 14	3 110,95 €
200	16	2528 15	6 457,05 €

Genebre 2529 - КРАН ШАРОВЫЙ ДВУХЧАСТЕВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

GENEBRE



1. Сделан из нерж. стали марки CF8M.
2. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501 PN-40.
3. Расстояние между лицевыми сторонами согласно DIN 3202 F4 / F5.
4. Седло шара PTFE + 15 % F.V. (тефлон армированный стекловолокном)
5. Уплотнительное кольцо- Витон.
6. Макс. рабочее давление 40 Kg/cm²
7. Макс. рабочая температура -30 °C+ 180 °C.

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
65	40	2529 10	715,13 €
80	40	2529 11	909,83 €
100	40	2529 12	1 279,25 €
125	40	2529 13	2 696,14 €
150	40	2529 14	3 795,88 €

BV17F - ШАРОВЫЙ КРАН КРАН НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛНОПРОХОДНОЙ, РАЗБОРНЫЙ С РУКОЯТКОЙ И ISO-ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД



1. Вода, пар (до 8 бар), сжатый воздух (до 6 бар), спирты (до 6 бар), слабоагрессивные среды
2. Материал корпуса - Нерж. сталь 1.4408
3. Уплотнение PTFE
4. Максимальная температура T_{макс.} = 180 °C
5. Присоединение - фланцы по DIN

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	BV17F-015	79,62 €
20	40	BV17F-020	107,42 €
25	40	BV17F-025	141,69 €
32	40	BV17F-032	200,87 €
40	40	BV17F-040	258,83 €
50	40	BV17F-050	356,00 €
65	40	BV17F-065	597,00 €
80	40	BV17F-080	792,38 €
100	40	BV17F-100	1 177,60 €

GENEBRE

1. Кран шаровой трехходовой с редуцированным проходом.
2. "L"/"T" - образный проход
3. Резьба согласно стандарту DIN 2999
4. Выполнен из нерж. стали класса AISI 316 (CF8M).
5. Антистатичный механизм -Шар – шток- корпус.
6. Система блокирования.
7. Возможность прямого монтажа электропривода ISO 5211(система
8. Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2.
9. Рабочая температура –25 °C + 180 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
8	63	2040/41 02	59,92 €
10	63	2040/41 03	59,92 €
15	63	2040/41 04	59,92 €
20	63	2040/41 05	77,49 €
25	63	2040/41 06	106,92 €
32	63	2040/41 07	171,17 €
40	63	2040/41 08	230,67 €
50	63	2040/41 09	382,14 €

IS16SS — ФИЛЬТР РЕЗЬБОВОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1. Для воды, пара, нефтепродуктов, а также для пищевых и агрессивных сред.
2. Материал корпуса - Нерж. сталь 1.4408
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура Tмакс. = 200 °C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	IS16SS-015	31,58 €
20	40	IS16SS-020	38,95 €
25	40	IS16SS-025	51,75 €
32	40	IS16SS-032	71,08 €
40	40	IS16SS-040	81,20 €
50	40	IS16SS-050	135,03 €

IS16FSS - ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1. Для воды, пара, нефтепродуктов, а также для пищевых и агрессивных сред.
2. Материал корпуса - Нерж. сталь 1.4408
3. Материал сетки - нержавеющая сталь
4. Максимальная температура Tмакс. = 200 °C
5. Сливная пробка

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	IS16FSS- 015	284,98 €
20	40	IS16FSS- 020	275,57 €
25	40	IS16FSS- 025	287,86 €
40	40	IS16FSS- 040	389,39 €
50	40	IS16FSS- 050	473,61 €
65	40	IS16FSS- 065	638,65 €
80	40	IS16FSS- 080	897,69 €
100	40	IS16FSS- 100	1 255,48 €
125	40	IS16FSS- 125	2 054,42 €
150	40	IS16FSS- 150	2 818,65 €
200	40	IS16FSS- 200	4 305,14 €
250	40	IS16FSS- 250	9 677,54 €
300	40	IS16FSS- 300	11 986,89 €

Genebre 2402 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХЛЕПЕСТКОВЫЙ

GENEBRE



1. Давление до 25 Бар
2. Температура от 0° до +180°C
3. Присоединение межфланцевое
4. Уплотнение - вулканизированный NBR
5. Материал корпуса и диска - нержавеющая сталь AISI 316

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	25	2402 09	120,04 €
65	25	2402 10	141,25 €
80	25	2402 11	173,10 €
100	25	2402 12	224,68 €
125	25	2402 13	293,04 €
150	25	2402 14	390,73 €
200	25	2402 16	730,62 €
250	25	2402 18	1 141,10 €
300	25	2402 20	1 735,30 €

Genebre 2406 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОДНОЛЕПЕСТКОВЫЙ

GENEBRE



1. Давление до 16 Бар
2. Температура от -25° до +180°C
3. Присоединение межфланцевое
4. Уплотнение FPM
5. Материал корпуса и диска - нержавеющая сталь AISI 316

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
40	16	2406 08	49,87 €
50	16	2406 09	54,05 €
65	16	2406 10	66,58 €
80	16	2406 11	86,23 €
100	16	2406 12	122,12 €
125	16	2406 13	156,94 €
150	16	2406 14	205,08 €
200	16	2406 16	354,20 €
250	16	2406 18	570,69 €
300	16	2406 20	1 028,21 €

Genebre 2415 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

GENEBRE



1. Давление до 40 Бар
2. Температура от 0° до +200°C
3. Присоединение межфланцевое
4. Материал корпуса и диска - нержавеющая сталь AISI 316

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	40	2415 04	10,02 €
20	40	2415 05	12,57 €
25	40	2415 06	16,73 €
32	40	2415 07	24,73 €
40	40	2415 08	35,66 €
50	40	2415 09	51,08 €
65	40	2415 10	75,88 €
80	40	2415 11	107,54 €
100	40	2415 12	166,32 €
125	40	2415 13	353,73 €
150	40	2415 14	498,51 €
200	40	2415 16	982,77 €

CVS40 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



1. Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
2. Материал корпуса - Нерж. сталь 1.4408
3. Диск - Нерж. сталь AISI 316
4. Максимальная температура Тмакс. = 400 °С
5. Присоединение - межфланцевое

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, руб.
15	40	CVS40-015	25,96 €
20	40	CVS40-020	30,29 €
25	40	CVS40-025	43,70 €
32	40	CVS40-032	65,34 €
40	40	CVS40-040	78,76 €
50	40	CVS40-050	99,10 €
65	40	CVS40-065	138,31 €
80	40	CVS40-080	223,73 €
100	40	CVS40-100	261,38 €

CVT16 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



1. Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
2. Материал корпуса - Нерж. сталь 1.4408
3. Уплотнение PTFE
4. Максимальная температура Тмакс. = 180 °С
5. Присоединение - внутренняя резьба BSP

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, руб.
10	16	CVT16-010	41,02 €
15	16	CVT16-015	41,02 €
20	16	CVT16-020	49,11 €
25	16	CVT16-025	61,47 €
32	16	CVT16-032	89,12 €
40	16	CVT16-040	104,84 €

RT25 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



1. Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.
2. Материал корпуса - Нерж. сталь 1.4408
3. Уплотнение PTFE
4. Максимальная температура Тмакс. = 250 °С
5. Присоединение - внутренняя резьба BSP

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
8	32	RT25-008	42,05 €
10	32	RT25-010	42,05 €
15	32	RT25-015	42,05 €
20	32	RT25-020	53,23 €
25	32	RT25-025	60,75 €
32	32	RT25-032	104,72 €
40	32	RT25-040	130,94 €
50	32	RT25-050	171,08 €

Соленоидные клапаны Genebre

Соленоидные клапаны Genebre - Прямого действия

GENEBRE



- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Материал корпуса | Латунь |
| 2. Материал уплотнения | Viton |
| 3. Диапазон температур | от -10°C до +140°C |
| 4. Среда | Вода / Пар |
| 5. Мощность | 8/14W |
| 6. Тип присоединения | Внут. Резьба |

Артикул	DN	Мощность (W)	Тип	Проходной диаметр (мм)	Цена с НДС, Евро
4030 01	1/8"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	2,5	38,67 €
4030 02	1/4"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	2,5	38,67 €
4031 01	1/8"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	2,5	58,96 €
4031 02	1/4"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	2,5	60,63 €
4040 01	1/8"	8	2х ходовой, Нормально открытый	2,5	50,81 €
4040 02	1/4"	8	2х ходовой, Нормально открытый	2,5	53,47 €
4041 01	1/8"	14	2х ходовой, Нормально открытый	2,5	64,50 €
4041 02	1/4"	14	2х ходовой, Нормально открытый	2,5	64,50 €
4320 01	1/8"	8	3х ходовой, Нормально закрытый	2,5	42,81 €
4320 02	1/4"	8	3х ходовой, Нормально закрытый	2,5	42,81 €
4322 01	1/8"	8	3х ходовой, Нормально закрытый	2	42,81 €
4322 02	1/4"	8	3х ходовой, Нормально закрытый	2	42,81 €
4324 01	1/8"	8	3х ходовой, Нормально закрытый	1,5	42,96 €
4324 02	1/4"	8	3х ходовой, Нормально закрытый	1,5	42,96 €

Соленоидные клапаны Genebre - Непрямого действия

GENEBRE



- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Материал корпуса | Латунь |
| 2. Материал уплотнения | buna/viton/PTFE |
| 3. Диапазон температур | от -10°C до +90°C |
| 4. Среда | Вода / Пар |
| 5. Мощность | 8/14W |
| 6. Тип присоединения | Внут. Резьба |

Артикул	DN	Мощность (W)	Тип	Проходной диаметр (мм)	Цена с НДС, Евро
4020 03	3/8"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	13	60,02 €
4020 04	1/2"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	13	60,62 €
4020 05	3/4"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	19	89,78 €
4020 06	1"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	25	98,60 €
4020 07	1 1/4"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	35	194,97 €
4020 08	1 1/2"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	40	206,33 €
4020 09	2"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	50	282,14 €
4021 03	3/8"	8	2х ходовой, Нормально открытый	13	74,03 €
4021 04	1/2"	8	2х ходовой, Нормально открытый	13	74,71 €
4021 05	3/4"	8	2х ходовой, Нормально открытый	19	104,54 €
4021 06	1"	8	2х ходовой, Нормально открытый	25	119,90 €
4021 07	1 1/4"	8	2х ходовой, Нормально открытый	35	240,27 €
4021 08	1 1/2"	8	2х ходовой, Нормально открытый	40	253,37 €
4021 09	2"	8	2х ходовой, Нормально открытый	50	296,90 €

Соленоидные клапаны Genebre - Непрямого действия

GENEBRE



- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Материал корпуса | Латунь |
| 2. Материал уплотнения | PTFE/Viton |
| 3. Диапазон температур | от -40°C до +180°C |
| 4. Среда | Вода / Пар |
| 5. Мощность | 8W |
| 6. Тип присоединения | Внут. Резьба |

Артикул	DN	Мощность (W)	Тип	Проходной диаметр (мм)	Цена с НДС, Евро
4425 04	1/2"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	13	174,07 €
4425 05	3/4"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	19	189,17 €
4425 06	1"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	25	211,92 €
4426 04	1/2"	8	2х ходовой, Нормально открытый	13	194,97 €
4426 05	3/4"	8	2х ходовой, Нормально открытый	19	211,92 €
4426 06	1"	8	2х ходовой, Нормально открытый	25	237,31 €
4050 03	3/8"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	12	52,54 €
4050 04	1/2"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	12	52,54 €
4050 05	3/4"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	18	61,42 €

Соленоидные клапаны Genebre - непрямого действия из нерж. Сталь

GENEBRE



- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Материал корпуса | Нерж. сталь ANSI 316 |
| 2. Материал уплотнения | PTFE/Viton |
| 3. Диапазон температур | от -10°C до +130°C |
| 4. Среда | Пар низкого давления |
| 6. Тип присоединения | Внут. Резьба |

Артикул	DN	Мощность (W)	Тип	Проходной диаметр (мм)	Цена с НДС, Евро
4630 02	1/4"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	3	102,73 €
4630 03	3/8"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	12	375,05 €
4630 04	1/2"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	12	375,05 €
4630 05	3/4"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	19	490,95 €
4630 06	1"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	25	490,95 €
4632 04	1/2"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	12	369,17 €
4632 05	3/4"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	19	484,54 €
4632 06	1"	8	2х ходовой, Нормально закрытый	25	488,31 €

Соленоидные клапаны Genebre - Смешенного действия

GENEBRE



- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Материал корпуса | Латунь |
| 2. Материал уплотнения | buna/viton/PTFE |
| 3. Диапазон температур | от -10°C до +90°C |
| 4. Среда | Вода / Пар |
| 5. Мощность | 14 |
| 6. Тип присоединения | Внут. Резьба |

Артикул	DN	Мощность (W)	Тип	Проходной диаметр (мм)	Цена с НДС, Евро
4010 03	3/8"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	11	68,35 €
4010 04	1/2"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	16	70,58 €
4010 05	3/4"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	16	70,58 €
4010 06	1"	14	2х ходовой, Нормально закрытый	25	124,14 €

Соленоидные клапаны Genebre - непрямого действия из нерж. Сталь

GENEBRE



- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Материал корпуса | Нерж. сталь ANSI 316 |
| 2. Материал уплотнения | NBR |
| 3. Диапазон температур | от -60°C до +130°C |
| 4. Среда | Газ |
| 5. Тип присоединения | Внут. Резьба |
- Европейские Директивы 94/9/CE ATEX и 2009/142/CEE

Артикул	DN	Макс. Давление	Тип	Уплотнение	Цена с НДС, Евро
4110 04	1/2"	1 bar	Нормально закрытый	NBR	254,76 €
4110 05	3/4"	1 bar	Нормально закрытый	NBR	254,80 €
4110 06	1"	1 bar	Нормально закрытый	NBR	254,80 €
4110 07	1 1/4"	1 bar	Нормально закрытый	NBR	508,59 €
4110 08	1 1/2"	1 bar	Нормально закрытый	NBR	508,59 €
4110 09	2"	1 bar	Нормально закрытый	NBR	508,59 €
4112 04	1/2"	200mbar	Нормально закрытый	NBR	121,80 €
4112 05	3/4"	200mbar	Нормально закрытый	NBR	121,84 €
4112 06	1"	200mbar	Нормально закрытый	NBR	138,84 €
4112 07	1 1/4"	200mbar	Нормально закрытый	NBR	274,10 €
4112 08	1 1/2"	200mbar	Нормально закрытый	NBR	274,10 €
4112 09	2"	200mbar	Нормально закрытый	NBR	345,97 €
4115 04	1/2"	500mbar	Нормально закрытый	NBR	126,31 €
4115 05	3/4"	500mbar	Нормально закрытый	NBR	126,31 €
4115 06	1"	500mbar	Нормально закрытый	NBR	126,31 €
4118 04	1/2"	500mbar	Нормально открытый	NBR	56,01 €
4118 05	3/4"	500mbar	Нормально открытый	NBR	56,04 €
4118 06	1"	500mbar	Нормально открытый	NBR	56,04 €
4120 04	1/2"	500mbar	Нормально закрытый	NBR	130,94 €
4120 05	3/4"	500mbar	Нормально закрытый	NBR	130,94 €
4120 06	1"	500mbar	Нормально закрытый	NBR	155,24 €
4122 04	1/2"	500mbar	Нормально открытый	NBR	63,65 €
4122 05	3/4"	500mbar	Нормально открытый	NBR	63,65 €
4122 06	1"	500mbar	Нормально открытый	NBR	96,50 €

Гидравлические клапаны Genebre

GENEBRE



- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Материал корпуса | Чугун G25 |
| 2. Материал уплотнения | NBR |
| 3. Диапазон температур | от -10°C до +90°C |
| 4. Среда | Вода |
| 5. Мощность | 14 |
| 6. Тип присоединения | Внут. Резьба |

Артикул	DN	Мощность (W)	Тип	Давление	Цена с НДС, Евро
4710 09	2"	п/а	Гидравлический клапан с ручным управлением	PN10	157,96 €
4710 11	3"	п/а		PN10	247,96 €
4711 11	80	п/а	Гидравлический клапан с ручным управлением во фланцевое исполнение по ISO 5752-15	PN10	533,03 €
4711 12	100	п/а		PN10	740,11 €
4711 14	150	п/а		PN10	1 590,26 €
4711 16	200	п/а		PN10	2 009,60 €
4711 18	250	п/а		PN10	3 194,60 €
4720 09	2"	2,5	Гидравлический клапан с нормально закрытым электромагнитным клапаном	PN10	208,59 €
4720 11	3"	2,5		PN10	291,88 €
4721 11	80	2,5	Гидравлический клапан с нормально закрытым электромагнитным клапаном во фланцевое исполнение по ISO 5752-15	PN10	569,39 €
4721 12	100	2,5		PN10	755,39 €
4721 14	150	2,5		PN10	1 626,56 €
4721 16	200	2,5		PN10	1 825,90 €
4721 18	250	2,5		PN10	3 342,82 €
4730 09	2"	п/а	Гидравлический поплавковый клапан	PN10	370,77 €
4730 11	3"	п/а		PN10	458,51 €
4731 11	80	п/а	Гидравлический поплавковый клапан во фланцевое исполнение по ISO 5752-15	PN10	734,96 €
4731 12	100	п/а		PN10	955,23 €
4731 14	150	п/а		PN10	1 761,31 €
4731 16	200	п/а		PN10	2 129,72 €
4731 18	250	п/а		PN10	3 355,77 €

Соленоидный клапан Genebre - 5и ходовой с ручным управлением

GENEBRE



- | | |
|---------------------|-------------------|
| Мин. давление | 2 bar |
| Диаметр | 1/4" |
| Рабочая температура | от -20°C до +70°C |

Артикул	Мощность (W)	Тип	Напряжение	Цена с НДС, Евро
4519	5	5и ходовой, ручное управление	24-48-110-220 50/60 Hz	50,70 €
P4519		Адаптер для клапана 4519		по запросу

Аксессуары для клапанов Genebre

GENEBRE



- Катушки
Коннекторы

Артикул	Мощность (W)	Тип	Напряжение	Цена с НДС, Евро
4805	5	Катушка	24-48-110-220 50/60 Hz	15,10 €
4808	8	Катушка	24-48-110-220 50/60 Hz	17,35 €
4858	8	Катушка	220 50/60 Hz	22,19 €
4814	14	Катушка	24-48-110-220 50/60 Hz	49,15 €
4819	5	Катушка	24-48-110-220 50/60 HZ	15,10 €
4801 05	5	Трех-полюсный коннектор		2,23 €
4801 08	8	Трех-полюсный коннектор		2,23 €
4803	8	Трех-полюсный коннектор со световым сигналом		12,32 €

Соленоидные клапаны Tork

2х ходовые непрямого действия, требующие минимального перепада давления



1. Материал корпуса Латунь/PTFE+Viton
2. Материал уплотнения NBR
3. Диапазон температур от -10°C до +80°C
4. Среда Вода / Светлые нефтепродукты / Газ / Инертный газ
4. Напряжение 230, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC



Артикул	DN	Давление	Тип	Диапазон температур	Цена с НДС, Евро
T-GP 102	3/8"	0,5 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый тип присоединения - внутренняя резьба	от -10°C до +80°C	40,16 €
T-GP 103	1/2"	0,5 - 16		от -10°C до +80°C	40,16 €
T-GP 104	3/4"	0,5 - 16		от -10°C до +80°C	46,07 €
T-GP 105	1"	0,5 - 16		от -10°C до +80°C	47,24 €
T-GP 106	1 1/4"	0,5 - 12		от -10°C до +80°C	132,30 €
T-GP 107	1 1/2"	0,5 - 12		от -10°C до +80°C	132,30 €
T-GP 108	2"	0,5 - 12		от -10°C до +80°C	142,93 €
T-GH 102	3/8"	0,5 - 40	2х ходовой, Нормально закрытый для высокого давления	от -10°C до +160°C	51,98 €
T-GH 103	1/2"	0,5 - 40		от -10°C до +160°C	53,15 €
T-GH 104	3/4"	0,5 - 40		от -10°C до +160°C	57,89 €
T-GH 105	1"	0,5 - 40		от -10°C до +160°C	60,24 €
T-GLN 102	3/8"	0,35 - 12	2х ходовой, нормально открытый, тип присоединения - внутренняя резьба	от -10°C до +80°C	45,94 €
T-GLN 103	1/2"	0,35 - 12		от -10°C до +80°C	48,83 €
T-GLN 104	3/4"	0,5 - 12		от -10°C до +80°C	75,60 €
T-GLN 105	1"	0,5 - 12		от -10°C до +80°C	80,32 €
T-GLN 106	1 1/4"	0,5 - 10		от -10°C до +80°C	151,20 €
T-GLN 107	1 1/2"	0,5 - 10		от -10°C до +80°C	151,20 €
T-GLN 108	2"	0,5 - 10		от -10°C до +80°C	161,83 €

2х ходовые непрямого действия, не требующие минимального перепада давления



1. Материал корпуса Латунь
2. Материал уплотнения NBR (EPDM/Viton по запросу)
3. Среда Вода / Газ / Воздух / Масло
4. Напряжение 230, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC



Артикул	DN	Давление	Тип	Диапазон температур	Цена с НДС, Евро
T-GZ 102	3/8"	0,15 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	48,83 €
T-GZ 103	1/2"	0,15 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	48,83 €
T-GZ 104	3/4"	0,15 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	54,33 €
T-GZ 105	1"	0,15 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	67,33 €
T-GZN 102	3/8"	0,3 - 12	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +80°C	55,23 €
T-GZN 103	1/2"	0,3 - 12	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +80°C	63,78 €
T-GZN 104	3/4"	0,3 - 12	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +80°C	70,87 €
T-GZN 105	1"	0,3 - 12	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +80°C	76,78 €

2х ходовые непрямого действия, требующие минимального перепада давления



1. Материал корпуса Латунь
2. Материал уплотнения TEFLON+VITON, EPDM
3. Среда Гор. Вода / Пар / Газ
4. Напряжение 230, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC



Артикул	DN	Давление	Тип	Диапазон температур	Цена с НДС, Евро
T-B 202	3/8"	0,5 - 5	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +160°C	44,63 €
T-B 203	1/2"	0,5 - 5	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +160°C	45,94 €
T-B 204	3/4"	0,5 - 5	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +160°C	62,61 €
T-B 205	1"	0,5 - 5	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +160°C	67,33 €
T-B 206	1 1/4"	0,5 - 3	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +140°C	141,75 €
T-B 207	1 1/2"	0,5 - 3	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +140°C	141,75 €
T-B 208	2"	0,5 - 3	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +140°C	155,93 €
T-BN 202	3/8"	0,5 - 5	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +160°C	53,81 €
T-BN 203	1/2"	0,5 - 5	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +160°C	53,81 €
T-BN 204	3/4"	0,5 - 5	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +160°C	68,52 €
T-BN 205	1"	0,5 - 5	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +160°C	75,60 €
T-BN 206	1 1/4"	0,5 - 3	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +140°C	153,56 €
T-BN 207	1 1/2"	0,5 - 3	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +140°C	153,56 €
T-BN 208	2"	0,5 - 3	2х ходовой, Нормально открытый	от -10°C до +140°C	159,47 €

Соленоидные клапаны TORK из нерж. стали AISI 304 непрямого действия



1. Материал корпуса Нерж. Сталь
2. Материал уплотнения NBR (Viton/EPDM по запросу)
3. Среда Вода / Воздух / Газ
4. Напряжение 230, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC



Артикул	DN	Давление	Тип	Диапазон температур	Цена с НДС, Евро
T-SYDZ 602	3/8"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	68,52 €
T-SYDZ 603	1/2"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	68,52 €
T-SYDZ 604	3/4"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	82,68 €
T-SYDZ 605	1"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	103,95 €
T-SYDZ 606	1 1/4"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	182,70 €
T-SYDZ 607	1 1/2"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	204,74 €
T-SYDZ 608	2"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +80°C	278,78 €

* - Для напряжения 230В/50Гц

2х ходовые непрямого действия, импульсные



1. Материал корпуса алюминий
2. Материал уплотнения неопрен / NBR
3. Среда Вода / Воздух / Газ
4. Напряжение 230, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC



Артикул	DN	Давление	Тип	Диапазон температур	Цена с НДС, Евро
T-P 500	3/4"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +110°C	68,52 €
T-P 501	1"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +110°C	68,52 €
T-P 502	1 1/2"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +110°C	82,68 €
T-P 503	2"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +110°C	103,95 €
T-PB 500	3/4"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +110°C	182,70 €
T-PB 501	1"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +110°C	204,74 €
T-PB 502	1 1/2"	0 - 10*	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +110°C	278,78 €
T-PB 503	2"				
T-PB 504	2 1/2"				
T-PB 505	3"				

Соленоидные клапаны TORK для компрессорных установок



1. Материал корпуса Латунь
2. Материал уплотнения Viton
3. Среда Воздух / Масло
4. Напряжение 230, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC



Артикул	DN	Давление	Тип	Диапазон температур	Цена с НДС, Евро
T-GK 102	3/8"	0,5 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +160°C	47,24 €
T-GK 103	1/2"	0,5 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +160°C	49,61 €
T-GK 104	3/4"	0,5 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +160°C	55,52 €
T-GK 105	1"	0,5 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый	от -10°C до +160°C	62,61 €

Сливные соленоидные клапаны TORK



1. Материал корпуса Латунь
2. Материал уплотнения NBR
3. Среда Вода / Воздух / Газ
4. Напряжение 230, 220V, 110V, 24V, 12V AC, 24V, 12V DC



Артикул	DN	Давление	Тип	Диапазон температур	Цена с НДС, Евро
T-GDV 100	1/8"	0 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый,	от -10°C до +80°C	59,86 €
T-GDV 101	1/4"	0 - 16	прямого действия	от -10°C до +80°C	59,86 €
T-GDV 102	3/8"	0,5 - 16		от -10°C до +80°C	78,75 €
T-GDV 103	1/2"	0,5 - 16	2х ходовой, Нормально закрытый,	от -10°C до +80°C	78,75 €
T-GDV 104	3/4"	0,5 - 16	непрямого действия	от -10°C до +80°C	86,63 €
T-GDV 105	1"	0,5 - 16		от -10°C до +80°C	86,63 €