



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншань No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com

Спецификация продукции

1 Автоматический станок для формирования сильфонных компенсаторов

DN700-2000mm(U тип)

(Automatic punch expansion joint making machine)



1) Диапазон: DN700mm~DN2000mm

2) Мощность: 7.5KW

3) Метод управления: Siemens PLC автоматически

Такой станок мы экспортируем в Канаду, Испанию, Россию, Южную Африку, Индию Таиланд и т.д.

2 Автоматический станок для формирования сильфонных компенсаторов

DN700-2000mm (с прямоком)

Automatic expansion joint making machine DN700-2000 (with underground foundation)



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншань №. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com



1) Диапазон: DN700mm ~ DN2000mm

2) На этой машине можно делать компенсатор до DN6000mm.

3) Метод управления: Siemens PLC автоматически и поворотный стол.

Такой станок мы экспортируем в Германию, Россию, Канаду, Италию, Испанию, Филиппин, Индию.

3 Автоматический станок для формирования сильфонных компенсаторов DN100-600mm (ЧПУ)

Automatic expansion joint making machine DN100-600



1) Диапазон: DN100mm ~ DN600mm

2) Метод управления: ЧПУ система автоматически или Siemens PLC полуавтоматически (со сенсорами и поворотным столом)

3) Включаются в себя остастки DN100, DN125, DN150, DN200, DN300, DN400, DN500, и DN600.



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншан No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com

Такой станок мы экспортируем в Германию , Испанию, Канаду, Бразилию, Индию и т.д.


4 Автоматический гильотинный станок (Automatic shear machine)



- 1) максимальная ширина для отрезки стальной плиты: 1300mm
- 2) толщина стальной плиты: 0.3-3mm
- 3) автоматическая набивочная структура.

Такую машину мы экспортируем в Россию , Испанию, Бразилию, Индию.

5 Станок для сварки продольной обечайки (Seam welder)



- 1) Длина сваряемой обечайки : 1M, или 1.5M, or 2.5M
- 2) Panasonic тип TIG-150 аппарат для аргонодуговой сварки
- 3) Практический ручной проект для установки листовой стали



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншань No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com

задняя вставка с газовыми средствами (аргоновая впрыска) и автоматическая система очищения

- 4) Ножная педаль управляет для того чтобы активировать зажимную Функцию Ключа.
 - 5) Автоматический стоп и возвращаться в первоначальное место
- Такую машину мы экспортируем в США, Иран, Испанию, Сингапур, Индию.

6 Станок для выравнивания гофры DN100-1200

(Re-rolling machine)



- 1) Диапазон: DN100-1200mm.
 - 2) Такой станок применяется для того, чтобы улучшить гофры компенсатора.
- Такую машину мы экспортируем в Германию, Испанию, Индию.

7 Станок для выравнивания гофры DN 860-3000mm

(Re-rolling machine)



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншань No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com



1) Диапазон: DN1200-2000mm

2) Такой станок применяется для того, чтобы улучшить гофры компенсатора.

Такую машину мы экспортируем в Германию, Испанию, Индию.

8 Развальцовочная пирамида



1) Диапазон: DN56-600mm; DN300-DN1450

2) ЧПУ система или ручную.

2) Рабочий стол: 1690×1690mm square



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншан No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com

3) Макс. Ход развальцовывания=40mm.

4) Материал инструмента: NO. 45 углеродистая сталь.

9 Трубосварочный станок (tube welding machine)



1). Диаметр сваряемой трубы: 8~150mm and DN150-400mm


2). Толщина: 0.15~1.2mm

3). Скорость: 1.5~3m/min

4). Принадлежность: сварочный источник: Panasonic TIG150 (Сделан в Китае);

5). Установленное напряжение тока : Двигатель, 380V. Сварка аргоном 220V

10 Станок для формирования спирального металлорукава (Helix hose machine)



1). Диапазон: DN8-50mm



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншань №. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com

2) длина рукава может непрерывный

Такую машину мы экспортируем в Турцию, Иран.

11 Станок для производства кольцевого металлорукава с бесконечной длиной



1) Диапазон: DN6- DN16, DN18-DN32, DN40-DN50.

2) Толщина стенки с 0.15мм начинается.

3) Мощность: 7KW , 380V, трёхфазный

4) Производственная скорость: 1M/ Min

5) Металлорукав бесконечно-длинный.

12 Станок для формирования кольцевого металлорукава

(полиуретановый инструмент)

Annular hose making machine



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншань No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com



- 1). Диапазон: DN20-100mm.
 - 2). Длина: 4.5Mtr.
 - 3). Метод управления: автоматический /ручно.
 - 4). Электрический мотор: 4KW; Гидравлическое давление: 3.5 to 4.5MPa.
- Такую машину мы экспортируем в Индию, Вьетнам.

13 Гидравлический Формовочный станок

(Hydraulic forming machine)





ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншан No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com

1) Диапазон: DN25-150 or DN150-350mm

2) Она может делать кольцевой рукав и компенсатор.

Такую машину мы экспортируем в Турцию, Индонезию, Индию, Таиланд.

14 Оплёточный станок (Braiding machine)



1) Диапазон: 16,20, 24,36,48,64, 72,96, 128 шпинделей.

2) Она может оплести на SS шланги и резиновый рукав .

Такую машину мы экспортируем в США, Россию, Индонезию.

Станок для намотки проволоки





ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншан No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugezl83@hotmail.com

15 Кольцевой и спиральный металло рукав с оплеткой /без оплетки



1) Диапазон: DN6-400mm

2) Материал : SS304, SS321, SS316L

Такую продукцию мы экспортируем в Вьетнам, Италия, Колумбию, Бразилия, Чили, Аргентина, Таиланд .

16 Металлический сильфонный компенсатор



1 Диапазон: DN32-6000mm

2 Материал: SS304, SS316L and SS321

Такую продукцию мы экспортируем в Италию, Таиланд.



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншань No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugez183@hotmail.com

17 Резиновый компенсатор (Rubber expansion joint).



1 Диапазон: DN25- 3000mm

2 Материал: EPDM, NBR so on

3 Непарный шар and двойной-шар

Такую продукцию мы экспортируем в Испанию, Италию, Филиппины, Иран.

18 Быстроразъемные соединения в SS304 и SS316



Диапазон: cam-lock (Камлок) coupler, соединения, union, elbow, male, нипель so on.



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншан No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugezhi83@hotmail.com

LOSE WAX STAINLESS STEEL SCREWED FITTINGS

150Psi Service

90° 弯头 90° ELBOW FIG NO. 1

三通 TEE FIG NO. 2

十字通 CROSS FIG NO. 3

90° 内外牙弯头 STREET ELBOW FIG NO. 4

45° 弯头 45° ELBOW FIG NO. 5

由任 UNION FIG NO. 6

四角塞头 SQUARE PLUG FIG NO. 7

六角塞头 HEXAGON PLUG FIG NO. 8

六角卜申 HEXAGON BUSHING FIG NO. 9

六角外牙接头 HEXAGON NIPPLE FIG NO. 10

异径三通 RED TEE FIG NO. 11

圆管帽 CAP FIG NO. 12

异径有边接头 RED FIG NO. 13

有边接头 SOCKET BANDED FIG NO. 14

光面接头 COUPLING FIG NO. 15

异径弯头 RED 90° ELBOW FIG NO. 16

水管接头 HOSE NIPPLE FIG NO. 17

异径六角外牙接头 RED HEXAGON NIPPLE FIG NO. 18

Dimension List m/m

	1, 2, 3, 4	5	6	8	7	7	8	9, 9, 10, 10	9	10	11	11	12	12, 12, 14	13	14	15	15	16	16	17	18	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1/8	18	26	17	31	29	16	7	16	13	32	13	17	13	17	25	20	14	14	18	14	18	46	34
1/4	20	30	17	31	29	19	9	18	15	19	35	22	21	14	20	25	25	24	18	14	18	46	34
3/8	22	35	19	33	34	21	11	20	20	36	20	22	16	23	29	30	28	21	18	25	52	35	
1/2	27	40	21	40	38	24	14	23	24	42	24	24	19	28	35	34	34	26	22	26	56	39	
3/4	33	47	25	43	48	27	16	26	30	25	47	28	28	24	34	38	39	39	33	29	30	67	42
1	37	53	29	49	58	31	21	29	35	30	49	32	33	26	42	43	42	44	40	32	33	71	44
1 1/4	42	65	34	54	67	35	24	30	45	30	53	40	42	28	51	48	48	49	50	34	40	75	49
1 1/2	48	70	37	60	76	36	29	33	50	33	57	41	45	30	57	51	55	49	55	41	45	90	51
2	54	77	42	64	90	41	34	37	63	37	63	48	55	34	70	58	64	57	69	56	67	99	56
2 1/2	68	94	49	71	108	48	38	46	78	46	77	64	68	38	88	65	70	67	86	65	83	108	65
3	78	104	54	79	123	53	43	48	92	48	80	65	78	43	100	72	75	73	99	71	96	112	71
4	97	128	65	91	153	55	47	51	118	51	86	75	97	49	128	85	85	84	125	83	123	118	83

Такую продукцию мы экспортируем в Италию, Великобританию, Россию, Украину, Чили, Колумбию, Бразилию.

Другая наша продукция в сайте www.fugeso.cn.

Если Вас заинтересовала представленная продукция- свяжитесь с нами удобным для Вас способом. Надеемся на сотрудничество. Мы предлагаем вам выгодное предложение .

С уважением и готовностью на плодотворное сотрудничество

Жанна

Тел: +86 335 8507892

Моб: +86 13784496592

Факс: +86 335 8583806



ООО Циньхуандао ФуГэ

Адрес: Ул. Люпаншан No. 20, Циньхуандао, Хэбэй, Китай

Tel: +86-335-8507892 Fax: +86-335-8583806 Email: fugezl83@hotmail.com

E-mail: fugezl83@hotmail.com

MSN: fugezl83@hotmail.com

Skype: wendy1983851

ICQ number: 450-310-599

Сайт : www.fugeco.com