

ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию производства JAFAR (Польша)

с 18.04.2018

Арматура класса А, 16 бар

ОБРАЗЦЫ В РАЗРЕЗЕ		Цена в рублях, с НДС
2111 Образец задвижки фланцевой JAFAR	80 PN16	11 134
2123 Образец задвижки раструбной для ПЭ труб	80/90 PN16	20 840
3126 Образец задвижки резьбовой ВР-НР JAFAR	50 (2"-2") PN16	7 360
6516 Образец клапана обратного шарового JAFAR	50 PN16	5 373
7010 Образец вантуза JAFAR	50 (DN2") PN16	17 763
7020 Образец вантуза для канализации JAFAR	50 PN16	70 510
7080 Образец вантуза воздушного JAFAR	50 PN16 H=1095 RD=1250	93 689
8854 Образец гидранта, фланец для ПП ГОСТ5525	H=750мм	45 861
2002 Задвижка фланцевая F5 GGG40 EPDM		
 	40 PN16	9 324
	50 PN16	9 340
	65 PN16	12 272
	80 PN16	13 100
	100 PN16	15 578
	125 PN16	26 759
	150 PN16	27 866
	200 PN10,16	41 544
	250 PN10,16	85 207
	300 PN10,16	98 260
	350 PN10,16	223 253
	400 PN10,16	285 422
	500 PN10,16	527 839
	600 PN10,16	635 062
2002 Задвижка фланцевая с байпасом F5 GGG40 EPDM		
	500 PN10,16	564 347
	600 PN10,16	699 668
2004 Задвижка шиберная с выдв.шпинделем, корпус - чугун GG25, одностороннее уплотнение NBR		
 	50 PN10	20 650
	65 PN10	22 798
	80 PN10	24 005
	100 PN10	26 990
	125 PN10	35 234
	150 PN10	42 404
	200 PN10	65 240
	250 PN10	87 328
	300 PN7	105 878
	350 PN7	170 309
	400 PN7	245 946
	500 PN4	396 944
	600 PN4	661 843

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

2004 Задвижка шиберная с НЕвыдвижным шпинделем, корпус - чугун GG25, одностороннее уплотнение NBR



50 PN10	26 808
65 PN10	29 724
80 PN10	30 612
100 PN10	34 239
125 PN10	42 142
150 PN10	46 844
200 PN10	75 147
250 PN10	98 129
300 PN7	122 814
350 PN7	203 524
400 PN7	293 793
500 PN4	441 532
600 PN4	790 770
Свыше 600	по запросу

2005 Задвижка шиберная с НЕвыдвижным шпинделем, корпус - чугун GGG40, двустороннее уплотнение NBR



50 PN10	24 299
65 PN10	25 760
80 PN10	27 587
100 PN10	27 939
125 PN10	32 558
150 PN10	38 643
200 PN10	57 061
250 PN10	88 727
300 PN10	106 428
350 PN10	135 755
400 PN10	188 079
500 PN6	407 249
600 PN6	635 997
700 PN2,5	1 179 696
800 PN2,5	1 360 688
900 PN2,5	1 561 428
1000 PN2,5	2 003 196

2005 Задвижка шиберная с редуктором с двусторонним уплотнением с выдвижным шпинделем
GJS-400 NBR



500 PN6	532 612
600 PN6	823 978
700 PN2,5	1 014 647
800 PN2,5	1 155 475
900 PN2,5	1 409 430
1000 PN2,5	1 704 108
1200 PN2,5	3 096 569

2006 Задвижка шиберная для безколодезной установки GGG40, NBR



50 PN10	26 865
65 PN10	28 252
80 PN10	34 077
100 PN10	42 306
125 PN10	50 127
150 PN10	64 592
200 PN10	82 907
250 PN10	115 978
300 PN10	135 665
350 PN10	166 150
400 PN10	224 027
500 PN6 с редуктором IP68	504 501
600 PN6 с редуктором IP68	671 989

2109 Задвижка кольцевая фланцевая со штурвалом EN-GJS-400-15 нерж.сталь (до 150°C)



40 PN16	11 543
50 PN16	13 077
65 PN16	16 421
80 PN16	17 717
100 PN16	22 617
125 PN16	29 400
150 PN16	38 167
200 PN10	60 567
250 PN10	86 109
300 PN10	205 483
350 PN10	339 875
400 PN10	429 390
500 PN10	633 318
600 PN10	800 945

2109 Задвижка кольцевая фланцевая со штурвалом EN-GJS-400-15 бронза (до 120°C)



40 PN16	11 801
50 PN16	13 366
65 PN16	16 785
80 PN16	18 111
100 PN16	23 120
125 PN16	30 055
150 PN16	39 015
200 PN10,16	61 912
250 PN10,16	88 023
300 PN10,16	210 049
350 PN10,16	347 427
400 PN10,16	438 930
500 PN10,16	647 390
600 PN10,16	818 744

2111 Задвижка фланцевая GGG40, EPDM

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



32 PN16	7 359
40 PN16	9 244
50 PN16	8 559
65 PN16	10 489
80 PN16	10 789
100 PN16	12 486
125 PN16	20 065
150 PN16	23 484
200 PN10, PN16	35 663
250 PN10, PN16	63 080
300 PN10, PN16	84 864
350 PN10, PN16	205 502
400 PN10, PN16	246 175
450 PN10, PN16	328 233
500 PN10, PN16	425 204
600 PN10, PN16	620 092

2111 Задвижка фланцевая короткая GGG40, EPDM, PN25

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



40 PN25	10 424
50 PN25	13 128
65 PN25	14 025
80 PN25	23 134
100 PN25	30 391
125 PN25	37 731
150 PN25	49 987
200 PN25	92 787
250 PN25	112 589
300 PN25	244 389
350 PN25	308 965
400 PN25	385 214
500 PN25	477 841
600 PN25	по запросу

2111 Задвижка фланцевая короткая с байпасом GGG40, EPDM

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA

400 PN10	346 694
500 PN10	517 437
600 PN10	697 258

2117 Задвижка фланцевая с выдв.шпind. GGG40, уплотнение клина нерж.сталь

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



40 PN16	14 230
50 PN16	14 965
65 PN16	18 543
80 PN16	19 510
100 PN16	28 547
125 PN16	37 929
150 PN16	43 922
200 PN10	70 396
250 PN10	99 794
300 PN10	203 513
350 PN10	339 304
400 PN10	424 908
500 PN10	628 971
600 PN10	851 146

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

2120 Задвижка с ПЭ патрубками GGG40, EPDM



25/32 PN16	15 912
32/40 PN16	16 670
40/50 PN16	20 519
50/63 PN16	22 933
65/75 Pn16	27 311
80/90 Pn16	29 130
100/110 PN16	31 446
150/160 PN16	57 679
150/180 PN16	51 616
200/200 PN16	85 200
200/225 PN16	96 352

2123 Задвижка раструбная для ПЭ труб GGG40, EPDM



65/75 PN16	18 807
80/90 PN16	21 727
100/110 PN16	26 085
150/160 PN16	42 282
200/200 PN16	64 523
200/225 PN16	67 087
300/315 PN16	143 684

2311 Задвижка фланцевая для газа EN-GJS-400-15 NBR



32 PN16	8 796
40 PN16	11 503
50 PN16	11 699
65 PN16	14 480
80 PN16	16 314
100 PN16	18 582
125 PN16	25 352
150 PN16	34 301
200 PN10,16	46 982
250 PN10,16	85 363
300 PN10,16	112 076
350 PN10,16	198 656
400 PN10,16	300 858
450 PN10,16	393 773
500 PN10,16	460 593
600 PN10,16	620 504

2312 Задвижка с ПЭ патрубками для газа EN-GJS-400-15 NBR



25/32 PN10	14 381
32/40 PN10	14 891
40/50 PN10	19 337
50/63 PN10	20 765
65/75 PN10	27 433
80/90 PN10	29 037
100/110 PN10	35 462
125/125 PN10	41 738
150/160 PN10	64 829
150/180 PN10	65 498
200/200 PN10	110 089
200/225 PN10	116 411
250/250 PN10	173 914
250/280 PN10	186 911
300/315 PN10	253 459

2312 Задвижка с ПЭ патрубками для газа PUR EN-GJS-400-15 NBR



25/32 PN10	21 421
32/40 PN10	23 730
40/50 PN10	30 473
50/63 PN10	34 392
65/75 PN10	42 144
80/90 PN10	45 442
100/110 PN10	55 182
125/125 PN10	70 761
150/160 PN10	91 147
150/180 PN10	107 801
200/200 PN10	133 393
200/225 PN10	140 640
250/250 PN10	188 877
250/280 PN10	239 507
300/315 PN10	316 414

2509 Задвижка кольцевая с индикатором положения и штурвалом EN-GJS-400-15 бронза NBR



50 PN16	23 225
100 PN16	33 976
150 PN16	48 565
200 PN10,16	72 049
300 PN10,16	214 935

2511 Задвижка с индикатором положения со штурвалом GGG40, EPDM



50 PN16	13 671
65 PN16	19 135
80 PN16	17 720
100 PN16	21 776
125 PN16	29 654
150 PN16	39 087
200 PN16	51 292
250 PN16	72 110
300 PN16	83 827
350 PN16	217 038
400 PN16	327 493
500 PN16	490 756
600 PN16	904 214

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

2700 Задвижка фланцевая ГОСТ GGG40, EPDM



50 PN16	9 417
65 PN16	15 123
80 PN16	16 568
100 PN16	19 409
125 PN16	26 425
150 PN16	35 660
200 PN10	57 265

2901 Задвижка фланцевая с пневмоприводом GGG40, EPDM



50 PN16	118 932
65 PN16	128 947
80 PN16	131 023
100 PN16	159 940
125 PN16	162 786
150 PN16	225 698
200 PN10	244 540
250 PN10	331 025
300 PN10	368 765
350 PN10	774 771
400 PN10	1 244 706

2902 Задвижка фланцевая F5 с э/приводом GGG40, EPDM



40 PN16 SA 7.2	По запросу
50 PN16 SA 7.2	По запросу
65 PN16 SA 7.6	По запросу
80 PN16 SA 7.6	По запросу
100 PN16 SA 7.6	По запросу
125 PN16 SA 10.2	По запросу
150 PN16 SA 10.2	По запросу
200 PN10 SA 10.2	По запросу
250 PN10 SA 14.2	По запросу
300 PN10 SA 14.2	По запросу
350 PN10 SA 14.6	По запросу
400 PN10 SA 14.6	По запросу
500 PN10 SA 14.6	По запросу
600 PN10 SA 14.6	По запросу
900 PN2,5	По запросу
1000 PN2,5	По запросу

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

2905 Задвижка шиберная с НЕвыдвижным шпинделем с э/приводом AUMA, корпус - GGG40, двустороннее уплотнение NBR

 	50 SA07.1	По запросу
	65 SA07.1	По запросу
	80 SA07.1	По запросу
	100 SA07.1	По запросу
	125 SA07.5	По запросу
	150 SA07.5	По запросу
	200 SA07.5	По запросу
	250 SA07.5	По запросу
	300 SA10.1	По запросу
	350 SA10.1	По запросу
	400 SA14.1	По запросу
	500 SA14.5	По запросу
	600 SA14.5	По запросу

2905 Задвижка шиберная с Выдвижным шпинделем с э/приводом AUMA, корпус - GGG40, двустороннее уплотнение NBR

	500 SA14.6	По запросу
	600 SA14.6	По запросу
	700 SA16.2	По запросу
	800 SA16.2	По запросу
	900 SA16.2	По запросу
	1000 SA16.2	По запросу

2911 Задвижка фланцевая с электроприводом GGG40, EPDM

 	40 PN16 SA 7.2	По запросу
	50 PN16 SA 7.2	По запросу
	65 PN16 SA 7.6	По запросу
	80 PN16 SA 7.6	По запросу
	100 PN16 SA 7.6	По запросу
	125 PN16 SA 10.2	По запросу
	150 PN16 SA 10.2	По запросу
	200 PN10 SA 10.2	По запросу
	250 PN10 SA 14.2	По запросу
	300 PN10 SA 14.2	По запросу
	350 PN10 SA 14.2	По запросу
	400 PN10 SA 14.6	По запросу
	500 PN10 SA 14.6	По запросу
	600 PN10 SA 14.6	По запросу

2911 Задвижка фланцевая с электроприводом GGG40, EPDM, PN25



50 PN25 SA 7.2	По запросу
65 PN25 SA 7.6	По запросу
80 PN25 SA 7.6	По запросу
100 PN25 SA 7.6	По запросу
125 PN25 SA 10.2	По запросу
150 PN25 SA 10.2	По запросу
200 PN25 SA 10.2	По запросу
250 PN25 SA 14.2	По запросу
300 PN25 SA 14.2	По запросу
350 PN25 SA 14.6	По запросу
400 PN25 SA 14.6	По запросу
450 PN25 SA 14.6	По запросу
500 PN25 SA 14.6	По запросу

3050 Хомут врезной фланцевый сталь-чугун GGG40, EPDM



DN50/Dz90-738	6 271
DN80/Dz133-711	19 592
DN100/Dz159-508	21 543
DN100/Dz508-812	27 892
DN150/Dz323-508	57 216
DN150/Dz508-914	59 625

3100 Хомут врезной резьбовой сталь-чугун GGG40, EPDM



2"/90-738	4 212

3116 Задвижка резьбовая BP-BP GGG40, EPDM



1" (25)	5 020
1" 1/4 (32)	5 230
1" 1/2 (40)	7 407
2" (50)	7 824

3126 Задвижка резьбовая HP-BP GGG40, EPDM



1" (25)	5 136
1"1/4 (32)	5 774
1"1/2 (40)	7 785
2"-1"1/4 (50-32)	6 172
2"-1"1/2 (50-40)	7 805
2" (50)	7 987

3150 Хомут врезной резьбовой для ПЭ и ПВХ (2 болта) GGG40, EPDM

 **JAFAR** SA



63*2"	3 810
90*2"	4 689
110*2"	5 361
125*2"	6 466
160*2"	7 948
200*2"	11 084
225*2"	12 009
280*2"	20 211
315*2"	24 880

3160 Хомут врезной для ПЭ и ПВХ (4 болта) GGG40

 **JAFAR** SA



90*2"	3 774
110*2"	4 425
125*2"	5 110
160*2"	5 929
180*2"	6 863

3151 Хомут врезной фланцевый для ПЭ и ПВХ GGG40, EPDM

 **JAFAR** SA



90*50 PN16	24 340
90*65 PN16	25 753
110*50 PN16	26 609
110*65 PN16	28 578
110*80 PN16	31 983
125*50 PN16	29 803
125*80 PN16	36 878
160*50 PN16	37 657
160*65 PN16	42 183
160*80 PN16	45 848
160*100 PN16	46 702
180*50 PN16	46 095
180*65 PN16	47 436
180*80 PN16	51 148
180*100 PN16	52 678
200*50 PN16	46 821
200*65 PN16	47 959
200*80 PN16	51 484
200*100 PN16	51 941
225*50 PN16	51 745
225*65 PN16	54 250
225*80 PN16	58 708
225*100 PN16	60 645
250*50 PN16	73 518
250*80 PN16	78 577
250*100 PN16	80 808
250*150 PN16	92 753
280*50 PN16	78 297
280*80 PN16	84 342
280*100 PN16	87 226

3151 Хомут врезной фланцевый для ПЭ и ПВХ GGG40, EPDM



280*150 PN16	102 196
315*50 PN16	104 618
315*80 PN16	107 030
315*100 PN16	107 532
315*150 PN16	119 652
400*50 PN16	136 996
400*80 PN16	143 557
400*100 PN16	149 017
400*150 PN16	162 933
500*100 PN16	294 379
500*150 PN16	301 202
500*200 PN16	311 778
630*100 PN16	342 272
630*150 PN16	359 142
630*200 PN16	376 033

3217 Монтажный комплект (Хомут врезной с задвижкой) для ПЭ и ПВХ труб



На фотографии DN50

63*1"1/4	11 455
90*1"1/4	10 679
110*1"1/4	10 852
125*1"1/4	11 025
160*1"1/4	11 762
180*1"1/4	12 384
200*1"1/4	18 713
225*1"1/4	16 514
250*1"1/4	23 490
280*1"1/4	24 955
315*1"1/4	29 874
63*1"1/2	13 580
90*1"1/2	12 804
110*1"1/2	12 977
125*1"1/2	13 150
160*1"1/2	13 887
180*1"1/2	14 363
200*1"1/2	20 855
225*1"1/2	18 639
250*1"1/2	25 631
280*1"1/2	27 097
315*1"1/2	28 006
63*2"	13 761
90*2"	11 566
110*2"	13 158
125*2"	13 331
160*2"	14 068
180*2"	14 545
200*2"	20 874
225*2"	18 821

3217 Монтажный комплект (Хомут врезной с задвижкой) для ПЭ и ПВХ труб



На фотографии DN50

250*2"	25 256
280*2"	26 722
315*2"	32 368

3218 Монтажный комплект (Хомут врезной с задвижкой) для стальных и чугунных труб



На фотографии DN50

80*1"1/4	14 686
100*1"1/4	14 769
150*1"1/4	15 285
200*1"1/4	15 618
250*1"1/4	15 950
300*1"1/4	15 893
400*1"1/4	17 494
80*1"1/2	16 392
100*1"1/2	16 260
125*1"1/2	16 912
150*1"1/2	16 173
200*1"1/2	16 505
250*1"1/2	16 838
300*1"1/2	16 781
350*1"1/2	18 073
400*1"1/2	17 919
80*2"	16 768
100*2"	16 850
125*2"	17 401
150*2"	17 318
200*2"	17 549
250*2"	17 881
300*2"	17 824
350*2"	18 336
400*2"	18 962

3250 Хомут для врезки в ПЭ под давлением GGG40, EPDM



63-1"1/4	11 093
63-2"	11 205
75-1"1/4	11 603
75-2"	11 546
90-1"1/4	11 421
90-2"	11 601
110-1"1/4	11 972

3250 Хомут для врезки в ПЭ под давлением GGG40, EPDM

 **JAFAR** SA



110-2"	12 005
125-1"1/4	12 595
125-2"	12 721
140-1"1/4	12 848
140-2"	12 937
160-1"1/4	13 337
160-2"	13 096
200-1"1/4	14 716
200-2"	14 825
225-1"1/4	15 636
225-2"	15 702

3330 Хомут монтажный сталь-чугун (ответная часть) нерж.сталь, EPDM

 **JAFAR** SA



80 (88-104) PN 16	3 182
100 (108-120) PN 16	3 268
125 (133-149) PN 16	3 440
150 (159-184) PN 16	3 526
175 (191-213) PN 16	3 855
200 (216-234) PN 16	3 945
225 (241-259) PN 16	4 124
250 (267-298) PN 16	4 303
300 (318-340) PN 16	4 393
300 (340-370) PN 16	4 393
350 (378-412) PN 16	5 031
400 (406-429) PN 16	5 763
450 PN 16	5 855
500 (508-532) PN 16	5 946
600 (610-635) PN 16	7 227
700 (710-738) PN 16	7 225
800 PN 16	11 655
1000 PN 16	15 241

4493 Затвор поворотный фланцевый с редуктором и штурвалом

 **JAFAR** SA



200 PN10	82 732
200 PN16	86 072
250 PN10	115 220
250 PN16	111 205
300 PN10	134 404
300 PN16	164 111
350 PN10	206 028
350 PN16	203 052
400 PN10	223 253
400 PN16	267 514
500 PN10	331 506
500 PN16	363 729
600 PN10	427 790
600 PN16	502 603

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

4493 Затвор поворотный фланцевый с редуктором и штурвалом



700 PN10	647 848
700 pn16	687 552
800 PN10	823 579
800 PN16	875 625
900 PN10	1 041 470
900 PN16	1 106 065
1000 PN10	1 348 134
1000 PN16	1 487 990
1200 PN10	2 094 793
1200 PN16	2 535 219

4493SG Затвор поворотный фланцевый с электроприводом



200 PN10 SQ 07.2	По запросу
200 PN16 SQ 10.2	По запросу
250 PN10 SQ 10.2	По запросу
250 PN16 SQ 10.2	По запросу
300 PN10 SQ 10.2	По запросу
300 PN16 SQ 12.2	По запросу
350 PN10 SQ 12.2	По запросу
350 PN16 SQ 14.2	По запросу
400 PN10 SQ 14.2	По запросу
400 PN16 SQ 14.2	По запросу
450 PN10 SA 07.6+GS 100.3/VZ 4.3	По запросу
450 PN16 SA 07.6+GS 100.3/VZ 4.3	По запросу
500 PN10 SA07.6 + GS100.3/VZ4.3	По запросу
500 PN16 SA07.6 + GS100.3/VZ4.3	По запросу
600 PN10 SA07.6 + GS100.3/VZ4.3	По запросу
600 PN16 SA10.2 + GS125.3/VZ4.3	По запросу
700 PN10 SA10.2 + GS125.3/VZ4.3	По запросу
700 PN16 SA10.2+GS160.3/GZ8:1	По запросу
800 PN10 SA10.2+GS125.3/VZ4.3	По запросу
800 PN16 SA10.2+GS160.3/GZ8:1	По запросу
900 PN10 SA10.2+GS160.3/GZ8:1	По запросу
900 PN16 SA10.2+GS200.3/GZ16:1	По запросу
1000 PN10 SA10.2+GS160.3/GZ8:1	По запросу
1000 PN16 SA10.2+GS200.3/GZ16:1	По запросу
1200 PN10 SA10.2+GS200.3/GZ16:1	По запросу
1200 PN16 SA10.2+GS200.3/GZ16:1	По запросу

4495 Затвор межфланцевый (корпус GJS-400, диск нерж) NBR

 **JAFAR** SA



50 PN16	5 614
65 PN 16	7 954
80 PN16	10 356
100 PN16	13 522
125 PN16	16 645
150 PN16	21 857
200 PN10	37 337
250 PN10	по запросу

4496 Затвор фланцевый (корпус GGG40, диск GGG40) NBR

 **JAFAR** SA



200 Pn10	32 595
200 Pn16	33 573
250 Pn10	44 669
250 Pn16	46 009
300 Pn10; Pn16	57 423
350 Pn10	75 392
350 Pn16	77 654
400 Pn10; Pn16	121 799
500 Pn10; Pn16	219 376
600 PN10	336 263
600 Pn16	346 351
700 PN10; Pn16	509 291
800 PN10; Pn16	640 270
900 PN10; Pn16	938 966
1000 PN10	1 194 193
1000 Pn16	1 230 018
1200 PN10; Pn16	2 019 163
Другие диаметры по запросу	

4496 Затвор фланцевый (корпус GGG40, диск нерж.) NBR

 **JAFAR** SA



200 Pn10; Pn16	40 897
250 Pn10; Pn16	60 260
300 Pn10; Pn16	82 443
350 Pn10; Pn16	109 330
400 Pn10; Pn16	170 770
500 Pn10	301 095
500 Pn16	319 403
600 PN10; Pn16	468 687
700 PN10; Pn16	709 458
800 PN10; Pn16	926 363
900 PN10; Pn16	1 408 908
1000 PN10; Pn16	1 857 798
1200 PN10; Pn16	3 092 016
Другие диаметры по запросу	

4497 Затвор межфланцевый (корпус GGG40, диск GGG40)



50 PN16 с рукояткой	4 337
65 PN16 с рукояткой	4 945
80 PN16 с рукояткой	5 810
100 PN16 с рукояткой	7 046
125 PN16 с рукояткой	9 138
150 PN16 с рукояткой	10 278
200 PN10/16 с рукояткой	16 385
250 PN10/16 с редуктором	29 958
300 PN10/16 с редуктором	40 423
350 PN10/16 с редуктором	58 746
400 PN10/16 с редуктором	92 117
500 PN10/16 с редуктором	144 407
600 PN10/16 с редуктором	241 074
700 PN10/16 с редуктором	439 723
800 PN10/16 с редуктором	515 177
900 PN10/16 с редуктором	804 625
1000 PN10/16 с редуктором	1 038 595
1200 PN10/16 с редуктором	1 705 691

4497 Затвор межфланцевый (корпус GGG40, диск нерж)



50 PN16 с рукояткой	4 805
65 PN16 с рукояткой	5 468
80 PN16 с рукояткой	6 703
100 PN16 с рукояткой	9 184
125 PN16 с рукояткой	11 900
150 PN16 с рукояткой	14 880
200 PN10/16 с рукояткой	23 814
250 PN10/16 с редуктором	47 670
300 PN10/16 с редуктором	63 861
350 PN10/16 с редуктором	80 268
400 PN10/16 с редуктором	127 858
500 PN10/16 с редуктором	209 257
600 PN10/16 с редуктором	345 240
700 PN10/16 с редуктором	577 315
800 PN10/16 с редуктором	725 686
900 PN10/16 с редуктором	1 146 069
1000 PN10/16 с редуктором	1 546 798
1200 PN10/16 с редуктором	2 543 226

4497SQ/SG/SA Затвор межфланцевый с э/приводом (корпус GGG40, диск GGG40)



50 + SG04.3	По запросу
65 + SG04.3	По запросу
80 + SG04.3	По запросу
100 + SQ05.2	По запросу
125 + SQ05.2	По запросу
150 + SQ05.2	По запросу
200 + SQ07.2	По запросу
250 + SQ07.2	По запросу
300 + SQ10.2	По запросу
350 + SQ12.2	По запросу
400 + SQ12.2	По запросу
500 Pn10 + SQ14.2	По запросу
500 Pn16 + SQ14.2	По запросу
600 Pn10 +SA07.6+GS100.3/VZ 4.3	По запросу
600 Pn16 +SA07.6+GS100.3/VZ 4.3	По запросу
700 Pn10 +SA10.2+GS125.3/VZ4.3 F25	По запросу
700 Pn16 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
800 Pn10 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
800 Pn16 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
900 Pn10 +SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
900 Pn16 +SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
1000 Pn10+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
1000 Pn16+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
1200 Pn10+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F30	По запросу
1200 Pn16 +SA10.2+GS200.3/GZ16:1 F30	По запросу

4497SQ/SG/SA Затвор межфланцевый с э/приводом (корпус GGG40, диск нерж.сталь)



50 + SG04.3	По запросу
65 + SG04.3	По запросу
80 + SG04.3	По запросу
100 + SQ05.2	По запросу
125 + SQ05.2	По запросу
150 + SQ05.2	По запросу
200 + SQ07.2	По запросу
250 + SQ07.2	По запросу
300 + SQ10.2	По запросу
350 + SQ12.2	По запросу
400 + SQ12.2	По запросу
500 Pn10 + SQ14.2	По запросу
500 Pn16 + SQ14.2	По запросу
600 Pn10 +SA07.6+GS100.3/VZ 4.3	По запросу
600 Pn16 +SA07.6+GS100.3/VZ 4.3	По запросу
700 Pn10 +SA10.2+GS125.3/VZ4.3 F25	По запросу
700 Pn16 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу

4497SQ/SG/SA Затвор межфланцевый с э/приводом (корпус GGG40, диск нерж.сталь)		
	800 Pn10 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	800 Pn16 +SA07.6+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	900 Pn10 +SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	900 Pn16 +SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	1000 Pn10+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	1000 Pn16+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F25	По запросу
	1200 Pn10+SA10.2+GS160.3/GZ8:1 F30	По запросу
	1200 Pn16 +SA10.2+GS200.3/GZ16:1 F30	По запросу
4498 Затвор межфланцевый (корпус GGG40, диск GGG40) NBR		
 	250 Pn10	78 122
	250 Pn16	78 122
	300 Pn10; Pn16	100 633
	350 Pn10; Pn16	207 235
	400 Pn10; Pn16	225 516
	500 Pn10	296 917
	600 Pn10	374 783
	700 Pn10	586 061
4499 Клапан обратный с противовесом (корпус GG25, диск GGG40) NBR		
 	200 PN10; PN16	100 194
	300 PN10	108 508
	300 PN16	111 685
	350 PN10	148 295
	350 PN16	148 295
	400 PN10	219 502
	400 PN16	223 892
	500 PN10	296 509
	500 PN16	296 509
	600 PN10	395 986
	600 PN16	407 473
	800 PN10	805 375
	800 PN16	845 644
	Другие диаметры по запросу	

6516 Клапан обратный шаровый фланцевый NBR GGG40

 **JAFAR** SA



50 PN16	5 830
65 PN16	7 560
80 PN16	9 651
100 PN16	13 250
125 PN16	18 423
150 PN16	27 364
200 PN10	56 673
250 PN10	91 380
300 PN10	135 780
350 PN10	162 290
400 PN10	349 492
500 PN10	585 071

6524 Клапан обратный откидной фланцевый GG25, NBR

 **JAFAR** SA



50 PN16	15 756
65 PN16	21 027
80 PN16	27 295
100 PN16	35 972
125 PN16	54 564
150 PN16	65 366
200 PN10	185 188
250 PN10	299 036
300 PN10	433 843

6525 Клапан обратный фланцевый GG25, EPDM

 **JAFAR** SA



50 PN16	17 606
65 PN16	22 080
80 PN16	26 358
100 PN16	33 762
125 PN16	46 881
150 PN16	58 991
200 PN10	147 221
250 PN10	214 653

6534 Клапан обратный шаровый межфланцевый нерж.сталь NBR

 **JAFAR** SA



40 PN16	5 494
50 PN16	6 063
65 PN16	7 200
80 PN16	8 400
100 PN16	10 105
125 PN16	11 494
150 PN16	15 916
200 PN16	28 800
250 PN16	37 832
300 PN16	54 442
350 PN16	89 873
400 PN16	115 579

6535 Клапан обратный межфланцевый двухсторонний GG25, нерж.сталь, NBR



40 PN16	5 000
50 PN16	5 061
65 PN16	7 562
80 PN16	8 781
100 PN16	11 098
125 PN16	13 599
150 PN16	19 148
200 PN16	34 027
250 PN16	51 650
300 PN16	66 407
350 PN16	100 495
400 PN16	139 583

6616 Клапан обратный резьбовой GG25, NBR



25 (1") PN16	2 468
32 (1"1/4) PN16	3 075
40 (1"1/2) PN16	4 539
50 (2") PN16	5 743

7010 Вантуз фланцевый воздушный 1-ступенчатый GG25, EPDM для воды



2" резьбовой	18 520
50 PN16	18 520
80 PN16	25 366
100 PN16	32 034
150 PN16	60 390
200 PN10	68 756

7020 Вантуз фланцевый воздушный 2-ступенчатый (корпус - сталь) для сточных вод NBR



2" резьбовой	90 228
50 PN16	76 511
80 PN16	77 818
100 PN16	79 209
150 PN16	82 616
200 PN10	106 160

7025 Вантуз фланцевый воздушный 2-ступенчатый (корпус - нержавеющая сталь) для сточных вод



2" резьбовой	115 488
50 PN16	112 582
80 PN16	114 075
100 PN16	115 568
150 PN16	128 507
200 PN10	141 943
200 PN16	141 943

7040 Вантуз воздушный резьбовой 1-ступенчатый латунь-нерж.сталь, для воды EPDM		
 	20 (3/4")	13 815
	25 (1")	14 474
7050 Вантуз фланцевый воздушный 2-ступенчатый GG25 для воды EPDM		
 	50 PN16	31 494
	80 PN16	37 998
	100 PN16	44 341
	150 PN16	74 029
	200 PN10	101 763
7080 Вантуз воздушный 2-ступенчатый бесколодезный для воды EPDM		
 	50 H=1095mm RD=1250	86 910
	50 H=1345mm RD=1500	92 624
	50 H=1595mm RD=1750	95 222
	50 H=1845mm RD=2000	103 878
	50 H=2095mm RD=2250	113 733
	80 H=1095mm RD=1250	90 274
	80 H=1345mm RD=1500	94 120
	80 H=1595mm RD=1750	96 791
	80 H=1845mm RD=2000	104 601
	80 H=2095mm RD=2250	115 179
	100 H=1095mm RD=1250	108 988
	100 H=1345mm RD=1500	113 575
	100 H=1595mm RD=1750	116 761
	100 H=1845mm RD=2000	127 126
	100 H=2095mm RD=2250	138 771
7090 Вантуз воздушный 2-ступенчатый бесколодезный для сточных вод NBR		
	50	223 421
	80	224 550
7110 Фильтр сетчатый фланцевый GG25		
 	50 PN16	6 766
	65 PN16	9 243
	80 PN16	13 343
	100 PN16	17 372
	125 PN16	24 910
	150 PN16	34 779
	200 PN10	63 744
	250 PN10	95 594
	300 PN10	152 055

8001 Колонка уличная водоразборная чугун.оцинк.труба		
 	RD 1,0 (L=1960)	73 214
	RD 1,25 (L=2200)	75 872
	RD 1,50 (L=2450)	85 216
	RD 1,75 (L=2700)	86 734
	RD 1,80 (L=2760)	89 554
	RD 2,00 (L=2950)	91 011
	RD 2,25 (L=3200)	96 804
	RD 2,50 (L=3450)	100 773
	RD 2,75 (L=3700)	106 652
	RD 3,00 (L=3950)	114 057
	RD 3,25 (L= 4200)	117 094
	RD 3,50 (L=4450)	123 591
8001 Колонка уличная водоразборная нержавеющая труба		
 	RD 1,0 (L=1960)	79 531
	RD 1,25 (L=2200)	83 527
	RD 1,50 (L=2450)	90 769
	RD 1,75 (L=2700)	96 186
	RD 1,80 (L=2760)	97 925
	RD 2,00 (L=2950)	103 022
	RD 2,25 (L=3200)	111 516
	RD 2,50 (L=3450)	118 952
	RD 2,75 (L=3700)	126 446
	RD 3,00 (L=3950)	134 313
	RD 3,25 (L= 4200)	139 518
	RD 3,50 (L=4450)	147 182
8853 Подземный пожарный гидрант с двойным запиранием с фланцем DN100		
 	DN125 H=660 мм	43 321
	DN125 H=750 мм	47 812
	DN125 H=1000 мм	54 330
	DN125 H=1250 мм	56 011
	DN125 H=1500 мм	60 154
	DN125 H=1750 мм	64 357
	DN125 H=2000 мм	68 879
	DN125 H=2250 мм	73 198
	DN125 H=2500 мм	78 502
	DN125 H=2750 мм	81 685
	DN125 H=3000 мм	86 193
	DN125 H=3250 мм	93 824
	DN125 H=3500 мм	113 311
	DN125 H=3750 мм	120 444
	DN125 H=4000 мм	122 887
	DN125 H=4250 мм	130 420
	DN125 H=4500 мм	144 536
	DN125 H=4750 мм	174 866
	DN125 H=5000 мм	184 272

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

8854 Подземный пожарный гидрант с фланцем для ПП ГОСТ 5525

FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



DN125 H=500 мм	43 321
DN125 H=750 мм	47 812
DN125 H=1000 мм	54 330
DN125 H=1250 мм	56 011
DN125 H=1500 мм	60 154
DN125 H=1750 мм	64 357
DN125 H=2000 мм	68 879
DN125 H=2250 мм	73 198
DN125 H=2500 мм	78 502
DN125 H=2750 мм	81 685
DN125 H=3000 мм	86 193
DN125 H=3250 мм	93 824
DN125 H=3500 мм	113 311
DN125 H=3750 мм	120 444
DN125 H=4000 мм	122 887
DN125 H=4300 мм	130 420
DN125 H=4730 мм	144 536
DN125 H=4950 мм	174 866
DN125 H=4980 мм	184 272

8854 Подземный пожарный гидрант с фланцем DN 100

FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



DN125 H=500 мм	43 321
DN125 H=750 мм	47 812
DN125 H=1000 мм	54 330
DN125 H=1250 мм	56 011
DN125 H=1500 мм	60 154
DN125 H=1750 мм	64 357
DN125 H=2000 мм	68 879
DN125 H=2250 мм	73 198
DN125 H=2500 мм	78 502
DN125 H=2750 мм	81 685
DN125 H=3000 мм	86 193
DN125 H=3250 мм	93 824
DN125 H=3500 мм	113 311
DN125 H=3750 мм	120 444
DN125 H=4000 мм	122 887
DN125 H=4300 мм	130 420
DN125 H=4730 мм	144 536
DN125 H=4950 мм	174 866
DN125 H=4980 мм	184 272

8860 Защита сливного клапана пожарного гидранта PEHD, геоволокно

3 908

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9007 Шток телескопический для газовой арматуры 1,3-1,8 м		
 	25/32	3 160
	40/50	3 370
	65/80	3 519
	100/125/150	3 519
	200	3 738
	250/300/350	4 110
9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD1000		
 	25/32	3 201
	40/50	3 319
	65/80	3 319
	100/150	3 319
	200	3 558
	250/300/350	3 558
9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD1250		
 	25/32	3 558
	40/50	3 676
	65/80	3 676
	100/150	3 676
	200	3 912
	250/300/350	3 794
	400	5 572
9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD1500		
 	25/32	3 794
	40/50	3 912
	65/80	3 912
	100/150	3 794
	200	4 149
	250/300/350	4 149
	400	6 758
	500/600	7 588
9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD2000		
 	25/32	4 683
	40/50	4 801
	65/80	4 860
	100/150	4 742
	200	5 217
	250/300/350	5 217
	400	7 113
	500/600	7 588

9010 Шток фиксированный для задвижек и вентилей RD2500		
 	25/32	5 335
	40/50	5 572
	65/80	5 454
	100/150	5 572
	200/250/300/350	5 929
	400	7 943
	500/600	8 300
9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 1,3-1,8 м		
 	25-32	4 447
	40-50	4 860
	65-80 -100-125-150	5 099
	200	5 217
	250-350	5 811
	400	7 706
	500-600	7 825
9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,0-2,5 м		
 	25-32	5 454
	40-50	5 988
	65-80-100-125-150	5 988
	200/250-350	6 401
	400	10 671
	500-600	9 070
9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 2,5-3,1 м		
 	25-32	6 877
	40-50	7 113
	65-80	7 706
	100-125-150-200	8 893
	250-350	11 500
	400	10 671
	500-600	8 654
9011 Шток телескопический для задвижек и вентилей 3,1-3,7 м		
 	25-32	9 183
	40-50	9 273
	65-80	9 366
	100-125-150	9 456
	200	9 546
	250-350	12 158
	400-500-600	12 158
9015 ключ для задвижек тип "Т"		
		4 447
9015 ключ для гидрантов тип "Т"		
		4 447

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9101 Уплотнитель раструбных соединений GGG40 оцинк.болты



50 PN16	5 804
80 PN16	7 856
100 PN16	9 264
125 PN16	11 257
150 PN16	12 488
200 PN16	14 599
250 PN16	19 817
300 PN16	23 745
350 PN16	29 784
400 PN16	37 875
500 PN16	44 324
600 PN16	61 386
800 PN16	87 886
1000 PN16	116 029
1200 PN16	167 858

9102 Муфта соединительная универсальная (Multidiameter), GGG50, EPDM



50 (40-75)	16 796
65 (60-95)	24 631
80 (80-115)	15 297
100 (105-135)	17 925
125 (130-165)	34 307
150 (155-195)	23 705
175 (190-230)	46 806
200 (215-258)	34 255
225 (235-275)	65 714
250 (235-275)	87 071
250 (270-310)	75 549
300 (310-350)	75 004
300 (350-390)	85 224
350 (350-390)	85 224
350 (395-435)	94 453
400 (435-470)	121 101
400 (470-505)	134 469
500 (505-540)	144 376
500 (540-575)	174 293
500 (575-610)	182 931
600 (610-645)	165 761
600 (645-680)	205 017
600 (680-715)	210 782
700 (710-745)	229 449
800 (810-845)	244 510

9103 Фланец фиксирующий для труб из ПЭ и ПВХ GJS-500 EPDM



50/63 PN16	3 859
80/90 PN16	5 162
100/110 PN16	6 008
100/125 PN16	6 139
125/125 PN16	6 403
150/160 PN16	9 160
200/200 PN10,16	16 813
200/225 PN10,16	16 813
250/250 PN10/16	29 866
250/280 PN10/16	31 100
300/315 PN10/16	34 127
300/355 PN10,16	55 006
400/400 PN10,16	68 063
400/450 PN10,16	80 679
500/500 PN10,16	153 861
500/560 PN10,16	168 709
600/630 PN10,16	224 365

9104 Фланец соединительный сталь-чугун (Multidiameter), GGG50



50 (40-75) PN16	12 692
65 (60-95) PN16	14 983
80 (80-115) PN16	9 708
100 (105-135) PN16	11 228
125 (130-165) PN16	31 420
150 (155-195) PN16	16 842
175 (190-230) PN10,16	38 714
200 (215-258) PN10,16	23 656
225 (240-280) PN10,16	50 427
250 (235-275) PN10/16	46 105
250 (270-310) PN10/16	54 134
300 (310-350) PN10/16	60 161
300 (350-390) PN10/16	69 944
350 (350-390) PN10/16	79 164
350 (395-435) PN10/16	85 300
400 (400-435) PN10/16	87 990
400 (435-470) PN10/16	102 765
400 (470-505) PN10/16	127 065
450 (455-490) PN10/16	125 460
450 (490-525) PN10/16	130 094
500 (505-540) PN10/16	122 550
500 (540-575) PN10/16	161 358
500 (575-610) PN10/16	164 588
600 (610-645) PN10/16	169 674
600 (645-680) PN10/16	173 462
600 (680-715) PN10/16	177 492
700 (710-745) PN10/16	181 527
800 (810-845) PN10/16	178 718

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9113 Стояк с индикатором положения и маховиком, GG25		
 	40 - 300	43 136
	350 - 700	46 386
9114 Стояк с индикатором положения под электропривод		
 	65 - 200	41 975
	250 - 600	62 359
9122 Муфта соединительная сталь-чугун (Universal), GGG50, EPDM		
 	40/50 (47-60)	9 034
	50 (57-72)	10 128
	65 (68-85)	11 702
	80 (84-106)	11 570
	100(103-116)	15 427
	100 (108-130)	14 553
	125 (128-146)	16 313
	125 (134-154)	17 431
	150 (153-175)	16 208
	175 (184-207)	17 719
	200 (208-225)	26 944
	200 (218-236)	28 506
	200 (222-250)	27 974
	250 (246-270)	37 993
	250 (264-284)	36 173
	250 (282-306)	43 597
	300 (305-326)	42 504
	300 (315-335)	42 864
	300 (335-355)	48 103
	350 (360-386)	50 651
	350 (386-410)	66 160
	400 (408-435)	70 102
	400 (425-458)	87 140
9123 Муфта соединительная для труб из ПЭ и ПВХ EN-GJS-500-7 EPDM		
 	63 PN16	6 188
	90 PN16	7 479
	110 PN16	8 723
	125 PN16	17 158
	160 PN16	15 326
	200 PN16	39 821
	225 PN16	49 339
	250 PN16	56 035
	315 PN16	70 762

9144 Фланец соединительный сталь-чугун (Universal) GGG50, EPDM



40 (47-60)	9 258
50 (57-72)	9 650
65 (68-85)	9 928
80 (84-106)	10 703
100 (103-116)	15 237
100 (108-130)	12 975
125 (128-146)	16 697
125 (134-154)	16 749
150 (153-175)	20 438
175 (165-185)	19 158
200 (184-207)	25 445
200 (208-225)	24 292
200 (218-236)	25 959
200 (222-250)	31 221
250 (246-270)	39 704
250 (264-284)	40 333
250 (282-306)	45 150
300 (305-326)	46 478
300 (315-335)	45 727
300 (334-355)	65 390
300 (360-386)	77 699
350 (360-386)	66 703
350 (386-410)	90 608
400 (408-435)	87 642
400 (425-458)	106 653

9151 Муфта для стальных и чугунных труб GGG40, EPDM



50 (57-74) PN16	4 319
65 (63-85) PN16	4 650
80 (84-107) PN16	5 195
100 (106-132) PN16	6 111
125 (132-158) PN16	7 669
150 (157-185) PN16	10 151
200 (189-244) PN16	13 513
200 (218-244) PN16	12 634
250 (264-295) PN16	17 557
300 (315-349) PN16	21 042

9151 Муфта для стальных и чугунных труб GGG40, EPDM с нерж.болтами A2



50 (57-74) PN16	6 039
65 (63-85) PN16	6 067
80 (84-107) PN16	6 588
100 (106-132) PN16	7 566
125 (132-158) PN16	8 890
150 (157-185) PN16	11 654
200 (189-244) PN16	15 581
200 (218-244) PN16	16 178
250 (264-295) PN16	18 802
300 (315-349) PN16	23 616

9152 Фланец для стальных и чугунных труб GGG50, EPDM



50 (57-74)	4 451
65 (63-85)	4 948
80 (85-107)	5 534
100 (106-132)	6 113
125 (132-158)	7 789
150 (158-184)	9 002
200 (218-244)	11 597
200 (189-212)	11 273
250 (264-295)	15 582
300 (315-349)	17 685

9152 Фланец для стальных и чугунных труб GGG50, EPDM с нерж.болтами A2



50 (57-74)	5 645
65 (63-85)	6 065
80 (85-107)	6 666
100 (106-132)	7 103
125 (132-158)	8 759
150 (158-184)	9 748
200 (218-244)	12 100
200 (189-212)	12 980
250 (264-295)	17 371
300 (315-349)	20 967

9201 Патрубок чугунный Фланец - гладкий конец

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



50*340	3 990
65*345	4 364
80*350	4 552
80*1000	10 710
100*360	5 676
100*1000	13 388
125*370	9 023
150*380	9 505
150*1000	20 885
200*400	13 656
250*420	20 751
300*440	27 874
350*460	60 413
400*480	50 687
500*520	136 264
600*560	По запросу
800*600	По запросу

9202 Отвод фланцевый с подставкой GGG50

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



80 PN16	6 245
100 PN16	10 137
150 PN16	16 698
200 PN10	26 446
250 PN10	45 777
300 PN10	65 191

9203 Тройник фланцевый GGG50

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



50*50	6 924
65*50	9 615
65*65	9 144
80*50	7 760
80*65	8 517
80*80	8 596
100*50	9 432
100*65	10 268
100*80	10 268
100*100	10 529
125*80	13 586
125*100	13 795
125*125	13 847
150*50	16 015

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9203 Тройник фланцевый GGG50



150*80	15 781
150*100	16 329
150*125	18 472
150*150	17 714
200*80	22 966
200*100	23 802
200*125	26 649
200*150	25 448
200*200	27 668
250*80	39 817
250*100	40 366
250*125	44 416
250*150	40 941
250*200	41 490
250*250	44 808
300*80	56 229
300*100	57 384
300*150	58 539
300*200	59 116
300*250	66 094
300*300	66 647
350*150	150 486
350*200	160 655
350*350	120 158
400*80	96 446
400*100	97 785
400*150	99 124
400*200	100 463
400*250	107 130
400*300	111 843
400*400	118 537
500*80	162 128
500*100	162 877
500*150	156 813
500*200	166 706
500*300	175 890
500*400	179 719
500*500	186 601

9207 Отвод (колено) 90гр фланцевый GGG40



50 PN16	4 918
65 PN16	5 174
80 PN16	5 430
100 PN16	6 532
125 PN16	8 709
150 PN16	11 424
200 PN10	16 829
250 PN10	29 585
300 PN10	41 419
350 PN10	119 364
400 PN10	79 289
500 PN10	263 916

9209 Отвод 11 гр фланцевый GGG40



80 PN16	5 430
100 PN16	6 531
150 PN16	10 323
200 PN10	14 114
250 PN10	27 843
300 PN10	40 753
400 PN10	46 892
500 PN10	131 531

9209 Отвод 22,5 гр фланцевый GGG40



80 PN16	8 480
100 PN16	7 380
150 PN16	12 300
200 PN10	17 822
250 PN10	30 624
300 PN10	42 598
400 PN10	59 415
500 PN10	204 040

9209 Отвод 30 гр фланцевый GGG40



80 PN16	6 149
100 PN16	7 380
150 PN16	12 300
200 PN10	17 822
250 PN10	27 964
300 PN10	39 938
400 PN10	62 576
500 PN10	244 455

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9209 Отвод 45 гр фланцевый GGG40

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



80 PN16	6 149
100 PN16	7 380
150 PN16	11 070
200 PN10	16 592
250 PN10	34 565
300 PN10	49 302
400 PN10	75 240
500 PN10	220 315

9212 Переход фланцевый GGG40

® FABRYKA ARMATUR
JAFAR SA



65*50	4 067
80*50	3 754
80*65	4 283
100*50	4 384
100*65	5 341
100*80	4 829
125*80	6 172
125*100	6 172
150*50	7 155
150*80	6 424
150*100	6 953
150*125	8 012
200*80	9 599
200*100	10 153
200*125	12 345
200*150	11 740
250*80	13 353
250*100	13 983
250*150	15 721
250*200	18 039
300*100	18 643
300*150	19 223
300*200	20 961
300*250	23 884
350*300	40 444
400*200	35 734
400*250	39 607
400*300	42 706
400*350	87 101
500*300	82 623
500*400	85 204

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9213 Переход фланцевый GGG50		
	300*150	69 031
	400*150	101 664
	500*150	150 614
	600*200	по запросу
9216 Патрубок фланцевый (диаметр*длина) GGG50		
 	50*100	4 602
	50*200	3 389
	50*300	4 016
	50*400	4 619
	50*500	4 820
	65*200	8 326
	65*300	5 322
	65*500	13 053
	65*1000	21 086
	80*100	4 217
	80*150	4 267
	80*200	4 820
	80*300	5 322
	80*400	6 401
	80*500	7 455
	80*600	9 012
	80*700	10 141
	80*800	11 271
	80*900	19 329
	80*1000	11 698
	80*1500	17 572
	100*100	4 820
	100*150	9 413
	100*200	5 874
	100*300	6 928
	100*400	7 983
	100*500	9 062
	100*600	11 673
	100*800	14 082
	100*1000	14 359
	100*1500	21 337
	125*200	15 061
	125*300	16 065
	125*400	20 500
	125*500	22 090
	125*1000	21 513
	150*100	7 204
	150*150	14 601
	150*200	9 062

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9216 Патрубок фланцевый (диаметр*длина) GGG50

 **JAFAR** SA



150*300	10 116
150*400	12 250
150*500	13 831
150*800	34 976
150*1000	21 789
150*1500	30 123
200*100	10 116
200*150	19 454

9216 Патрубок фланцевый (диаметр*длина) GGG50

 **JAFAR** SA



200*200	12 250
200*300	14 359
200*400	16 869
200*500	19 153
200*1000	31 378
250*100	15 086
250*200	18 576
250*300	22 040
250*400	26 106
250*500	28 993
250*1000	46 364
300*100	21 839
300*200	24 349
300*300	28 416
300*400	33 286
300*500	37 679
300*1000	60 271
400*200	69 157
400*300	54 649
400*400	59 416
400*500	72 857
400*800	175 298
400*1000	118 804
500*300	74 464
500*400	148 104
500*500	99 793
500*1000	163 145

9218 Крестовина фланцевая GGG50

 **JAFAR** SA



80 PN16	10 682
100 PN16	13 353
150 PN16	22 397
200 PN10	33 079
250 PN10	60 490
300 PN10	96 870
400 PN10	260 588
500 PN10	371 399
600 PN10	по запросу

9219 Заглушка фланцевая GGG50

 **JAFAR** SA



50 PN16	1 607
65 PN16	2 109
80 PN16	2 159
100 PN16	2 410
125 PN16	4 092
150 PN16	4 267
200 PN10	5 874
250 PN10	9 890
300 PN10	14 509
350 PN10	44 557
400 PN10	48 113
500 PN10	71 123

9221 Патрубок чугунный короткий Фланец - гладкий конец

 **JAFAR** SA



80 PN16	3 829
100 PN16	4 415
125 PN16	7 504
150 PN16	7 513
200 PN10,16	11 699
250 PN10,16	15 156
300 PN10,16	23 057
400 PN10,16	59 304
500 PN10,16	95 613

9222 Виброкомпенсатор фланцевый оцинк.сталь (до 50°C) EPDM

 **JAFAR** SA



50 PN16	5 230
65 PN16	5 799
80 PN16	8 384
100 PN16	9 959
125 PN16	10 840
150 PN16	17 020
200 PN10,16	19 726
250 PN10,16	36 241
300 PN10,16	50 171
350 PN10,16	63 341
400 PN10,16	71 789
500 PN10	222 023
600 PN10	256 141
700 PN10	369 093
800 PN10	450 993
1000 PN10	644 409

9222 Виброкомпенсатор фланцевый оцинк.сталь (до 70°C) EPDM

 	500 PN10	324 188
	600 PN10	431 418
	700 PN10	519 928
	800 PN10	675 629
	1000 PN10	1 068 685

9301 Штурвал для задвижек GJL-250

 	20-32	746
	40-50	816
	65-80	816
	100-150	1 282
	200	2 447
	250-350	2 447
	400-450	8 235
	500-600	8 284

9301 Штурвал для задвижек ГАЗ EN-GJL-250

	25-32	746
	40-50	816
	65-80	816
	100-150	1 282
	200	2 447
	250-350	2 447
	400-450	8 235
	500-600	8 284

9311 Вставка монтажная тип F3 EN-GJS-500-7 EPDM

 	50 PN10/16	17 869
	65 PN10/16	18 613
	80 PN10/16	22 951
	100 PN10/16	25 410
	125 PN10/16	31 557
	150 PN10/16	37 078
	200 PN10	51 943
	200 PN16	53 606
	250 PN10	62 022
	250 PN16	67 623
	300 PN10	73 560
	300 PN16	81 898
	350 PN10	96 540
	350 PN16	111 543
	400 PN10	117 827
	400 PN16	133 538
	500 PN10	181 386
	500 PN16	212 089

9311 Вставка монтажная тип F3 EN-GJS-500-7 EPDM



600 PN10	212 089
600 PN16	243 510
700 PN10	271 394
800 PN10	285 808
900 PN10	341 242
1000 PN10	424 657
1200 PN10	653 151
Остальные диаметры	По запросу

9311 Вставка монтажная тип F3 EN-GJS-500-7 нерж.болты EPDM



700 PN10	325 677
800 PN10	354 809
900 PN10	470 019
1000 PN10	638 818
1200 PN10	1 052 589

9311 Вставка монтажная тип F3 сталь EPDM



250 PN10	79 822
250 PN16	88 302
300 PN10	85 476
300 PN16	94 660
350 PN10	98 207
350 PN16	116 260
400 PN10	145 867
400 PN16	157 421
500 PN10	156 102
500 PN16	186 305
600 PN10	181 250
600 PN16	226 021
700 PN10	197 137
700 PN16	254 906
800 PN10	221 689
800 PN16	294 622
900 PN10	269 348
900 PN16	353 835
1000 PN10	298 955
1000 PN16	431 101
1200 PN10	654 234
1200 PN16	779 882
1300 PN10	983 517
1300 PN16	1 097 611
1400 PN10	1 148 159
1400 PN16	1 285 360

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9311 Вставка монтажная тип F3 сталь EPDM



1500 PN10	1 637 751
1500 PN16	1 751 123
1600 PN10	1 727 293
1600 PN16	2 094 849
1700 PN10	1 747 512
1700 PN16	1 942 483
1800 PN10	1 759 066
1800 PN16	1 964 146
2000 PN10	2 213 275
2000 PN16	2 440 741

9311 Вставка монтажная тип F3 сталь нерж.болты EPDM



250 PN10	96 160
250 PN16	110 618
300 PN10	102 965
300 PN16	114 097
350 PN10	118 054
350 PN16	139 390
400 PN10	174 948
400 PN16	189 883
500 PN10	187 978
500 PN16	224 730
600 PN10	218 330
600 PN16	272 379
700 PN10	236 820
700 PN16	307 226
800 PN10	267 400
800 PN16	354 875
900 PN10	325 005
900 PN16	398 256
1000 PN10	359 853
1000 PN16	519 155
1200 PN10	787 978
1200 PN16	1 237 438
1300 PN10	1 184 101
1300 PN16	1 405 275
1400 PN10	1 383 229
1400 PN16	1 645 651
1500 PN10	1 973 501
1500 PN16	2 243 746
1600 PN10	2 080 177
1600 PN16	2 523 948
1700 PN10	2 105 068
1700 PN16	2 486 967
1800 PN10	2 118 580
1800 PN16	2 517 547
2000 PN10	2 666 182
2000 PN16	3 124 888

ООО ЦК "СТС"
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
дом 7, офис 320
Тел/Факс: +7(351) 222-42-24



Филиал ООО ЦК «СТС» в г.Магнитогорске
455026, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35,
офис 410/1
Тел/Факс: +7(3519) 20-42-44

9501 Ковер нерегулируемый для задвижек чугунный		
	H= 270мм	3 596
9501 Ковер нерегулируемый для задвижек пластик		
	H= 270мм	2 898
9502 Ковер нерегулируемый для гидрантов пластик		
	H= 310мм	7 053
9503 Ковер нерегулируемый для вентилей чугунный		
	H= 250мм	2 186
9504 Ковер нерегулируемый для вентилей чугунный		
	H= 150мм	1 967
9504 Ковер нерегулируемый для вентилей пластик		
	H= 150мм	1 015
9505 Ковер нерегулируемый для вентилей пластик ГАЗ		
	H= 150мм	1 105
9506 Ковер нерегулируемый для задвижек пластик ГАЗ		
	H= 270мм	2 451
9506 Ковер нерегулируемый для задвижек чугунный ГАЗ		
	H= 270мм	3 863
9507 Ковер нерегулируемый для задвижек квадратный пластик ГАЗ		
	H= 270мм	3 463
9509 Ковер регулируемый для задвижек пластиковый		
	H= 295-470мм	9 978
9510 Ковер нерегулируемый для гидрантов чугунный		
	H= 310мм	16 521
9521 Опорная плита для штока		
	Для задвижек/вентилей	764
9522 Опорная плита		
	Для гидрантов	1 531
9806 Ковер для вантуза пластик		
	H=440мм	10 070
Переходной фланец ГОСТ для гидрантов Dn100, руб.		
		10 045