

# YONGJIA NICE TRADE CO.,LTD.

**Надя**

**+86 138 6847 8764**

**sales3@cnvtrade.com**

No	Кодирование	Тип	Название	Давление	Qty	Цена USD \$		Вес(KGS)		Крутящий момент (N.M)	Примечание
						За ед-цу	Общая	Ед-ный	Общий		

Название продукции: **Затвор Дисковый поворотный**, Конструкция: **С тройным эксцентриситетом**, Присоединение: **Стыковая сварка**, привод: **С голым штоком**, Корпус: WCB(ASM A216), Диск: CF8(ASM A351), Шпидель: 410(ASM A276), Седло: 13Cr, Уплотнение: SS304+Graphite, болт: B7(ASM A193), гайка: 2H(ASM A194), Испытание: DIN EN12266, Присоединение: ASME B16.25, фланец: ISO 5211

1	CNVQ1703008001	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN200	Затвор	PN25	1	367.85	367.85	90	90	450	ISO5211 F12
2	CNVQ1703008002	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN250	Затвор	PN25	1	484.46	484.46	150	150	700	ISO5211 F12
3	CNVQ1703008003	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN300	Затвор	PN25	1	654.92	654.92	200	200	1750	ISO5211 F14
4	CNVQ1703008004	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN350	Затвор	PN25	1	879.23	879.23	270	270	3400	ISO5211 F16
5	CNVQ1703008005	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN400	Затвор	PN25	1	1148.46	1148.46	400	400	3600	ISO5211 F16
6	CNVQ1703008006	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN450	Затвор	PN25	1	1543.23	1543.23	450	450	5500	ISO5211 F25
7	CNVQ1703008007	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN500	Затвор	PN25	1	1866.31	1866.31	570	570	7500	ISO5211 F25
8	CNVQ1703008008	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN600	Затвор	PN25	1	2691.69	2691.69	780	780	10600	ISO5211 F30
9	CNVQ1703008009	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN700	Затвор	PN25	1	3714.46	3714.46	1200	1200	20000	ISO5211 F30
10	CNVQ1703008010	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN800	Затвор	PN25	1	4629.69	4629.69	1400	1400	25000	ISO5211 F30
11	CNVQ1703008011	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN900	Затвор	PN25	1	5742.31	5742.31	1800	1800	40000	ISO5211 F35
12	CNVQ1703008012	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN1000	Затвор	PN25	1	7357.23	7357.23	2300	2300	45000	ISO5211 F35
13	CNVQ1703008013	CNVD063HH-PN25C-P8C-DN1200	Затвор	PN25	1	11664.00	11664.00	3500	3500	60000	ISO5211 F40

Название продукции: **Затвор Дисковый поворотный**, Конструкция: **с тройным эксцентриситетом**, Присоединение: **Фланцы плоские**, привод: **С голым штоком**, Корпус: WCB(ASM A216), Диск: CF8(ASM A351), Шпидель: 410(ASM A276), Седло: 13Cr, Уплотнение: SS304+Graphite, болт: B7(ASM A193), гайка: 2H(ASM A194), Испытание: DIN EN12266, Присоединение: DIN EN1092, фланец:ISO 5211

1	CNVQ1703008014	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN200	Затвор	PN25	1	385.85	385.85	70	70	450	ISO5211 F12
2	CNVQ1703008015	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN250	Затвор	PN25	1	502.46	502.46	95	95	700	ISO5211 F12
3	CNVQ1703008016	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN300	Затвор	PN25	1	672.92	672.92	130	130	1750	ISO5211 F14
4	CNVQ1703008017	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN350	Затвор	PN25	1	897.23	897.23	180	180	3400	ISO5211 F16
5	CNVQ1703008018	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN400	Затвор	PN25	1	1166.46	1166.46	230	230	3600	ISO5211 F16
6	CNVQ1703008019	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN450	Затвор	PN25	1	1561.23	1561.23	310	310	5500	ISO5211 F25
7	CNVQ1703008020	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN500	Затвор	PN25	1	1884.15	1884.15	380	380	7500	ISO5211 F25
8	CNVQ1703008021	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN600	Затвор	PN25	1	2709.69	2709.69	570	570	10600	ISO5211 F30
9	CNVQ1703008022	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN700	Затвор	PN25	1	3732.46	3732.46	730	730	20000	ISO5211 F30
10	CNVQ1703008023	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN800	Затвор	PN25	1	4647.69	4647.69	900	900	25000	ISO5211 F30
11	CNVQ1703008024	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN900	Затвор	PN25	1	5760.15	5760.15	1100	1100	40000	ISO5211 F35
12	CNVQ1703008025	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN1000	Затвор	PN25	1	7375.23	7375.23	1500	1500	45000	ISO5211 F35
13	CNVQ1703008026	CNVD043HH-PN25C-P8C-DN1200	Затвор	PN25	1	11682.00	11682.00	2200	2200	60000	ISO5211 F40

Название продукции: **Затвор Дисковый поворотный**, Конструкция: **Центрический**, Присоединение: **Межфланцевый**, привод: **С Рукояткой**, Корпус: 65-45-12(ASM A536), Диск: 65-45-12(ASM A536), Шпидель: 416(ASM A582), Седло: EPDM, болт: B7(ASM A193), гайка: 2H(ASM A194), Проектирование: DIN EN593, Испытание: DIN EN12266, Присоединение: DIN EN1092

1	CNVQ1705007001	CNVD071X3-PN10Q-QXM-DN100	Затвор	PN10	1	34.46	34.46				
2	CNVQ1705007002	CNVD071X3-PN10Q-QXM-DN125	Затвор	PN10	1	46.77	46.77				
3	CNVQ1705007003	CNVD071X3-PN10Q-QXM-DN150	Затвор	PN10	1	78.15	78.15				
4	CNVQ1705007016	CNVD071X3-PN16Q-QXM-DN100	Затвор	PN16	1	34.46	34.46				
5	CNVQ1705007017	CNVD071X3-PN16Q-QXM-DN125	Затвор	PN16	1	46.77	46.77				
6	CNVQ1705007018	CNVD071X3-PN16Q-QXM-DN150	Затвор	PN16	1	78.15	78.15				

# YONGJIA NICE TRADE CO.,LTD.

Название продукции: **Затвор Дисковый поворотный**, Конструкция: **Центрический**, Присоединение: **Межфланцевый**, привод: **С Редуктором**, Корпус: 65-45-12(ASTM A536), Диск: 65-45-12(ASTM A536), Шпидель: 416(ASTM A582), Седло:EPDM, болт:В7(ASTM A193), гайка:2H(ASTM A194), Проектирование:DIN EN593, Испытание:DIN EN12266, Присоединение:DIN EN1092

1	CNVQ1705007004	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN200	Затвор	PN10	1	129.54	129.54				
2	CNVQ1705007005	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN250	Затвор	PN10	1	200.77	200.77				
3	CNVQ1705007006	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN300	Затвор	PN10	1	293.54	293.54				
4	CNVQ1705007007	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN350	Затвор	PN10	1	386.15	386.15				
5	CNVQ1705007008	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN400	Затвор	PN10	1	678.77	678.77				
6	CNVQ1705007009	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN450	Затвор	PN10	1	847.23	847.23				
7	CNVQ1705007010	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN500	Затвор	PN10	1	1093.85	1093.85				
8	CNVQ1705007011	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN600	Затвор	PN10	1	1557.69	1557.69				
9	CNVQ1705007012	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN700	Затвор	PN10	1	1765.38	1765.38				
10	CNVQ1705007013	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN800	Затвор	PN10	1	2000.46	2000.46				
11	CNVQ1705007014	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN900	Затвор	PN10	1	2817.38	2817.38				
12	CNVQ1705007015	CNVD371X3-PN10Q-QXM-DN1000	Затвор	PN10	1	3476.31	3476.31				
13	CNVQ1705007019	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN200	Затвор	PN16	1	129.54	129.54				
14	CNVQ1705007020	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN250	Затвор	PN16	1	200.77	200.77				
15	CNVQ1705007021	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN300	Затвор	PN16	1	293.54	293.54				
16	CNVQ1705007022	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN350	Затвор	PN16	1	386.15	386.15				
17	CNVQ1705007023	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN400	Затвор	PN16	1	678.77	678.77				
18	CNVQ1705007024	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN450	Затвор	PN16	1	847.23	847.23				
19	CNVQ1705007025	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN500	Затвор	PN16	1	1093.85	1093.85				
20	CNVQ1705007026	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN600	Затвор	PN16	1	1620.00	1620.00				
21	CNVQ1705007027	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN700	Затвор	PN16	1	1931.54	1931.54				
22	CNVQ1705007028	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN800	Затвор	PN16	1	2100.46	2100.46				
23	CNVQ1705007029	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN900	Затвор	PN16	1	2958.15	2958.15				
24	CNVQ1705007030	CNVD371X3-PN16Q-QXM-DN1000	Затвор	PN16	1	3650.00	3650.00				

Название продукции: **Задвижка**, Конструкция: **Клиновая с выдвигаемым шпиделем, с упругим клином, однодисковой**, Присоединение: **Фланец воротниковый**, привод: **С Штурвалом**, Корпус:WCB(ASTM A216), Диск:WCB(ASTM A216), Шпидель:F6a(ASTM A182), Седло:13Cr, Уплотнение:13Cr, болт:В7(ASTM A193), гайка:2H(ASTM A194), Проектирование:EN 1984, Испытание:DIN EN12266, Присоединение:DIN EN1092

						<b>30c41нж</b>	<b>30c64нж</b>	<b>30c15нж</b>			
1	CNVQ1705001001	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN50	Задвижка	PN16	1	61.69	61.69				
2	CNVQ1705001002	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN65	Задвижка	PN16	1	83.54	83.54				
3	CNVQ1705001003	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN80	Задвижка	PN16	1	100.15	100.15				
4	CNVQ1705001004	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN100	Задвижка	PN16	1	126.77	126.77				
5	CNVQ1705001005	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN125	Задвижка	PN16	1	200.77	200.77				
6	CNVQ1705001006	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN150	Задвижка	PN16	1	222.00	222.00				
7	CNVQ1705001007	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN200	Задвижка	PN16	1	328.77	328.77				
8	CNVQ1705001008	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN250	Задвижка	PN16	1	517.38	517.38				
9	CNVQ1705001009	CNVZ040HH-PN16C-CC-DN300	Задвижка	PN16	1	729.85	729.85				
10	CNVQ1705001010	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN50	Задвижка	PN25	1	61.69	61.69				
11	CNVQ1705001011	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN65	Задвижка	PN25	1	83.54	83.54				
12	CNVQ1705001012	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN80	Задвижка	PN25	1	100.15	100.15				
13	CNVQ1705001013	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN100	Задвижка	PN25	1	135.08	135.08				
14	CNVQ1705001014	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN125	Задвижка	PN25	1	210.77	210.77				
15	CNVQ1705001015	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN150	Задвижка	PN25	1	248.62	248.62				

# YONGJIA NICE TRADE CO.,LTD.

16	CNVQ1705001016	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN200	Задвижка	PN25	1	372.15	372.15				
17	CNVQ1705001017	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN250	Задвижка	PN25	1	567.54	567.54				
18	CNVQ1705001018	CNVZ040HH-PN25C-CC-DN300	Задвижка	PN25	1	738.46	738.46				
19	CNVQ1705001019	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN50	Задвижка	PN40	1	65.08	65.08				
20	CNVQ1705001020	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN65	Задвижка	PN40	1	81.54	81.54				
21	CNVQ1705001021	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN80	Задвижка	PN40	1	106.62	106.62				
22	CNVQ1705001022	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN100	Задвижка	PN40	1	173.23	173.23				
23	CNVQ1705001023	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN125	Задвижка	PN40	1	193.69	193.69				
24	CNVQ1705001024	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN150	Задвижка	PN40	1	272.00	272.00				
25	CNVQ1705001025	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN200	Задвижка	PN40	1	469.08	469.08				
26	CNVQ1705001026	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN250	Задвижка	PN40	1	692.92	692.92				
27	CNVQ1705001027	CNVZ040HH-PN40C-CC-DN300	Задвижка	PN40	1	1086.46	1086.46				

Название продукции: **Задвижка**, Конструкция: **Клиновая с выдвигаемым шпиделем, с упругим клином, однодисковой**, Присоединение: **Фланец воротниковый**, привод: **С Электроприводом**, Корпус: WCB(ASTM A216), Диск:WCB(ASTM A216), Шпидель:Ф6а(ASTM A182), Седло:13Cr, Уплотнение:13Cr, болт:В7(ASTM A193), гайка:2H(ASTM A194),

Проектирование:EN 1984, Испытание:DIN EN12266, Присоединение:DIN EN1092

**30c941ммж 30c964ммж 30c915ммж**

1	CNVQ1705001028	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN50	Задвижка	PN16	1	1648.15	1648.15				
2	CNVQ1705001029	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN65	Задвижка	PN16	1	1673.54	1673.54				
3	CNVQ1705001030	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN80	Задвижка	PN16	1	1684.77	1684.77				
4	CNVQ1705001031	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN100	Задвижка	PN16	1	1771.38	1771.38				
5	CNVQ1705001032	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN125	Задвижка	PN16	1	1844.00	1844.00				
6	CNVQ1705001033	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN150	Задвижка	PN16	1	1861.08	1861.08				
7	CNVQ1705001034	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN200	Задвижка	PN16	1	1955.85	1955.85				
8	CNVQ1705001035	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN250	Задвижка	PN16	1	2160.77	2160.77				
9	CNVQ1705001036	CNVZ940HH-PN16C-CC-DN300	Задвижка	PN16	1	2730.77	2730.77				
10	CNVQ1705001037	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN50	Задвижка	PN25	1	1651.69	1651.69				
11	CNVQ1705001038	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN65	Задвижка	PN25	1	1673.54	1673.54				
12	CNVQ1705001039	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN80	Задвижка	PN25	1	1690.15	1690.15				
13	CNVQ1705001040	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN100	Задвижка	PN25	1	1786.31	1786.31				
14	CNVQ1705001041	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN125	Задвижка	PN25	1	1844.00	1844.00				
15	CNVQ1705001042	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN150	Задвижка	PN25	1	1899.85	1899.85				
16	CNVQ1705001043	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN200	Задвижка	PN25	1	2186.46	2186.46				
17	CNVQ1705001044	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN250	Задвижка	PN25	1	2381.69	2381.69				
18	CNVQ1705001045	CNVZ940HH-PN25C-CC-DN300	Задвижка	PN25	1	3033.23	3033.23				
19	CNVQ1705001046	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN50	Задвижка	PN40	1	1655.08	1655.08				
20	CNVQ1705001047	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN65	Задвижка	PN40	1	1671.54	1671.54				
21	CNVQ1705001048	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN80	Задвижка	PN40	1	1696.62	1696.62				
22	CNVQ1705001049	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN100	Задвижка	PN40	1	1788.77	1788.77				
23	CNVQ1705001050	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN125	Задвижка	PN40	1	1844.77	1844.77				
24	CNVQ1705001051	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN150	Задвижка	PN40	1	1938.62	1938.62				
25	CNVQ1705001052	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN200	Задвижка	PN40	1	2257.54	2257.54				
26	CNVQ1705001053	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN250	Задвижка	PN40	1	2927.23	2927.23				
27	CNVQ1705001054	CNVZ940HH-PN40C-CC-DN300	Задвижка	PN40	1	3430.77	3430.77				

# YONGJIA NICE TRADE CO.,LTD.

Название продукции: **Вентиль**, Конструкция: **Прогодной**, Присоединение: **Фланец воротниковый**, привод: **С Штурвалом**, Корпус: A105 (ASTM A105), Диск: A105 (ASTM A105), Шпидель: F6a (ASTM A182), Седло: 13Cr, Уплотнение: 13Cr, болт: B7 (ASTM A193), гайка: 2H (ASTM A194), Проектирование: BS 1873, Испытание: DIN EN12266, Присоединение: DIN EN1092 **15c65мм**  
**15c22мм**

1	CNVQ1705001055	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN15	Вентиль	PN40	1	19.38	19.38				
2	CNVQ1705001056	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN20	Вентиль	PN40	1	20.31	20.31				
3	CNVQ1705001057	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN25	Вентиль	PN40	1	27.54	27.54				
4	CNVQ1705001058	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN32	Вентиль	PN40	1	40.77	40.77				
5	CNVQ1705001059	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN40	Вентиль	PN40	1	50.92	50.92				
6	CNVQ1705001066	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN15	Вентиль	PN16	1	18.31	18.31				
7	CNVQ1705001067	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN20	Вентиль	PN16	1	19.38	19.38				
8	CNVQ1705001068	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN25	Вентиль	PN16	1	26.46	26.46				
9	CNVQ1705001069	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN32	Вентиль	PN16	1	39.69	39.69				
10	CNVQ1705001070	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN40	Вентиль	PN16	1	50.00	50.00				

Название продукции: **Вентиль**, Конструкция: **Прогодной**, Присоединение: **Фланец воротниковый**, привод: **С Штурвалом**, Корпус: WCB (ASTM A216), Диск: WCB (ASTM A216), Шпидель: F6a (ASTM A182), Седло: 13Cr, Уплотнение: 13Cr, болт: B7 (ASTM A193), гайка: 2H (ASTM A194), Проектирование: BS 1873, Испытание: DIN EN12266, Присоединение: DIN EN1092 **15c65мм**  
**15c22мм**

1	CNVQ1705001060	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN50	Вентиль	PN40	1	58.15	58.15				
2	CNVQ1705001061	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN65	Вентиль	PN40	1	81.54	81.54				
3	CNVQ1705001062	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN80	Вентиль	PN40	1	93.85	93.85				
4	CNVQ1705001063	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN100	Вентиль	PN40	1	128.46	128.46				
5	CNVQ1705001064	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN125	Вентиль	PN40	1	181.38	181.38				
6	CNVQ1705001065	CNVJ041HH-PN40C-CC-DN150	Вентиль	PN40	1	260.92	260.92				
7	CNVQ1705001071	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN50	Вентиль	PN16	1	55.08	55.08				
8	CNVQ1705001072	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN65	Вентиль	PN16	1	78.46	78.46				
9	CNVQ1705001073	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN80	Вентиль	PN16	1	93.85	93.85				
10	CNVQ1705001074	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN100	Вентиль	PN16	1	118.15	118.15				
11	CNVQ1705001075	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN125	Вентиль	PN16	1	167.08	167.08				
12	CNVQ1705001076	CNVJ041HH-PN16C-CC-DN150	Вентиль	PN16	1	228.31	228.31				

Название продукции: **Обратный клапан**, Конструкция: **Поворотный и однодисковый**, Присоединение: **Фланец воротниковый**, привод: **НЕТ**, Корпус: WCB (ASTM A216), Диск: WCB (ASTM A216), Шпидель: F6a (ASTM A182), Седло: 13Cr, Уплотнение: 13Cr, болт: B7 (ASTM A193), гайка: 2H (ASTM A194), Проектирование: BS 1868, Испытание: DIN EN12266, Присоединение: DIN EN1092 **19c53мм**

1	CNVQ1705001077	CNVH044HH-PN40C-CC-DN50	Обратный клапан	PN40	1	75.38	75.38				
2	CNVQ1705001078	CNVH044HH-PN40C-CC-DN65	Обратный клапан	PN40	1	110.15	110.15				
3	CNVQ1705001079	CNVH044HH-PN40C-CC-DN80	Обратный клапан	PN40	1	93.85	93.85				
4	CNVQ1705001080	CNVH044HH-PN40C-CC-DN100	Обратный клапан	PN40	1	185.54	185.54				
5	CNVQ1705001081	CNVH044HH-PN40C-CC-DN125	Обратный клапан	PN40	1	262.92	262.92				
6	CNVQ1705001082	CNVH044HH-PN40C-CC-DN150	Обратный клапан	PN40	1	360.77	360.77				
7	CNVQ1705001083	CNVH044HH-PN40C-CC-DN200	Обратный клапан	PN40	1	513.69	513.69				

**Примечание:**

**Часть цены, которые делали клиенту в предложение. Лучше по заявке!**

**Условия оплаты: ТТ - 30% предоплата, 70% перед отгрузкой.**