



Хомут нержавеющей с 1 чугуном замком (ОПТ)			
Диаметр обжима, мм	Длина хомута		
	200 мм	300 мм	400 мм
48-56	2259,00	3249,00	4696,00
56-64	2275,00	3299,00	4747,00
60-68	2382,00	3375,00	4797,00
68-78	2217,00	3526,00	4923,00
75-85	2524,00	3647,00	5614,00
78-88	2539,00	3652,00	5655,00
88-98	2619,00	3778,00	5907,00
98-108	2934,00	3980,00	6588,00
108-118	2858,00	4224,00	6790,00
114-126	3107,00	4308,00	7017,00
126-138	3180,00	4581,00	7168,00
130-145	3096,00	4581,00	7206,00
138-150	3427,00	4863,00	7622,00
150-162	3575,00	4888,00	7950,00
159-171	3334,00	5335,00	8227,00
168-182	3873,00	5342,00	8606,00
186-198	4131,00	5746,00	9034,00
193-200	4188,00	5614,00	8183,00
210-223	4564,00	5158,00	9942,00
217-229	3857,00	6033,00	8825,00
222-234	4662,00	6275,00	10169,00
234-246	4681,00	6578,00	10749,00
243-255	4332,00	6704,00	11077,00
260-272	5157,00	7264,00	11682,00
270-280	4506,00	7038,00	10333,00
273-285	5428,00	7707,00	11935,00
285-297	5755,00	7612,00	12464,00
298-310	5690,00	7662,00	12590,00
314-326	5896,00	7820,00	13019,00
322-336	5781,00	8404,00	12093,00
327-340	6437,00	10126,00	13549,00
342-355	6169,00	8242,00	14078,00
368-380	6749,00	11263,00	15289,00
378-390	7077,00	9125,00	15768,00

Хомут нержавеющей с 2 чугуном замками (ОПТ)			
Диаметр обжима, мм	Длина хомута		
	200 мм	300 мм	400 мм
108-128	3444,00	7597,00	10417,00
202-224	5907,00	9700,00	13957,00
216-236	4511,00	8909,00	12205,00
273-297	4833,00	10361,00	14215,00
324-344	7262,00	11819,00	17034,00
365-384	9600,00	11155,00	20262,00
410-432	10386,00	14915,00	18380,00
470-492	10522,00	16762,00	24121,00
505-525	12801,00	18527,00	26618,00
527-542	10669,00	18994,00	22426,00

Характеристики:

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Материал замка: Ковкий чугун

Материал крепежа: Оцинкованная сталь

Материал уплотнения: EPDM резина





Хомут нержавеющей с 1 стальным замком (ОПТ)			
Диаметр обжима, мм	Длина хомута		
	200 мм	300 мм	400 мм
48-56	2231,00	3058,00	4214,00
56-64	2030,00	3109,00	4266,00
60-68	2303,00	3212,00	4420,00
68-78	2377,00	3315,00	4677,00
75-85	2427,00	3315,00	4677,00
78-88	2427,00	3315,00	4677,00
88-98	2449,00	3443,00	5242,00
98-108	2690,00	3752,00	5524,00
108-118	2762,00	3854,00	5679,00
108-128	3957,00		
114-126	2863,00	3957,00	5807,00
126-138	2852,00	4086,00	5987,00
130-145	2955,00	4188,00	6141,00
138-150	3030,00	4343,00	6372,00
150-162	3176,00	4574,00	6706,00
159-171	3276,00	4831,00	7092,00
168-182	3276,00	4934,00	7220,00
186-198	3572,00	5216,00	7631,00
193-200	3656,00	5319,00	7760,00
210-223	4060,00	5807,00	8479,00
217-229	4188,00	6013,00	8787,00
222-234	4014,00	6064,00	8839,00
234-246	4109,00	6218,00	9070,00
243-255	4212,00	6295,00	9173,00
260-272	4500,00	6860,00	10021,00
270-280	4500,00	7117,00	10355,00
273-285	4959,00	7143,00	10380,00
285-297	5062,00	7323,00	10663,00
298-310	5165,00	7451,00	10843,00
314-326	5216,00	8094,00	11799,00
322-336	5216,00	8197,00	11922,00
327-340	5730,00	8274,00	12076,00
342-355	5833,00	8402,00	12230,00
368-380	7066,00	10098,00	14851,00
378-390	7323,00	10457,00	15365,00

Хомут нержавеющей с 2 стальными замками (ОПТ)			
Диаметр обжима, мм	Длина хомута		
	200 мм	300 мм	400 мм
202-224	5062,00	7760,00	10612,00
216-236	5687,00	7940,00	10894,00
273-297	6186,00	9096,00	12487,00
324-344	6938,00	10612,00	14568,00
365-384	7940,00	12128,00	16649,00
421-440	9096,00		
470-492	9558,00	14620,00	20041,00
505-525	11023,00	16855,00	23150,00
527-542	11254,00	17215,00	23612,00

Характеристики:

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Материал замка: Нержавеющая сталь

Материал крепежа: Оцинкованная сталь

Материал уплотнения: EPDM резина





Муфта ПФРК универсальная (фланцевый адаптер)			
DN	φ Труб	Вес, кг	ОПТ
40	48-60	3,50	1479,00
50	59-72	3,80	1422,00
65	72-85	3,90	1457,00
80	88-103	4,50	1744,00
100	108-128	6,00	2149,00
125	132-146	7,00	2635,00
125	138-153	7,50	2691,00
150	159-182	7,80	3375,00
200	192-209	11,60	4274,00
200	195-228	11,80	5103,00
200	218-235	12,00	3702,00
250	250-267	14,00	6086,00
250	272-289	14,50	5504,00
300	315-332	18,50	7465,00
300	322-339	19,00	6803,00
300	332-349	19,00	6803,00
350	340-360	27,50	9686,00
350	351-368	40,20	13637,00
350	374-391	41,50	14078,00
400	400-429	49,50	16791,00
400	418-435	52,00	17640,00
400	425-442	52,80	17911,00
450	455-472	57,20	19403,00
450	476-493	61,60	20896,00
500	500-532	67,10	22762,00
500	527-544	68,20	23135,00
500	555-572	69,50	23576,00
500	566-583	70,50	23915,00
500	582-599	71,50	24254,00
600	600-630	82,50	27985,00
600	630-647	84,70	28732,00

Муфта ПФРК для ПЭ труб			
DN	φ ПЭ труб	Вес, кг	ОПТ
50,00	63	4,00	2654,00
80,00	90	5,80	3586,00
100,00	110	6,00	4010,00
150,00	160	12,50	7809,00
200,00	225	18,00	11917,00
300,00	315	32,00	23863,00
400,00	455	50,00	30613,00

Муфта ПФРК удлиненная (универсальная)			
DN	φ Труб	Вес, кг	ОПТ
100,00	108-128	10,15	4939,00
150,00	159-184	15,80	7687,00
200,00	206-231	25,90	10137,00
300,00	315-356	54,35	19488,00

Характеристики:

Материал корпуса: Ковкий чугун

Материал крепежа: Оцинкованная сталь

Материал уплотнения: EPDM резина





а

Муфта ДПК переходная (универсальная+для ПЭ труб)			
DN	φ Труб унив.	φ ПЭ труб	Цена
50	59-73	63	2473,00
80	88-103	90	3433,00
100	108-128	110	3896,00
150	159-182	160	6310,00
200	218-235	200	9538,00
250	272-289	250	13204,00
300	322-340	315	17179,00


Муфта предназначена для прямого соединения труб из чугуна, стали, асбестоцемента и т.п., с трубами из ПНД и ПВХ.

Характеристики:

Материал корпуса: Ковкий чугун

Материал крепежа: Оцинкованная сталь

Материал уплотнения: EPDM резина





Муфта ДРК универсальная (соединительная)			
DN	φ Труб	Вес, кг	ОПТ
40	48-60	3,00	1328,00
50	59-72	2,94	1279,00
50	59-73	3,50	1279,00
60	72-85	3,40	1468,00
65	72-85	4,00	1279,00
80	88-103	4,10	1918,00
100	108-128	4,80	2140,00
125	132-146	6,30	2683,00
125	138-153	7,00	2835,00
150	159-182	7,20	2762,00
175	192-210	9,50	4123,00
200	192-209	12,00	4070,00
200	218-235	12,50	4418,00
250	230-247	15,00	6006,00
250	250-267	16,50	6636,00
250	272-289	19,00	6203,00
250	280-306	20,00	9718,00
300	315-332	22,00	7106,00
300	322-339	20,40	8532,00
300	332-349	21,00	9610,00
350	340-360	22,00	8107,00
350	351-368	31,90	11756,00
350	374-391	33,00	13706,00
375	384-410	36,00	14479,00
400	400-429	38,50	15187,00
400	410-436	40,00	15001,00
400	418-435	40,00	14740,00
400	425-442	40,70	14998,00
450	455-472	45,10	16620,00
450	476-493	47,30	17430,00
450	480-500	33,40	17283,00
500	500-532	45,00	20489,00
500	527-544	53,90	19862,00
500	555-572	55,00	20268,00
500	566-583	55,00	20268,00
500	582-599	57,20	21078,00
600	600-630	60,00	22893,00
600	630-650	60,00	23089,00

Муфта ДРК для ПЭ труб			
DN	φ Труб	Вес, кг	Цена
63		4,20	3577,00
75		6,10	4872,00
90		6,80	5312,00
110		8,50	6731,00
125		10,40	8856,00
140		12,20	10389,00
160		13,80	11436,00
180		16,50	14050,00
200		19,00	13524,00
225		19,50	16605,00
250		22,50	19592,00
280		30,00	28263,00
315		37,50	31931,00
350/355		35,50	24922,00
400/400		42,00	29486,00
500/500		55,50	38963,00
500/560		74,50	52301,00
600/630		96,00	67395,00
700/710		120,50	84595,00
900/900		162,50	114080,00
1000/1000		185,00	129875,00
1200/1200		255,00	179017,00

Характеристики:

Материал корпуса: Ковкий чугун

Материал крепежа: Оцинкованная сталь

Материал уплотнения: EPDM резина





Демонтажная/монтажная вставка PN10			
DN	Давление	Вес, кг	ОПТ
40	PN 10	9,40	3670,00
50	PN 10	9,90	5255,00
65	PN 10	10,50	4717,00
80	PN 10	16,00	7565,00
100	PN 10	18,20	8368,00
125	PN 10	21,50	8992,00
150	PN 10	28,50	11452,00
200	PN 10	41,00	15730,00
250	PN 10	53,00	23908,00
300	PN 10	66,50	27626,00
350	PN 10	80,00	37366,00
400	PN 10	103,50	46999,00
450	PN 10	125,00	48406,00
500	PN 10	144,30	63860,00
600	PN 10	183,00	81666,00
700	PN 10	237,50	96520,00
800	PN 10	305,00	166774,00
900	PN 10	364,00	154490,00
1000	PN 10	468,00	265920,00
1200	PN 10	678,50	387389,00

Демонтажная/монтажная вставка PN16			
DN	Давление	Вес, кг	ОПТ
40	PN16	9,40	3670,00
50	PN16	9,90	4049,00
65	PN16	10,50	4717,00
80	PN16	16,00	6444,00
100	PN16	18,20	7387,00
125	PN16	21,50	8992,00
150	PN16	29,00	11680,00
200	PN16	43,00	18384,00
250	PN16	55,50	23316,00
300	PN16	70,00	28431,00
350	PN16	93,50	37656,00
400	PN16	118,00	46427,00
450	PN16	146,00	57443,00
500	PN16	192,00	73162,00
600	PN16	259,00	103507,00
700	PN16	315,00	118080,00
800	PN16	385,00	150283,00
900	PN16	455,00	180426,00
1000	PN16	598,00	240837,00
1200	PN16	898,00	367222,00

Доуплотнитель раструба (РУРС)			
DN	φ Труб	Вес, кг	ОПТ
100	114-120	9,10	4058,00
150	166-173	11,25	4811,00
200	217-224	13,45	5988,00
250	270-276	18,20	6480,00
300	321-328	19,60	7867,00

Характеристики:

Материал корпуса: Ковкий чугун

Материал крепежа: Оцинкованная сталь

Материал уплотнения: EPDM резина





Седелка фланцевая			
DN трубы	DN фланца	Вес, кг	Цена
48-62	50	9,52	4158,00
57-78	50	9,88	4364,00
75-98	50	9,95	4388,00
75-98	65	12,10	5336,00
97-118	50	12,50	5511,00
97-118	65	13,40	5907,00
97-118	80	13,20	5819,00
126-148	50	14,80	6526,00
126-148	65	15,10	6658,00
126-148	80	15,60	6879,00
126-148	100	16,80	7407,00
158-177	50	15,10	6658,00
158-177	100	17,10	7540,00
158-177	65	15,50	6834,00
158-177	80	15,90	7009,00
160-185	100	17,10	7911,00
206-233	50	18,10	7803,00
206-233	80	18,10	7981,00
206-233	100	18,60	8201,00
206-233	150	20,10	8863,00
210-245	50	18,10	8364,00

Седелка фланцевая			
DN трубы	DN фланца	Вес, кг	Цена
260-305	50	19,00	9451,00
260-286	80	20,50	9038,00
260-286	100	20,90	9213,00
260-286	150	22,40	9874,00
260-286	200	23,80	10493,00
310-360	50	26,00	13075,00
310-360	100	30,00	13498,00
313-338	50	27,60	11852,00
313-338	80	28,30	12477,00
313-338	100	29,20	12872,00
313-338	150	30,60	13491,00
313-338	200	32,80	14461,00
400-455	50	35,00	18329,00
400-455	100	37,00	18812,00
400-455	150	38,00	20986,00
418-443	100	36,70	17960,00
500-545	50	36,00	20291,00
500-545	100	39,00	20835,00
500-545	150	38,00	23250,00
610-647	100	40,50	20545,00



Характеристики:

Материал корпуса: Ковкий чугун

Материал хомута: Нержавеющая сталь

Материал крепежа: Оцинкованная сталь

Материал уплотнения: EPDM резина



Седелка фланцевая		
DN трубы	DN фланца	Цена
60-78	3/4"	4295,00
	1"	4337,00
	1"1/4	4337,00
	1"1/2	4328,00
70-88	3/4"	4370,00
	1"	4395,00
	1"1/4	4412,00
	1"1/2	4421,00
90-110	3/4"	4513,00
	1"	4530,00
	1"1/4	4572,00
	1"1/2	4580,00
	2"	4622,00
108-133	3/4"	4538,00
	1"	4563,00
	1"1/4	4588,00
	1"1/2	4597,00
	2"	4647,00
100-130	3/4"	4706,00
	1"	4731,00
	1"1/4	4756,00
	1"1/2	4765,00
	2"	4815,00
135-160	2"	5134,00
	1"	5050,00
	1"1/4	5075,00
	1"1/2	5092,00
	2"1/2	5645,00
158-177	3"	5754,00
	1"	5025,00
	1"1/4	5041,00
	1" 1/2	5058,00
	2"	5117,00
160-185	2"1/2	5595,00
	3"	5687,00
	1"	5259,00
	1"1/4	5276,00
	1"1/2	5293,00
175-196	2"	5352,00
	2"1/2	5830,00
	3"	5922,00
	1"	5620,00
	1"1/4	5637,00
206-233	1"1/2	5662,00
	2"	5737,00
	2"1/2	6224,00
	3"	6341,00
	1"	5427,00
1"1/4	5461,00	
1"1/2	5477,00	
2"	5536,00	
2"1/2	6056,00	
3"	6165,00	

Седелка фланцевая		
DN трубы	DN фланца	Цена
210-245	1"	5813,00
	1"1/4	5846,00
	1"1/2	5863,00
	2"	5922,00
	2"1/2	6442,00
	3"	6551,00
235-265	1"	6006,00
	1"1/4	6031,00
	1"1/2	6056,00
	2"	6148,00
	2"1/2	6635,00
260-305	3"	6727,00
	1"	6492,00
	1"1/4	6534,00
	1"1/2	6559,00
	2"	6627,00
310-360	2"1/2	7155,00
	3"	7256,00
	1"	7776,00
	1"1/4	7801,00
	1"1/2	7818,00
400-455	2"	7910,00
	2"1/2	8447,00
	3"	8539,00
	1"	14972,00
	1"1/4	15031,00
500-560	1"1/2	15064,00
	2"	14938,00
	2"1/2	15081,00
	3"	15568,00
	4"	16708,00
610-655	1"	16222,00
	1"1/4	16247,00
	1"1/2	16264,00
	2"	16314,00
	2"1/2	16499,00
	3"	16591,00
	1"	17346,00
	1"1/4	17371,00
	1"1/2	17404,00
	2"	17455,00
	2"1/2	17564,00
	3"	17639,00
	4"	17933,00



Характеристики:	
Материал корпуса:	Ковкий чугун
Материал хомута:	Нержавеющая сталь
Материал крепежа:	Оцинкованная сталь
Материал уплотнения:	EPDM резина



ГК «Системы пластиковых трубопроводов»

Адрес: Ярославль, ул. Осташинская 29

Тел: (4852) 503-003, 503-060, 503-070

Сайт: yartruba.ru

Почта: dom@yartruba.ru



а

Муфта свёртная	
DN	Цена
50	2 500,00
100	4 500,00
125	10 276,00
150	6 846,00
200	13 356,00

Характеристики:

Материал корпуса: Ковкий чугун

Материал крепежа: Оцинкованная сталь

Материал уплотнения: EPDM резина

