

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО "Энергосервисная компания 3Э"

*Компания*Б.В. Башкин

"02 " марта 2009 г.

MOCKB

ПРАЙС-ЛИСТ

(Цены указаны в рублях, без учета НДС 18%)

		Тепло	счётчик	М						
Mo	Моноблочный теплосчётчик "ЭСКО-Т" (основной комплект)									
Диапазон измерения расхода: 1:400 - исп.1; 1:200 - исп.2; 1:100 - исп.3										
			Д	циаметр усл	овного про	хода, Ду (мі	и)			
Количество каналов	15	25	32	50	80	100	150	200	300	
		При Исполнении 1 цена теплосчётчика увеличивается на 10%.								
1	19 500	21 000	22 280	23 750	25 860	26 750	31 870	52 700	78 430	
2	24 550	27 550	30 110	33 050	37 270	39 050	49 290	91 490	142 410	
3	30 550	35 050	38 890	43 300	49 630	52 300	67 660	-	-	

Состав основного комплекта:

- 1. Тепловычислитель БВИ 1 шт.
- 2. Преобразователь расхода электромагнитный по количеству каналов.
- 3. КТПТР-05 с комплектом монтажных частей.
- 4. Интерфейс RS-232 1 шт.
- 5. Интерфейс RS-485 1 шт.
- 6. Программное обеспечение для работы с теплосчётчиком.

Таблица наибольших и наименьших расходов теплоносителя, измеряемых электромагнитным теплосчётчиком "ЭСКО-Т" Диаметр условного прохода, Ду (мм) Параметр Расход Исполнение 25 200 300 15 32 50 100 150 80 0,015 0,04 0,07 0,15 0,45 0,7 1,5 Gmin, 2 0,03 0,08 0,14 0,3 0,9 1,4 3 м³/ч 0,06 0,16 0,28 0,6 1,8 2,8 6 11,3 25,4 280 Gmax, м³/ч 60 180 600 1130 2540 6 16 28

Многоканальный теплосчётчик "ЭСКО МТР-06"

Перечень комплектующих для расчёта цены:

- 1. Тепловычислитель "ЭСКО МТР-06" 1 шт.
- 2. Расходомер "ЭСКО РВ.08" без индикатора (счётчик воды с импульсным выходом) по количеству каналов.
- 3. КТПТР-05 с комплектом монтажных частей по количеству контуров.
- 4. Интерфейс RS-232 1 шт.
- 5. Интерфейс RS-485 1 шт. (по заказу)
- 6. Программное обеспечение для работы с теплосчётчиком.

Тепловычислители	
Тепловычислитель "ЭСКО МТР-06"	12 500



	Pa	сходом	еры-счё	тчики					
ЭСКО РВ.08 (без индикатора - используется в составе теплосчётчика)									
Ду, (мм)	15	25	32	50	80	100	150	200	300
Цена	10 330	10 720	11 210	12 550	14 650	15 670	21 150	44 800	69 000
ЭСКО PB.08 Д(B) (c	индикаторог	и - исполь:	зуется сам	остоятелы	ю или в со	ставе тепл	осчетчика)	
Ду, (мм) 15 25 32 50 80 100 150 200								300	
Цена	12 350	13 600	14 100	14 500	16 700	18 400	25 290	48 310	88 100
Диа	пазон измер	ений расхо,	да для Ду 1	5 - 150: 1:5	00 - исп.А;	1: 250 - исп	.B; 1: 100 -	исп.С	
			для Ду 20	00 - 300: 1:1	100 - исп.А				
Gmax, м³/ч	6,4	18	29	70	180	280	630	1130	2540
Примечания: Возмох	кно изготовл	ение с типо	размерами	расходоме	ров Ду 40;	65.	•		•
	исполнении "				•				

Гарантийный срок на оборудование 18 месяцев

123098 г. Москва, ул. Гамалеи, д. 9; www.esco3e.ru; info@esco3e.ru

Тел./факс: (499) 196-45-82; (499) 196-47-41; (499) 196-56-65; (499) 196-57-36; (499) 196-34-28; (499) 196-57-36; (499) 196-88-67; (499) 196-89-13; (499) 196-56-60

Регуляторы потребления тепловой энергии

Регуляторы

Регулятор "ЭСКО-РТ-1" (с функцией управления одним насосом)	8 100
Регулятор "ЭСКО-РТ-1М" (с функцией управления основным и резервным насосами)	9 650
Регулятор "ЭСКО-РТ-2"	11 300



Клапан седельный запорно-регулирующий с электроприводом "Regada"							
Ду, мм	Условна	Условная пропускная способность Kvy, м³/ч					
25	2,5	4	6,3	16 530			
32	10		16	17 150			
50	16	25	40	17 750			
80	40	63	100	23 150			
400	00	400	400	00.050			

Комплекты термопреобразователей с гильзами и бобышками

	//
6	

Термопреобразователи и преобразователи давления

	КТПТР-05-100-А4-70 с Г и Б	2 150
	КТПТР-05-100-А4-98 с Г и Б	2 150
,	КТПТР-05-100-А4-133 с Г и Б	2 150
	КТПТР-05(3)-100-А4-70 с Г и Б	3 100
0	КТПТР-05(3)-100-А4-98 с Г и Б	3 100
	КТПТР-05(3)-100-А4-133 с Г и Б	3 100
	Комплекты термопреобразователей без гильз и бобышек	
	Комплекты термопреобразователей без гильз и бобышек КТПТР-05-100-A4-70	1 290
		1 290 1 290
	KTΠΤΡ-05-100-A4-70	
	КТПТР-05-100-A4-70 КТПТР-05-100-A4-98	1 290



KTΠTP-05(3)-100-A4-133

Бобышка наклонная < 45

Γ3-6,3-6-2-105

Бобышка прямая

Термодатчик к РТ-1

Гермодатчик к РТ-2

Преобразователи давления

1 810 340

90

80

590

590

Преобразователь избыточного давления КРТ-9	2 890
Блок питания С-24	590



Сервисные устроиства	
Адаптер АСПД-01	3 200
Адаптер печати данных АПС-01	1 690
Кабель ноль-модемный универсальный RS-232, 9-9 (для подключения теплосчетчика к ПК)	250
Кабель ноль-модемный универсальный RS-232, 9-25 (для подключения теплосчетчика к принтеру)	250
Интерфейс RS-432	Бесплатно
Интерфейс RS-485	Бесплатно
Программное обеспечение	Бесплатно
Источник питания ИЭП13-3606 (для расходомера-счетчика "ЭСКО РВ.08 Д(В)"	350
Шкаф электрический под "ЭСКО-Т"	5 560
Шкаф электрический под "ЭСКО-МТР.06"	5 670



	Комплекты монтажных частей									
Комплект монтажных частей										
	(фланцы - 2 шт., болты 4-8 шт., гайки 4-8 шт., прокладки паранитовые - 2 шт.)									
Ду, (мм) 15 25 32 50 80 100 150 2							200	300		
	Heus	430	590	690	830	1 190	1 250	2 270	11 350	20 530



	Поверка электромагнитных тепло	счётчиков (без учёт	а поверки термопре	образователей)					
	Ду, (мм)		Цены						
	ду, (мм)	Однопоточный	Двухпоточный	Трёхпоточный					
	15 - 80	4 350	4 750	5 500					
	100 - 150	6 100	7 100	7 950					
_									

Поверка комплектов термопреобразователей

KTNTP-05	620
KTПТР-05(3)	910
Срок поворки не более одного месана!	

Подготовка теплосчётчика к поверке и ремонту

Ду, (мм)	Цены		
	Однопоточный	Двухпоточный	Трёхпоточный
15 - 80	690	970	1 310
100 - 150	830	1 240	1 550

Гарантийный срок на оборудование 18 месяцев

Сервисное обслуживание

123098 г. Москва, ул. Гамалеи, д. 9; www.esco3e.ru; info@esco3e.ru