

Прейскурант на затворы АВО (серия 600, 900)

EUR / 1шт.

Ду	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Серия 600, PN16 (корпус Ду 50 ÷ 150 из GG25+эпоксидное покрытие, корпус Ду 32 и 200 из GGG40, управление: Ду 32 ÷ 200 – рукоятка)												
620 В	35,60	35,60	36,60	42,60	51,80	-	-	-	-	-	-	-
622 В	37,40	37,40	37,80	43,80	53,20	74,20	96,40	185,20	-	-	-	-
623 В	35,60	36,40	36,60	42,60	51,80	66,60	84,20	139,80	-	-	-	-
624 В	39,80	39,80	40,80	46,20	54,60	81,80	108,60	215,00	-	-	-	-

Серия 900, PN16 (корпус GGG40 эпоксидное покрытие, управление: Ду 32 ÷ 300 – рукоятка, Ду 350 и 400 без управления, если в качестве управления для Ду 250÷300 применяется рукоятка, макс. рабочее давление 6 бар)												
920 В	47,40	54,60	58,20	61,60	72,80	-	-	-	-	-	-	-
921 В	50,20	54,00	59,00	62,80	77,80	103,20	128,60	215,60	390,40	550,40	-	-
922 В	51,60	56,60	60,00	65,40	77,00	102,40	124,00	189,20	336,60	478,40	886,40	1112,00
923 В	47,40	55,60	59,20	60,40	69,60	89,60	109,80	143,80	242,00	319,20	601,60	755,40
924 В	53,20	60,40	64,00	69,80	82,40	107,60	128,60	216,60	390,20	555,40	979,40	1242,60

Серия 600 для газов, корпус Ду 50 ÷ 150 из GG25, Ду 32 и 200 из GGG40, управление - рукоятка, макс. P=6 бар)												
610 BG	40,00	45,20	45,20	53,80	60,80	-	-	-	-	-	-	-
613 BG	40,00	46,20	46,20	53,80	60,80	77,60	95,20	158,40	-	-	-	-

Серия 900 для газов (корпус GGG40, управление - рукоятка, макс. P=6 бар)												
970 В	49,60	60,40	64,60	68,00	89,00	-	-	-	-	-	-	-
973 В	49,60	60,40	65,00	68,00	89,00	108,60	130,40	189,80	304,40	405,00	-	928,40
974 В	54,00	66,00	70,80	76,40	98,40	126,60	150,00	257,80	452,40	641,20	-	1415,60

Доплата за Т испол. серия 600/900	5,20			7,60	8,40	9,40	11,40	12,80	37,40	61,40	100,20	194,00
Доплата за NBR	1,00	1,6			2,20	3,80				6,40	7,80	11,40
Доплата за Viton	36,40	48,80	56,20	75,80	109,00	142,40	202,60	348,00	420,80	631,60	-	1598,00
Доплата за HYPALON	10,30	7,90	9,30	9,90	15,30	24,30	51,60	70,40	91,00	105,00	145,50	197,10
Доплата за Halar	14,80	16,00	28,60	35,80	43,80	68,40	99,00	175,60	286,00	380,00	-	-
Отчисление за ручку серии 600	4,40							14,00	27,00	30,00	-	-
Отчисление за ручку серии 900	12,00							14,00	27,00	30,00	-	-

Редукторы	цена	для серии 600			для серии 900		
SE 07/14 (SE 07/17)	76,00	DN 32-150 (DN 200)			DN 32-100 (DN 125-200)		
SE 10	112,00	-			DN 250-300		
SE 12/R14	170,00	-			DN 350		
SE 12/R18	190,00	-			DN 400		

Серия 800, PN16 – обратный затвор (корпус GGG40, диск 304, уплотнение NBR, EPDM)												
814F / 824F	-	24,20	30,80	36,20	47,80	63,00	66,00	90,60	171,00	255,20	-	-
814F02 / 824F02 двухстворчатые	-	39,80	49,20	73,40	83,60	136,20	154,60	258,20	312,00	450,00	-	-

Используемые манжеты (вторая цифра):

- 1 – NBR
- 2 – EPDM
- 4 – VITON
- 7 – NBR BT (epichloridrin)
- 8 – HYPALON

Используемые диски (третья цифра):

- 0 – латунь
- 1 – алюминиевая бронза
- 2 – нерж. AISI 304
- 3 – GGG 40
- 4 – нерж AISI 316

Цены установлены в EUR / 1шт по курсу ЦБ РФ с учетом НДС, с отгрузкой со склада в Смоленске, РФ.

Действительность: до 31.12.2009 г.

ООО «АБО Арматура». Смоленск, Бабушкина,1
e-mail: aboarmatura@yandex.ru

Тел.: +79203070815; Тел/факс: +7(4812)312827
сайт: www.aboarmatura.ru

Ду	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
ТИП 2Е-5590	- Корпус – углеродистая литая сталь - Мотыль – AISI 316 L - Уплотнение – PTFE										
Версия В	334,00	374,00	404,00	476,00	942,00	1254,00	1434,00	2598,00	3568,00	6700,00	8614,00
Версия Т	622,00	696,00	750,00	886,00	1222,00	1628,00	1792,00	3118,00	4282,00	8042,00	10340,00

ТИП 2Е-5490	- Корпус – AISI 316 L - Мотыль – AISI 316 L - Уплотнение – PTFE										
Версия В	756,00	778,00	1156,00	1058,00	1504,00	1640,00	2222,00	3958,00	5318,00	9570,00	12248,00
Версия Т	980,00	1014,00	1180,00	1378,00	1956,00	2130,00	2888,00	4752,00	6380,00	11482,00	14696,00

Ду	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
ТИП 2Е-5570	- Корпус – углеродистая литая сталь - Мотыль – AISI 316 L - Уплотнение – металл-металл										
Версия В	664,00	780,00	828,00	964,00	1096,00	1646,00	2008,00	3600,00	4840,00	9090,00	11684,00
Версия Т	870,00	942,00	996,00	1214,00	1550,00	2040,00	2416,00	4204,00	5696,00	10250,00	13120,00

ТИП 2Е-5470	- Корпус – AISI 316 L - Мотыль – AISI 316 L - Уплотнение – металл-металл										
Версия В	982,00	1004,00	1130,00	1360,00	1794,00	2010,00	2944,00	5254,00	7022,00	12640,00	16178,00
Версия Т	1202,00	1234,00	1396,00	1670,00	2234,00	2514,00	3710,00	6188,00	8310,00	14958,00	19146,00

Ду	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
ТИП 2Е-5581	- Корпус – углеродистая литая сталь - Мотыль – AISI 316 L - Уплотнение – PTFE + INCONEL (FIRE SAFE SEAT)										
Версия В	812,00	876,00	924,00	1130,00	1422,00	1844,00	2462,00	4410,00	5944,00	10698,00	14346,00
Версия Т	968,00	1050,00	1110,00	1352,00	1726,00	2272,00	2950,00	5132,00	6958,00	12526,00	16032,00

ТИП 2Е-5481	- Корпус – AISI 316 L - Мотыль – AISI 316 L - Уплотнение – PTFE + INCONEL (FIRE SAFE SEAT)										
Версия В	1116,00	1144,00	1284,00	1542,00	2036,00	2288,00	3536,00	6308,00	8444,00	15196,00	19450,00
Версия Т	1360,00	1398,00	1578,00	1888,00	2526,00	2846,00	4438,00	7408,00	9960,00	17924,00	23046,00

Цены приведены без рычага управления !!!

Ручной рычаг управления

Рраб DN	5	10	16	20	25	40	50
50	P1						
65							
80							
100							
125							
150							
200							
	P2		P2		НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ		

P1.....16,00 EUR / шт.

P2.....20,00 EUR / шт.

Цены установлены в EUR / шт по курсу ЦБ РФ с учетом НДС, с отгрузкой со склада в Смоленске, РФ.
 Действительность: до 31.12.2009 г.

ООО «АБО Арматура». Смоленск, Бабушкина,1
 e-mail: aboarmatura@yandex.ru

Тел.: +79203070815; Тел/факс: +7(4812)312827
 сайт: www.aboarmatura.ru

Прейскурант - эксцентрические затворы Серия 2Е-4

Согласно DIN PN 10/16, ANSI 150

EUR / шт.

Модель	2Е-40-466	2Е-40-066	2Е-41-466	2Е-41-066
Корпус:	Сталь 1.0619	Нерж. 1.4408	Сталь 1.0619	Нерж. 1.4408
Диск:	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4408
Уплотнение:	RTFE	RTFE	RTFE	RTFE
Вал:	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542
Ду	со сквозными отверстиями	со сквозными отверстиями	с резьбовыми отверстиями	с резьбовыми отверстиями
65	380,00	584,00	398,00	730,00
80	398,00	600,00	470,00	820,00
100	456,00	696,00	500,00	944,00
125	632,00	1060,00	664,00	1446,00
150	710,00	1116,00	750,00	1544,00
200	958,00	1732,00	1256,00	2400,00
250	1830,00	2852,00	1864,00	3430,00
300	2696,00	3992,00	2758,00	5436,00
350	4058,00	6800,00	4080,00	7046,00
400	5370,00	7918,00	5750,00	8800,00

Согласно DIN PN 25/40, ANSI 300

EUR / шт.

Модель	2Е-42-466	2Е-42-066	2Е-43-466	2Е-43-066
Корпус:	Сталь 1.0619	Нерж. 1.4408	Сталь 1.0619	Нерж. 1.4408
Диск:	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4408
Уплотнение:	RTFE	RTFE	RTFE	RTFE
Вал:	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542
Ду	со сквозными отверстиями	со сквозными отверстиями	с резьбовыми отверстиями	с резьбовыми отверстиями
65	410,00	596,00	564,00	784,00
80	430,00	732,00	580,00	852,00
100	538,00	752,00	686,00	1072,00
125	676,00	1178,00	956,00	1584,00
150	852,00	1284,00	1112,00	1812,00
200	1564,00	2890,00	1626,00	2996,00
250	2480,00	4364,00	2916,00	4950,00
300	3280,00	6298,00	3780,00	7760,00
350	5864,00	10272,00	6484,00	13050,00
400	8592,00	11498,00	9232,00	14776,00

Цены приведены без управления !!!

Ручной рычаг управления

DN \ P _{раб}	5	10	16	20	25	40
65	P1					
80						
100						
125						
150	P2		P2		НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ	
200						

P1 16,00 EUR / шт.

P2 20,00 EUR / шт.

Цены установлены в EUR / шт по курсу ЦБ РФ с учетом НДС, с отгрузкой со склада в Смоленске, РФ.
Действительность: до 31.12.2009 г.

Прейскурант затворов для химической промышленности

Серия СН-2

Согласно DIN PN 10/16, ANSI 150

EUR / шт.

Модель	СН-20-126	СН-20-127	СН-21-126	СН-21-127
	PTFE 1 мм		PTFE 1 мм	
Корпус:	GG25/Nylon	GG25/Nylon	GG25/Nylon	GG25/Nylon
Диск:	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4542 +PTFE 1 мм	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4542 +PTFE 1 мм
Уплотнение:	EPDM/PTFE 1 мм	EPDM/PTFE 1 мм	EPDM/PTFE 1 мм	EPDM/PTFE 1 мм
Вал:	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4408	Нерж. 1.4542
Ду	со сквозными отверстиями	со сквозными отверстиями	с резьбовыми отверстиями	с резьбовыми отверстиями
50	204,00	298,00	206,00	304,00
65	218,00	324,00	226,00	330,00
80	244,00	360,00	252,00	370,00
100	310,00	460,00	330,00	480,00
125	392,00	586,00	410,00	604,00
150	440,00	840,00	432,00	858,00
200	812,00	1356,00	850,00	1546,00
250	1172,00	1812,00	1366,00	1870,00
300	2524,00	2920,00	2824,00	3210,00

Согласно DIN PN 10/16, ANSI 150

EUR / шт.

Модель	СН-22-387	СН-22-386	СН-23-387	СН-23-386
	PTFE 3 мм		PTFE 3 мм	
Корпус:	GGG40	GGG40	GGG40	GGG40
Диск:	Нерж. 1.4408	PTFE	Нерж. 1.4408	PTFE
Уплотнение:	PTFE 3 мм	PTFE 3 мм	PTFE 3 мм	PTFE 3 мм
Вал:	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542	Нерж. 1.4542
Ду	со сквозными отверстиями	со сквозными отверстиями	с резьбовыми отверстиями	с резьбовыми отверстиями
50	340,00	458,00	352,00	470,00
65	396,00	486,00	412,00	500,00
80	432,00	546,00	456,00	570,00
100	584,00	738,00	604,00	760,00
125	752,00	978,00	770,00	996,00
150	918,00	1080,00	960,00	1120,00
200	1400,00	1636,00	1460,00	1692,00
250	1952,00	2400,00	2040,00	2490,00
300	2656,00	3130,00	2900,00	3376,00

Цены приведены без управления !!!

Стоимость рукоятки для DN50 ÷ 15016,00 EUR/шт.

DN200 20,00 EUR/шт.

Цены установлены в EUR / шт по курсу ЦБ РФ с учетом НДС, с отгрузкой со склада в Смоленске, РФ.
Действительность: до 31.12.2009 г.

ООО «АБО Арматура». Смоленск, Бабушкина,1
e-mail: aboarmatura@yandex.ru

Тел.: +79203070815; Тел/факс: +7(4812)312827
сайт: www.aboarmatura.ru