

Паспорт У13160 - 100...ПС

Лист 2

## МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус, крышка	12X18H9TЛ	Набивка	ФУМ-В
Диск	12X18H9T	Прокладка	Фтор. 4
Втулка резьбовая	ЛС 59-1	Шпindel	12X18H9T

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Заводская У13160-100

(наименование изделия, обозначение)

Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 экз. на партию изделий  
в один адрес.

Паспорт - 1 экз.

Запасные части

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Заводская У13160-100

(наименование изделия, обозначение)

соответствует ТУ 26-07-542-96

(обозначение документа)

и признана годной к эксплуатации.

Дата консервации « 02 » 2006 г.

Срок консервации 3 года

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение  
гарантийного срока 2 лет и гарантийной наработки 2200 часов со дня ввода в  
эксплуатацию.

« 02 » 2006 г.

Начальник пр-ва

М. П.

20

Паспорт Л13160 - 100...ПС

Лист 1

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия Задвижка шаровая с выдвигным шпинделем DN100 PN16

Обозначение изделия Л13160-100 т/ф 30ммх41мм

Предприятие-изготовитель ОАО «Знамя Труда» им. ЛЕПСЕ

Заводской номер 11


Дата выпуска 13.10.12

Назначение Задвижка предназначена для работы в различных технологических процессах в качестве запорного устройства.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель
Преход условный DN, мм		100
Давление условное PN, кгс/см <sup>2</sup>		16
Давление (рабочее, условное)		16
Температура рабочей среды t, °C		365
Температура окружающей среды t, °C		-60 + 60
Изготовление и поставка		ТУ 26-07-542-96
Пропуск среды в затворе, см <sup>3</sup> /мин. не более ГОСТ 9544-93		Класс А
Привод	Тип	механик
	Паспорт	---
Масса, кг.		40,0
Коэффициент сопротивления		0,2
Настройка муфты ограничения крутящего момента эл. привода	На открытие	---
	На закрытие	---
Рабочая среда		Жидкие и газообразные агрессивные среды, вода, пар, нефтепродукты

Особые отметки.





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗНАМЯ ТРУДА»

193627, Cement-Portland, Hydraulic, of CIPAC brand, etc., 13

ПАСПОРТ № C002773-032

1 ВЫПУСКАН НА ОСНОВАНИИ СВОБОДНОГО ПАСПОРТА №СМ82773

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### Немюрные действия

Общая информация

Изготовление и поставка по

**謝安石曰：此皆其意也。**

## СЕРТИФИКАТ

## Разделение Ротенштадта

3. 請看我的部落格: <http://www.hkphd.com> 養生指數: 4.5/5

### Другие исследования

[illegible]

Задача 1. Определить с какой скоростью движется автомобиль, если за 100 м он проехал 10 с.

U113015.100M.37, WED 30-NOV-1954

HY 3741.001-F1430780-2000

340 "ТД 'ЗЕМЛЯ ПУДЯ'"



FOUO HQ AIR-651543

DOI: 10.24011/

432

54, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693,

Предназначена для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для предотвращения утечек жидкостей и газов при аварийных ситуациях.



### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Диаметр номинальный DN, мм	100
Длина номинальная LN, МПа (мм)	1,5 (1500)
Среда рабочая	вода, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1% и/или углекислоты, нефть и другие среды
Температура рабочей среды t, °C	до +425
Температура окружающей среды t, °C	от -60 до +40
Удлинительное исполнение	ХЛ1
Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2005 класс	А
Вид управления	Ручной (маховиком)
Усилие на маховике, Н (кгс), не более	450 (45)
Масса, кг	40
Строительная длина	ГОСТ 3106, ряд 2, L = 300 мм

**Medina Systems**

1. Присоединение к трубопроводу фланцевого по ГОСТ 12815-80, исп. 1, с п. 2.

### МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Материал
Корпус, крышечный	12Х18Н10Т

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Задержка доставки - с выданным (данным) ПД-3076 1000 27
2. Ручководство по эксплуатации (РЭ) - 5 экз. на 7 страниц издания в одне (двое) экземпляров
3. Паспорт - 1 экз. на каждое изделие

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Федеративизация и изменение по ГОСТ 5762-2002 в ТУ 3741-99-1.7430328-9095
2. Усиление транзитивности и изменение в части климатического воздействия по ГОСТ 5155-66

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


1. Бодовий класовий с вивченням шини класу "D130/65 500M.37" відповідає ТУ 3841-001-7740388-2006, я проігнана "20-03-2017".

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается на 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю или обслуживания потребителем права на транспортирование, хранения, монтажа и эксплуатации.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Заместитель начальника ОТК



### MEMORANDUM FOR :

KNOWLEDGE 43 15